


Plinthes parallèles massives

Sockelleisten parallel massiv

1



Essence Holzart	40/12			60/12			80/12			100/12		
	brut roh	verni* lackiert*	huilé geölt	brut roh	verni* lackiert*	huilé geölt	brut roh	verni* lackiert*	huilé geölt	brut roh	verni* lackiert*	huilé geölt
Acajou Sipo / Mahagoni Sipo	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Cerisier européen / Kirschbaum Europa	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Cerisier US / Kirschbaum US	●	●●	●●	●	●●	●●	●	●●	●●	●	●●	●●
Chêne européen / Eiche Europa	●	●●	●●	●	●●	●●	●	●●	●●	●	●●	●●
Chêne US / Eiche US	●	●	●	●	●	●	●	●	●●	●	●	●●
Chêne US rustique / Eiche US rustikal	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Doussié / Doussier	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Erable européen / Ahorn Europa	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Erable US / Ahorn US	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Frêne européen / Esche Europa	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Frêne US / Esche US	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Hêtre étuvé / Buche gedämpft	●	●	●●	●	●	●●	●	●●	●●	●	●●	●●
Hêtre naturel / Buche natur	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Koto	●	●●	●●	●	●●	●●	●	●●	●●	●	●●	●●
Mélèze / Lärche	●●	●●	●●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Noyer US / Nussbaum US	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Sapin, épicéa / Fichte, Tanne	●	●●	●●	●	●●	●●	●	●●	●●	●	●●	●●
Quantité par unité d'emballage Menge pro Verpackungseinheit	40 m			40 m			40 m			40 m		

Autres essences sur demande: Jatoba, Merbau, Noyer EURO, Pin Sylvestre, Teck Birmanie, Wengé.

Andere Holzarten auf Anfrage: Jatoba, Merbau, Nussbaum EURO, Kiefer, Burma Teak, Wengé.

**** Le profil 1205 n'est plus stocké en standard. Délai et disponibilité sur demande.**

**** Das Profil 1205 in Standard ist nicht mehr an Lager. Frist und Verfügbarkeit auf Anfrage.**

Fabrication de tous formats de plinthes sur mesure. Prix sur demande.

Speziell angefertigte Sockelleisten in allen Abmessungen und Profilen. Preise auf Anfrage.

*** Verni naturel / Natur lackiert**

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

FCB Industrie du Bois SA
Chemin de la Scie 6
CH-1323 Romainmôtier


T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcbsa.ch | www.fcbsa.ch

Chapitre 1 / Kapitel 1

FCB
Industrie
du Bois SA

Plinthes parallèles MDF - Longueur 2.50 m
 Sockelleisten parallel MDF - Länge 2.50 m

1




1215 - 100/12 1215 - 80/12 1215 - 60/12 1215 - 40/12

Essence Holzart	40/12				60/12				80/12				100/12			
	brut roh	prépeint blanc weiss vorlackiert	blanc RAL 9010 weiss RAL 9010	autres RAL / NCS andere RAL / NCS	brut roh	prépeint blanc weiss vorlackiert	blanc RAL 9010 weiss RAL 9010	autres RAL / NCS andere RAL / NCS	brut roh	prépeint blanc weiss vorlackiert	blanc RAL 9010 weiss RAL 9010	autres RAL / NCS andere RAL / NCS	brut roh	prépeint blanc weiss vorlackiert	blanc RAL 9010 weiss RAL 9010	autres RAL / NCS andere RAL / NCS
MDF	•	•	•	••	•	•	•	••	•	•	•	••	•	•	•	••
Quantité par unité d'emballage Menge pro Verpackungseinheit	25 m				25 m				25 m				20 m			

Autres dimensions sur demande / Andere Dimensionen auf Anfrage

Plinthes bois massif abouté longueur 4 m
 Furnierbeschichtete Sockelleisten Längen 4 m




1212 - 60/12 1212 - 40/12 1206 - 60/12/8

Essence Holzart	1212 - 40/12	1212 - 60/12	1206 - 60/12/8
Pin abouté blanc RAL 9010 Kiefer gezinkt Weiss RAL 9010	•	•	•
Pin abouté RAL 9003 / RAL 9016 Kiefer gezinkt RAL 9003 / RAL 9016	••	••	••
Quantité par unité d'emballage Menge pro Verpackungseinheit	40 m	40 m	40 m

• En stock / Am Lager •• Sur demande / Auf Anfrage ••• Pas livrable / Nicht lieferbar

Plinthes côniques massives Sockelleisten konisch massiv

1



1206 - 100/15/8 1206 - 80/12/8 1206 - 60/12/8 1206 - 40/12/8

Essence Holzart	40/12/8			60/12/8				80/12/8			100/15/8		
	brut roh	verni* lackiert*	huilé gedít	brut roh	verni* lackiert*	huilé gedít	RAL 9010 RAL 9010	brut roh	verni* lackiert*	huilé gedít	brut roh	verni* lackiert*	huilé gedít
Acajou Sipo / Mahagoni Sipo	••	••	••	•	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Cerisier européen / Kirschbaum Europa	••	••	••	••	••	••	•••	••	••	••	••	••	••
Cerisier US / Kirschbaum US	••	••	••	•	••	••	•••	••	••	••	••	••	••
Chêne européen / Eiche Europa	••	••	••	•	••	••	•••	••	••	••	••	••	••
Chêne US / Eiche US	••	••	••	•	•	•	•••	•	•	••	••	••	••
Chêne US rustique / Eiche US rustikal	••	••	••	••	••	••	•••	••	••	••	••	••	••
Doussié / Doussier	••	••	••	••	••	••	•••	••	••	••	••	••	••
Erable européen / Ahorn Europa	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Erable US / Ahorn US	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Frêne européen / Esche Europa	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Frêne US / Esche US	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Hêtre étuvé / Buche gedämpft	••	••	••	•	•	••	•	••	••	••	••	••	••
Hêtre naturel / Buche natur	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Koto / Koto	••	••	••	•	•	•••	••	••	••	••	••	••	••
Koto teinté chêne / Koto Eiche gebeizt	•••	••	•••	•••	•	•••	•••	•••	••	•••	•••	••	•••
Mélèze / Lärche	••	••	••	••	••	••	•••	••	••	••	••	••	••
Noyer US / Nussbaum US	••	••	••	••	••	••	•••	••	••	••	••	••	••
Sapin, épicéa / Fichte, Tanne	••	••	••	•	•	••	••	••	••	••	••	••	••
Quantité par unité d'emballage Menge pro Verpackungseinheit	35 m			35 m				25 m					

Autres essences sur demande: Jatoba, Merbau, Noyer EURO, Pin Sylvestre, Teck Birmanie, Wengé, etc.

Andere Holzarten auf Anfrage: Jatoba, Merbau, Nussbaum EURO, Kiefer, Burma Teak, Wengé, usw.

Fabrication de tous formats de plinthes sur mesure. Prix sur demande.

Speziell angefertigte Sockelleisten in allen Abmessungen und Profilen. Preise auf Anfrage.

* Verni naturel / Natur lackiert

• En stock / Am Lager

•• Sur demande / Auf Anfrage

••• Pas livrable / Nicht lieferbar

FCB Industrie du Bois SA
Chemin de la Scie 6
CH-1323 Romainmôtier


T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcbsa.ch | www.fcbsa.ch

Chapitre 1 / Kapitel 1

FCB
Industrie
du Bois SA

Plinthes côniques massives
Sockelleisten konisch massiv

1




Fabrication de tous formats de plinthes sur mesure.
Prix sur demande.
Speziell angefertigte Sockelleisten in allen Abmessungen und Profilen.
Preise auf Anfrage.

Table with 13 columns: Essence Holzart, 50/12/8 (brut roh, verni* lackiert*, huilé géôit), 70/12/8 (brut roh, verni* lackiert*, huilé géôit), 70/15/8 (brut roh, verni* lackiert*, huilé géôit), 80/15/8 (brut roh, verni* lackiert*, huilé géôit). Row 1: Essence et finition sur demande, Holzarten un Oberfläche auf Anfrage.

* Verni naturel / Natur lackiert

Plinthes plaquées sur bois massif longueur 4 m
Furnierbeschichtete Sockelleisten Längen 4 m



1207 - 58/13/8

Table with 2 columns: Essence Holzart, 58/13/8 mm (verni naturel natur lackiert). Rows include: Bouleau / Birke, Cerisier US / Kirschbaum US, Chêne US / Eiche US, Doussié / Doussier, Erable US / Ahorn US, Frêne US / Esche US, Hêtre étuvé / Buche gedämpft, Hêtre naturel / Buche natur, Mélèze / Lärche, Merbau, and a final row for quantity: 40 m.


Profil 1207: Angles et embouts correspondants disponibles
Profil 1207: Passendes Eckstück und Endstück verfügbar

• En stock / Am Lager, •• Sur demande / Auf Anfrage, ••• Pas livrable / Nicht lieferbar

VIS POUR PLINTHES SOCKELMAUERSCHRAUBEN

Rapide, simple
et économique.
Harmonie optique par
4 variantes de revêtements.

Schnell, einfach und
wirtschaftlich.
Optische Harmonie durch
4 Beschichtungsvarianten.



CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAFTEN

- Un diamètre de perçage pour tous les matériaux de construction solides
Ein Bohrdurchmesser für alle festen Baustoffe
- Diamètre de perçage identique à travers la plinthe et le matériau de construction
Gleicher Bohrdurchmesser durch die Sockelleiste und den Baustoff
- Différentes couleurs garantissent une fixation optiquement attrayante (voir assortiment)
Verschiedene Farbvarianten garantieren eine optisch ansprechende Befestigung (siehe Sortiment)
- Petite tête cylindrique bombée à enfoncement optimal grâce à des nervures spéciales
Kleiner Linsenkopf mit optimaler Versenkung durch Spezialrippen

AVANTAGES / VORTEILE

- Vissable sans cheville, dans tous les matériaux de construction
Ohne Dübel verschraubbar, in sämtlichen Baustoffen
- Pas de préperçage pour les matériaux de construction creux
Kein Vorbohren bei weichen Baustoffen
- Tenue nettement supérieure dans tous les matériaux de construction
Spürbar festerer Halt in allen Baumaterialien
- Montage rapide, simple et économique
Schnelle, einfache und wirtschaftliche Montage
- Démontage facile
Leicht demontierbar
- Remontage possible dans le même trou
Wiedermontage im selben Loch möglich


ASSORTIMENT / SORTIMENT

- Vis 6 x 40 mm et 6 x 50 mm avec revêtement nickelé, laitonné, bruni et blanc
6 x 40 mm und 6 x 50 mm Schrauben mit Nickel, Messing, brüniertes und weisses Beschichtung

CONSEILS DE MONTAGE / TIPPS ZUR MONTAGE

Poser et ajuster la plinthe

Leiste ansetzen und ausrichten



Percer un trou à travers la
plinthe et le matériau de construction
*Loch durch Leiste und
Baustoff bohren*



Fixer

Befestigen



Gagnez jusqu'à 50% de temps

Bis zur Hälfte der Zeit sparen



Vis pour plinthes

Sockelmauerschrauben, Sockelleistenschrauben




1

Vis pour plinthes pour mur PROFIX / Sockelmauerschrauben PROFIX

Tête fraisée bombée avec entraînement T-Drive. / Linsensenkopf, mit Antrieb T-Drive.

Montage sans chevilles. / Montage ohne Dübel.

Matière: acier / Material: Stahl



▲ nickelé / vernickelt ▲ laitoné / vermessingt ▲ brunie / brüniert □ RAL 9010 blanc pur / reinweiss

FCB Industrie du Bois SA	PROFIX	dimensions Dimensionen		Ø	Longueur Länge	filet Gew.-L	Ø - tête Kopf - Ø	h. - tête Kopf - H	prof. de perç. Bohrtiefe	entr. Antrieb	Emballage Verpackung
				d1 mm	L mm	lg mm	dk mm	k mm	h1 mm	T-Drive T	Pièces Stück
3900.060.0005	35.505100	6.0 x 40	▲	6.0	40	38	6.9	6.4	40	15	250
3900.060.0006	35.505105	6.0 x 50	▲	6.0	50	48	6.9	6.4	50	15	250
3900.060.0003	35.505110	6.0 x 40	▲	6.0	40	38	6.9	6.4	40	15	250
3900.060.0004	35.505115	6.0 x 50	▲	6.0	50	48	6.9	6.4	50	15	250
3900.060.0007	35.505120	6.0 x 40	▲	6.0	40	38	6.9	6.4	40	15	250
3900.060.0008	35.505125	6.0 x 50	▲	6.0	50	48	6.9	6.4	50	15	250
3900.060.0009	35.505130	6.0 x 40	□	6.0	40	38	6.9	6.4	40	15	250
3900.060.0010	35.505135	6.0 x 50	□	6.0	50	48	6.9	6.4	50	15	250

Info: Chaque paquet contient un embout TX 15 / Pro Paket liegt ein Bit TX 15 bei.

Vis pour plinthes, T-Drive, avec cheville PROFIX / Sockelleistenschrauben, T-Drive, mit Dübel PROFIX


Tête fraisée bombée avec entraînement T-Drive, avec chevilles nylon PS 5 prémontée. / Linsensenkopf, mit Antrieb T-Drive, mit Nypondübel PS 5 vormontiert.

Matière: acier / Material: Stahl



▲ nickelé / vernickelt ▲ laitoné / vermessingt ▲ brunie / brüniert □ RAL 9010 blanc pur / reinweiss

FCB Industrie du Bois SA	PROFIX	dimensions Dimensionen		Ø	Longueur Länge	filet Gew.-L	Ø - tête Kopf - Ø	h. - tête Kopf - H	prof. de perç. Bohrtiefe	entr. Antrieb	Emballage Verpackung
				d1 mm	L mm	lg mm	dk mm	k mm	h1 mm	T-Drive T	Pièces Stück
3900.040.0009	35.500100	4.0 x 40	▲	4.0	40		6.9	3.0		15	250
3900.040.0002	35.500110	4.0 x 40	▲	4.0	40		6.9	3.0		15	250
3900.040.0010	35.500120	4.0 x 40	▲	4.0	40		6.9	3.0		15	250
3900.040.0001	35.500300	4.0 x 40	□	4.0	40		6.9	3.0		15	250



Vis pour plinthes, Pozidriv, avec cheville PROFIX / Sockelleistenschrauben, Pozidriv, mit Dübel PROFIX


Tête fraisée bombée avec entraînement Pozidriv PZ, avec chevilles nylon PS 5 prémontée. / Linsensenkopf, mit Antrieb Pozidriv PZ, mit Nypondübel PS 5 vormontiert.

Matière: acier / Material: Stahl



▲ nickelé / vernickelt ▲ laitoné / vermessingt ▲ brunie / brüniert □ RAL 9010 blanc pur / reinweiss

FCB Industrie du Bois SA	PROFIX	dimensions Dimensionen		Ø	Longueur Länge	filet Gew.-L	Ø - tête Kopf - Ø	h. - tête Kopf - H	prof. de perç. Bohrtiefe	entr. Antrieb	Emballage Verpackung
				d1 mm	L mm	lg mm	dk mm	k mm	h1 mm	Pozidriv PZ	Pièces Stück
	35.500200	4.0 x 40	▲	4.0	40		6.9	3.0		2	250
	35.500210	4.0 x 40	▲	4.0	40		6.9	3.0		2	250
	35.500220	4.0 x 40	▲	4.0	40		6.9	3.0		2	250



Vis pour plinthes PROFIX / Sockelleistenschrauben PROFIX


Tête fraisée-bombée avec entraînement T-Drive, sans chevilles. / Linsensenkopf, mit Antrieb T-Drive, ohne Dübel.

Matière: acier / Material: Stahl



▲ nickelé / vernickelt ▲ laitoné / vermessingt ▲ brunie / brüniert □ RAL 9010 blanc pur / reinweiss


FCB Industrie du Bois SA	PROFIX	dimensions Dimensionen		Ø	Longueur Länge	filet Gew.-L	Ø - tête Kopf - Ø	h. - tête Kopf - H	prof. de perç. Bohrtiefe	entr. Antrieb	Emballage Verpackung
				d1 mm	L mm	lg mm	dk mm	k mm	h1 mm	T-Drive T	Pièces Stück
3900.040.0011	35.129100	4.0 x 40	▲	4.0	40		6.9	3.0		15	500
3900.040.0004	35.129110	4.0 x 40	▲	4.0	40		6.9	3.0		15	500
3900.040.0012	35.129120	4.0 x 40	▲	4.0	40		6.9	3.0		15	500
3900.040.0003	35.129280	4.0 x 40	□	4.0	40		6.9	3.0		15	500



Contre-plinthes massives

Parkettleisten massiv

1



1203 - 40/8

1203 - 30/6

1203 - 23/6

Essence Holzart	23/6						30/6						40/8					
	brut roh	verni* lackiert*	huilé geölt	blanc transparent weiss transparent	teinté chêne Eiche gebeizt	blanc RAL 9010 weiss RAL 9010	brut roh	verni* lackiert*	huilé geölt	blanc transparent weiss transparent	teinté chêne Eiche gebeizt	blanc RAL 9010 weiss RAL 9010	brut roh	verni* lackiert*	huilé geölt	blanc transparent weiss transparent	teinté chêne Eiche gebeizt	blanc RAL 9010 weiss RAL 9010
Chêne / Eiche	●	●	●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●	●●●	●●●	●●●
Cerisier US / Kirschbaum US	●●	●●	●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●	●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●	●●	●●●	●●●	●●●
Erable US / Ahorn US	●●	●●	●●	●●●	●●●	●●	●●	●●	●●	●●●	●●●	●●	●●	●●	●●	●●●	●●●	●●
Frêne US / Esche US	●●	●●	●●	●●	●●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●●	●●
Hêtre étuvé / Buche gedämpft	●●	●	●●	●●●	●●●	●●	●●	●	●●	●●●	●●●	●●	●	●	●●	●●●	●●●	●●
Hêtre naturel / Buche natur	●●	●●	●●	●●●	●●●	●●	●●	●●	●●	●●●	●●●	●●	●●	●●	●●	●●●	●●●	●●
Koto / Koto	●●	●●	●●	●●●	●	●●	●●	●●	●●	●●●	●	●●	●●	●●	●●	●●●	●	●●
Quantité par unité d'emballage Menge pro Verpackungseinheit	100 m						100 m						50 m					

Autres essences sur demande: Jatoba, Merbau, Noyer EURO, Pin Sylvestre, Teck Birmanie, Wengé, etc.

Andere Holzarten auf Anfrage: Jatoba, Merbau, Nussbaum EURO, Kiefer, Burma Teak, Wengé, usw.

* Verni naturel / Natur lackiert

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

FCB Industrie du Bois SA
Chemin de la Scie 6
CH-1323 Romainmôtier


T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcbsa.ch | www.fcbsa.ch

Chapitre 1 / Kapitel 1

FCB
Industrie
du Bois SA

Quarts de rond
Viertelstäbe


1



Essence Holzart	10/10						12/12						15/15						20/20					
	brut roh	verni* lackiert*	huilé geölt	blanc transparent weiss transparent	teinté chène gebeizt in Eiche	blanc RAL 9010 weiss RAL 9010	brut roh	verni* lackiert*	huilé geölt	blanc transparent weiss transparent	teinté chène gebeizt in Eiche	blanc RAL 9010 weiss RAL 9010	brut roh	verni* lackiert*	huilé geölt	blanc transparent weiss transparent	teinté chène gebeizt in Eiche	blanc RAL 9010 weiss RAL 9010	brut roh	verni* lackiert*	huilé geölt	blanc transparent weiss transparent	teinté chène gebeizt in Eiche	blanc RAL 9010 weiss RAL 9010
Chène / Eiche	●	●	●●	●●	●●	●●	●	●	●●	●●	●●	●●	●	●	●●	●●	●●	●●	●	●	●●	●●	●●	●●
Erable / Ahorn	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Hêtre étuvé / Buche gedämpft	●	●●	●●	●●	●●	●●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●	●●	●●	●●	●●	●●
Hêtre naturel / Buche natur	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Koto / Ramin	●	●●	●●	●●	●	●●	●	●●	●●	●●	●	●●	●	●●	●●	●●	●	●●	●	●●	●●	●●	●	●●
Sapin, épicéa / Tanne, Fichte	●	●●	●●	●	●●	●●	●	●●	●●	●	●●	●●	●	●●	●●	●	●●	●●	●	●●	●●	●	●●	●●
Quantité par unité d'emballage Menge pro Verpackungseinheit	100 m						100 m						50 m						50 m					

Autres essences et dimensions sur demande
Andere Holzarten und Dimensionen auf Anfrage
* Verni naturel / Natur lackiert

Nez de marche
Trittstirnkanten




Essence Holzart	Section Abmessung	brut roh	verni naturel ** natur lackiert **	huilé geölt	teinté selon échantillon gebeizt nach Wunsch
Cerisier US / Kirschbaum US	60 x 38 mm	●●	●●	●●	●●
Chène / Eiche	60 x 38 mm	●	●●	●●	●●
Doussier / Doussier	60 x 38 mm	●●	●●	●●	●●
Erable européen / Ahorn Europa	60 x 38 mm	●●	●●	●●	●●
Frêne européen / Esche Europa	60 x 38 mm	●●	●●	●●	●●
Hêtre étuvé / Buche gedämpft	60 x 38 mm	●	●●	●●	●●
Merbau	60 x 38 mm	●●	●●	●●	●●●
Noyer européen / Nussbaum EU	60 x 38 mm	●●	●●	●●	●●
Noyer US / Nussbaum US	60 x 38 mm	●●	●●	●●	●●
Wengé	60 x 38 mm	●●	●●	●●	●●●

Longueurs standard: 1.00 m, autres longueurs sur demande.
Standardlänge: 1.00 m, andere Längen auf Anfrage.
** Verni naturel 2 composants/ Natur lackiert 2 Komponenten
● En stock / Am Lager ●● Sur demande / Auf Anfrage ●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

Seuils Schwellen

Profil 0500 - Seuil dos d'âne / Gerundete Schwelle



Longueurs standard: 1.00 m, autres longueurs sur demande.
Standardlänge: 1.00 m, andere Längen auf Anfrage.


0500 - 140/14

0500 - 120/14

0500 - 100/14

Essence Holzart	Section Abmessung	brut roh	verni naturel ** natur lackiert **	huilé geölt	teinté selon échantillon gebeizt nach Wunsch
Chêne US / Eiche US	100 x 14 mm	●	●●	●●	●●
Hêtre étuvé / Buche gedämpft	100 x 14 mm	●	●●	●●	●●●
Chêne US / Eiche US	120 x 14 mm	●	●●	●●	●●
Hêtre étuvé / Buche gedämpft	120 x 14 mm	●	●●	●●	●●●
Chêne US / Eiche US	140 x 14 mm	●	●●	●●	●●
Hêtre étuvé / Buche gedämpft	140 x 14 mm	●	●●	●●	●●●

Profil 0500 - Seuil à battue / Schwelle mit Falz



Longueurs standard: 1.00 m, autres longueurs sur demande.
Standardlänge: 1.00 m, andere Längen auf Anfrage.


0500 - 140/22

0500 - 120/22

0500 - 100/22

Essence Holzart	Section Abmessung	brut roh	verni naturel ** natur lackiert **	huilé geölt	teinté selon échantillon gebeizt nach Wunsch
Chêne US / Eiche US	100 x 22 mm	●	●●	●●	●●
Hêtre étuvé / Buche gedämpft	100 x 22 mm	●	●●	●●	●●●
Chêne US / Eiche US	120 x 22 mm	●	●●	●●	●●
Hêtre étuvé / Buche gedämpft	120 x 22 mm	●	●●	●●	●●●
Chêne US / Eiche US	140 x 22 mm	●	●●	●●	●●
Hêtre étuvé / Buche gedämpft	140 x 22 mm	●	●●	●●	●●●

Profil 0500 - Seuil / Schwelle



Longueurs standard: 1.00 m, autres longueurs sur demande.
Standardlänge: 1.00 m, andere Längen auf Anfrage.

0500 - 120/25

0500 - 120/25*

Essence Holzart	Section Abmessung	brut roh	verni naturel ** natur lackiert **	huilé geölt	teinté selon échantillon gebeizt nach Wunsch
Chêne US / Eiche US	120 x 25 mm	●	●●	●●	●●
Hêtre étuvé / Buche gedämpft	120 x 25 mm	●	●●	●●	●●●
Chêne US* / Eiche US*	120 x 25 mm*	●	●●	●●	●●
Hêtre étuvé* / Buche gedämpft*	120 x 25 mm*	●	●●	●●	●●●

** Verni naturel 2 composants/ Natur lackiert 2 Komponenten

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

