


**Lames intérieures standard**  
**Innentäfer Standard**



**Lames sapin du nord face sciée, profil 2004**  
**Täfer Nordische Fichte sägeroh, Profil 2004**

## Lames intérieures standard Innentäfer Standard

### Epicéa du nord / Nordische Fichte - A/B - Profil 3003, 3004, 3053, 3063 & 3903

| Dimension (mm) | brut poncé<br><i>roh geschliffen</i> | verni*<br><i>lackiert*</i> | blanc alpin<br><i>weiss alpin</i> | selon NCS ou RAL<br><i>nach NCS o. RAL</i> | verni 2 composants<br><i>lackiert</i><br>Zweikomponenten | effet provençal<br><i>Provence-Effekt</i> | huilé<br><i>geölt</i> |
|----------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---|-----------------------|
| 17 x 143       | ●●                                   | ●●                         | ●●                                | ●●   | ●●   | ●●  | ●●                    |
| 20 x 168       | ●●                                   | ●●                         | ●●                                | ●●   | ●●   | ●●  | ●●                    |

Verni 2 couches / lackiert 2 Anstriche

### Epicéa du Nord / Nordische Fichte - A/B Profil 1000, 2000, 2004, 4000, 4100, 4200, 5000, 6000 & 8005

| Dimension (mm) | brut poncé<br><i>roh geschliffen</i> | verni*<br><i>lackiert*</i> | blanc alpin<br><i>weiss alpin</i> | selon NCS ou RAL<br><i>nach NCS o. RAL</i> | verni 2 composants<br><i>lackiert</i><br>Zweikomponenten | effet provençal<br><i>Provence-Effekt</i> | huilé<br><i>geölt</i> |
|----------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---|-----------------------|
| 17 x 135       | ●●                                   | ●●                         | ●●                                | ●●   | ●●   | ●●  | ●●                    |
| 25 x 135       | ●●                                   | ●●                         | ●●                                | ●●   | ●●   | ●●  | ●●                    |

Verni 2 couches / lackiert 2 Anstriche

5

### Lames de parois intérieures en sapin / épicea du pays / Innentäfer, heimische Fichte /Tanne - Profil 5000

| Dimension (mm)                             | Qualité<br><i>Qualität</i> | brut poncé<br><i>roh geschliffen</i> | verni*<br><i>lackiert*</i> | huilé<br><i>geölt</i> |
|--|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 16 x 120/150/180                           | III N                      | ●●                                   | ●●                         | ●●                    |
| 21 x 150/170/190                           | III N                      | ●●                                   | ●●                         | ●●                    |
| 24 x 150/170/190                           | III N                      | ●●                                   | ●●                         | ●●                    |
| 17 x toutes largeurs / <i>alle Breiten</i> | III B                      | ●●                                   | ●●                         | ●●                    |
| 22 x toutes largeurs / <i>alle Breiten</i> | III B                      | ●●                                   | ●●                         | ●●                    |
| 25 x toutes largeurs / <i>alle Breiten</i> | III B                      | ●●                                   | ●●                         | ●●                    |
| 22 x toutes largeurs / <i>alle Breiten</i> | 1er choix / <i>1. Wahl</i> | ●●                                   | ●●                         | ●●                    |

Longueur / Längen: 4.00, 4.50 & 5.00 m

**Autres essences et finitions possible sur demande. Plus-value pour le brossage.  
Andere Holzarten und Oberflächenbehandlungen auf Anfrage. Aufpreis für Bürsten.**

\* Verni naturel / Natur lackiert

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar


FCB Industrie du Bois SA  
Chemin de la Scie 6  
CH-1323 Romainmôtier

Chapitre 5 / Kapitel 5

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcbsa.ch | www.fcbsa.ch

 FCB  
Industrie  
du Bois SA

## Lames intérieures standard Innentäfer Standard




8005 - 112/15

### Epicéa du nord / Nordische Fichte - Profil 8005 / Qualité N1 / 15 x 112 mm

| brut<br>roh | verni*<br>lackiert* | blanc alpin<br>weiss alpin |
|-------------|---------------------|----------------------------|
| ●           | ●●                  | ●●                         |

Longueur selon disponibilité  
Längen nach Verfügbarkeit




6000 - 112/15

### Epicéa du nord / Nordische Fichte - Profil 6000 / Qualité N1 / 15 x 112 mm

| brut<br>roh | verni*<br>lackiert* | blanc alpin<br>weiss alpin |
|-------------|---------------------|----------------------------|
| ●●          | ●●                  | ●●                         |

Longueur selon disponibilité  
Längen nach Verfügbarkeit



1000 - 112/15


### Epicéa du nord / Nordische Fichte - Profil 1000 / Qualité N1 / 15 x 112 mm

| brut<br>roh | verni*<br>lackiert* | blanc alpin<br>weiss alpin |
|-------------|---------------------|----------------------------|
| ●●          | ●●                  | ●●                         |

Longueur selon disponibilité  
Längen nach Verfügbarkeit

Longueurs usuelles des bois du nord:  
Übliche Längen der nördlichen Hölzer:

3.00 m / 3.30 m / 3.60 m / 3.90 m / 4.20 m / 4.50 m / 4.80 m / 5.10 m / 5.40 m / 5.70 m / 6.00 m



Lames Epicéa du nord, profil 8005 blanc alpin  
Täfer Nordische Fichte, Profil 8005 weiss alpin

\* Verni naturel / Natur lackiert

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

### Vis de façade HECO-UNIX-top

- Exécution professionnelle : Rapprocher et fixer la façade avec une vis
- Rapprochement sans vide de la lame de façade avec le filetage total HECO-UNIX
- Charge de vissage plus forte grâce au filetage total HECO-UNIX
- Fixation durable grâce au filetage HECO-Unix
- Montage avec une belle optique avec une petite tête
- Moins d'humidité accumulée grâce à la petite tête
- Montage durable et aux normes pour NKL 3 avec de l'acier inoxydable A2
- Conforme CE

### HECO-UNIX-top Fassadenschraube

- *Fachmännische Ausführung : Beziehen und Fixieren der Fassade mit nur einer Schraube*
- *Spaltfreies Beiziehen des Fassadenbrettes durch das HECO-UNIX Vollgewinde*
- *Höhere Ausziehlasten durch das HECO-UNIX-Vollgewinde*
- *Dauerhafte Fixierung durch das HECO-UNIX-Vollgewinde*
- *Optisch schöne Montage mit kleinem Linsensenkopf*
- *Weniger Staufeuchte dank kleinem Kopf*
- *Dauerhafte und normgerechte Montage für NKL 3 mit Edelstahl A2*
- *CE-konform*

### Effet constructif / Zusammenzieh-effekt



La partie variable du filetage total HECO-UNIX serre contre les lambourdes

*Der veränderliche Teil des HECO-UNIX-Vollgewindes greift*




Grâce au filetage à pas évolutif, les pièces de construction se resserrent

*Dank der kleineren Gewindesteigung werden die Bauteile schon jetzt zusammengezogen*



Fixation axiale sans espace entre les pièces de construction grâce au filetage total HECO-UNIX

*Spaltfreie axiale Fixierung der Holzbauteile durch das HECO-UNIX-Vollgewinde*



### Tableaux de la gamme de produits en acier inoxydable A2 Sortimentsübersichten Edelstahl A2

### Exemples d'application Anwendungsbeispiele



Fixation sûre et sécurisée de la façade  
*Feste und sichere Fixierung der Fassade*

| Acier inoxydable A2<br>Edelstahl A2<br>1.4567 |                         | Vis de façade HECO-UNIX top, tête fraisée / bombée, filetage total, T-Drive, acier inoxydable A2 brut, revêtement lubrifié<br>HECO-UNIX-top Fassadenschraube, Linsensenkopf Vollgewinde, T-Drive, Edelstahl A2 blank, gleitbeschichtet |                                 |                |  |
|---|-------------------------|--|---------------------------------|----------------|--|
| D x L (mm)<br>D x L (mm)                      | N° d'article<br>Artikel | Empreinte<br>Antrieb   | Quantité par boîte (pcs.)<br>VE | Stock<br>Lager |  |
| 4.5 x 50                                      | 45898                   | T-20   | 500                             | ••             |  |
| 4.5 x 60                                      | 45900                   | T-20   | 500                             | ••             |  |
| 4.5 x 70                                      | 45902                   | T-20   | 200                             | ••             |  |
| 4.5 x 80                                      | 45904                   | T-20   | 200                             | ••             |  |
| 5.0 x 40                                      | 45427                   | T-20   | 200                             | •              |  |
| 5.0 x 50                                      | 45429                   | T-20   | 200                             | ••             |  |
| 5.0 x 60                                      | 45431                   | T-20   | 200                             | •              |  |
| 5.0 x 70                                      | 45433                   | T-20   | 200                             | ••             |  |
| 5.0 x 80                                      | 45435                   | T-20   | 200                             | ••             |  |