

## Qualité / Qualität



### Qualité / Qualität «R»

**L'aspect Rustique:**

- Qualité avec nœuds jusqu'à 7 cm de diamètre
- Nuances de couleurs du bois

**Rustikaler Aspekt:**

- Qualität mit Ästen bis zu 7 cm Durchmesser
- Nuancen der Holzfarben



### Qualité / Qualität «B»

**L'aspect Naturel:**

- Qualité avec nœuds, picots, sans fentes
- Homogénéité des couleurs du bois

**Natur Aspekt:**

- Qualität mit Äste und Punktäste
- Homogenität der Holzfarben



### Qualité / Qualität «A»

**L'aspect Harmonieux:**

- Qualité sans nœuds, quelques picots éventuels
- Homogénéité des couleurs du bois

**Harmonischer Aspekt:**

- Qualität ohne Äste, einige Punktäste möglich
- Homogenität der Holzfarben

## Aspect / Aspekt



### Poncé / Geschliffen

Surface lisse et régulière

*Glatte und regelmäßige Oberfläche*



### Brossé / Gebürstet

Surface structurée donnant un contraste entre la veine tendre creusée et la veine dure en relief

*Strukturierte Oberfläche die einen Kontrast zwischen der weichen, vertieften und der harten, hervortretenden Holzmaserung, gibt.*




### Rifflé / Geriffelt

Surface irrégulière et aléatoire rappelant la finition « raboté main »


*Unregelmäßige und zufallsbedingte Oberfläche, wie «von Hand gehobelt».*




Notre gamme de couleurs standard / Unser Angebot an Standardfarben




Chocolat




Choco rouge



Gris souris




Gris taupe




Gris ombre




Brume



Grafit




Bois flotté



Chêne Vieilli




Terre




Wengé



Moscato



Zermatt




Noisette



Mat-mat



RAL / NCS (NCS 5500-N)



RAL / NCS cerusé (NCS 2062-Y)



**Teinte couvrante selon RAL / NCS**

Finition vernie couvrante selon nuancier RAL ou NCS (normal ou cerusé).  
Couleur à choix.  
Application au pistolet uniquement.

**Bedeckende Beize nach RAL / NCS**

Bedeckende lackierte Endbearbeitung nach RAL oder NCS (normal oder bleiweiss).  
Farbwahl.  
Nur mit der Pistole aufgetragen.



**Dimensions disponibles / Verfügbare Dimensionen:**

2000-2400 x 145 x 15 mm  
2000-2400 x 190 x 15 mm  
2000-2400 x 240 x 15 mm



**NaturPark**

**Couche d'usure de 3.5 mm pour toutes les dimensions / Nutzschrift von 3.5 mm in allen Dimensionen**

Dimensions <i>Dimensionen</i>	Essence / Qualité <i>Holzart / Qualität</i>	brut <i>roh</i>	huilé <i>geölt</i>	verni <i>lackiert</i>	teinté / huilé <i>gebeizt / geölt</i>	teinté / verni <i>gebeizt / lackiert</i>
2000-2400 x 145 x 15 mm	Parquet 3 plis Chêne Natur Park qualité <b>A</b> , poncé. <i>Parkett Eiche Natur Park Qualität A, 3 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●
2000-2400 x 145 x 15 mm	Parquet 3 plis Chêne Natur Park qualité <b>A</b> , brossé. <i>Parkett Eiche Natur Park Qualität A, 3 Schicht, gebürstet</i>	●	●●	●●	●●	●●
2000-2400 x 190 x 15 mm	Parquet 3 plis Chêne Natur Park qualité <b>A</b> , poncé. <i>Parkett Eiche Natur Park Qualität A, 3 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●
2000-2400 x 190 x 15 mm	Parquet 3 plis Chêne Natur Park qualité <b>A</b> , brossé. <i>Parkett Eiche Natur Park Qualität A, 3 Schicht, gebürstet</i>	●	●●	●●	●●	●●
2000-2400 x 240 x 15 mm	Parquet 3 plis Chêne Natur Park qualité <b>A</b> , poncé. <i>Parkett Eiche Natur Park Qualität A, 3 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●
2000-2400 x 240 x 15 mm	Parquet 3 plis Chêne Natur Park qualité <b>A</b> , brossé. <i>Parkett Eiche Natur Park Qualität A, 3 Schicht, gebürstet</i>	●	●●	●●	●●	●●

Dimensions <i>Dimensionen</i>	Essence / Qualité <i>Holzart / Qualität</i>	brut <i>roh</i>	huilé <i>geölt</i>	verni <i>lackiert</i>	teinté / huilé <i>gebeizt / geölt</i>	teinté / verni <i>gebeizt / lackiert</i>
2000-2400 x 190 x 15 mm	Parquet 3 plis Chêne Natur Park qualité <b>B</b> , poncé. <i>Parkett Eiche Natur Park Qualität B, 3 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●
2000-2400 x 190 x 15 mm	Parquet 3 plis Chêne Natur Park qualité <b>B</b> , brossé. <i>Parkett Eiche Natur Park Qualität B, 3 Schicht, gebürstet</i>	●	●●	●●	●●	●●

Dimensions <i>Dimensionen</i>	Essence / Qualité <i>Holzart / Qualität</i>	brut <i>roh</i>	huilé <i>geölt</i>	verni <i>lackiert</i>	teinté / huilé <i>gebeizt / geölt</i>	teinté / verni <i>gebeizt / lackiert</i>
2000-2400 x 145 x 15 mm	Parquet 3 plis Chêne Natur Park qualité <b>C</b> , poncé. <i>Parkett Eiche Natur Park Qualität C, 3 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●
2000-2400 x 145 x 15 mm	Parquet 3 plis Chêne Natur Park qualité <b>C</b> , brossé. <i>Parkett Eiche Natur Park Qualität C, 3 Schicht, gebürstet</i>	●	●●	●●	●●	●●
2000-2400 x 190 x 15 mm	Parquet 3 plis Chêne Natur Park qualité <b>C</b> , poncé. <i>Parkett Eiche Natur Park Qualität C, 3 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●
2000-2400 x 190 x 15 mm	Parquet 3 plis Chêne Natur Park qualité <b>C</b> , brossé. <i>Parkett Eiche Natur Park Qualität C, 3 Schicht, gebürstet</i>	●	●●	●●	●●	●●
2000-2400 x 240 x 15 mm	Parquet 3 plis Chêne Natur Park qualité <b>C</b> , poncé. <i>Parkett Eiche Natur Park Qualität C, 3 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●
2000-2400 x 240 x 15 mm	Parquet 3 plis Chêne Natur Park qualité <b>C</b> , brossé. <i>Parkett Eiche Natur Park Qualität C, 3 Schicht, gebürstet</i>	●	●●	●●	●●	●●

Dimensions <i>Dimensionen</i>	Essence / Qualité <i>Holzart / Qualität</i>	brut <i>roh</i>	huilé <i>geölt</i>	verni <i>lackiert</i>
2000-2400 x 190 x 15 mm	Parquet 3 plis Chêne fumé Natur Park qualité <b>A</b> , poncé. <i>Parkett Eiche gerauchert Natur Park Qualität A, 3 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●
2000-2400 x 190 x 15 mm	Parquet 3 plis Chêne fumé Natur Park qualité <b>A</b> , brossé. <i>Parkett Eiche gerauchert Natur Park Qualität A, 3 Schicht, gebürstet</i>	●	●●	●●

**Autres dimensions sur demande / Andere Dimension auf Anfrage**

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar



## Notre assortiment parquet Unser Parkettprogramm

### Parquet lames larges en longueur de 2000 à 4000 mm (épaisseur 17 mm) Parkett Schlosdielen mit einer Länge von 2000 bis 4000 mm (Dicke 17 mm)

Dimensions <i>Dimensionen</i>	Essence / Qualité <i>Holzart / Qualität</i>	brut roh	huilé geölt	teinté / huilé gebeizt / geölt
3000-4000 x 230/260/290 x 17 mm	Parquet 3 plis Chêne qualité <b>A</b> , poncé. <i>Parkett Eiche Qualität A, 3 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●
3000-4000 x 230/260/290 x 17 mm	Parquet 3 plis Chêne qualité <b>A</b> , brossé. <i>Parkett Eiche Qualität A, 3 Schicht, gebürstet</i>	●	●●	●●
3000-4000 x 230/260/290 x 17 mm	Parquet 3 plis Chêne qualité <b>B</b> , poncé. <i>Parkett Eiche Qualität B, 3 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●
3000-4000 x 230/260/290 x 17 mm	Parquet 3 plis Chêne qualité <b>B</b> , brossé. <i>Parkett Eiche Qualität B, 3 Schicht, gebürstet</i>	●	●●	●●
3000-4000 x 230/260/290 x 17 mm	Parquet 3 plis Chêne qualité <b>C</b> , poncé. <i>Parkett Eiche Qualität C, 3 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●
3000-4000 x 230/260/290 x 17 mm	Parquet 3 plis Chêne qualité <b>C</b> , brossé. <i>Parkett Eiche Qualität C, 3 Schicht, gebürstet</i>	●	●●	●●

# PARADOR



Grâce à son assemblage Click breveté, le système Automatic-Click assure une pose aisée et un résultat toujours parfait.  
*Mit seiner patentierten Klick-Technik sorgt das Automatic-Click® System für eine einfache Verlegung und ein stets optimales Ergebnis.*



Adapté pour la pose sur sol chauffant  
*Parador Produkte dieser Serie können bedenkenlos mit Warmwasser-Fußbodenheizungen kombiniert werden und minimieren so die Heizkosten.*



Protection anti-tuilage  
*Quellgeschützte Lamellen und Rundum-Kantenimprägnierung sorgen für hervorragenden Kantenquellschutz.*



4 chanfreins  
*Die umlaufend gefasten Längs- und Kopfanten ergeben ein Verlegebild mit dem Charme und der Eleganz eines echten Holzdielen-Bodens, da jede einzelne Diele betont wird.*

Dimensions <i>Dimensionen</i>	Essence / Qualité <i>Holzart / Qualität</i>	brut roh	huilé geölt	verni lackiert	teinté / huilé gebeizt / geölt	teinté / verni gebeizt / lackiert
2200 x 185 x 13 mm	Parquet 3 plis PARADOR <b>Click</b> , Chêne <b>A</b> (Select), poncé. <i>Parkett Eiche A (Select) PARADOR Click, 3 Schicht, geschliffen</i>	●●	●●	●●	●●	●●
2200 x 185 x 13 mm	Parquet 3 plis PARADOR <b>Click</b> , Chêne <b>A</b> (Select), brossé. <i>Parkett Eiche A (Select) PARADOR Click, 3 Schicht, gebürstet</i>	●●	●●	●●	●●	●●
2200 x 185 x 13 mm	Parquet 3 plis PARADOR <b>Click</b> , Chêne <b>A</b> (Natur), poncé. <i>Parkett Eiche A (Natur) PARADOR Click, 3 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●
2200 x 185 x 13 mm	Parquet 3 plis PARADOR <b>Click</b> , Chêne <b>A</b> (Natur), brossé. <i>Parkett Eiche A (Natur) PARADOR Click, 3 Schicht, gebürstet</i>	●	●●	●●	●●	●●
2200 x 185 x 13 mm	Parquet 3 plis PARADOR <b>Click</b> , Chêne <b>B</b> (Living), poncé. <i>Parkett Eiche B (Living) PARADOR Click, 3 Schicht, geschliffen</i>	●●	●●	●●	●●	●●
2200 x 185 x 13 mm	Parquet 3 plis PARADOR <b>Click</b> , Chêne <b>B</b> (Living), brossé. <i>Parkett Eiche B (Living) PARADOR Click, 3 Schicht, gebürstet</i>	●●	●●	●●	●●	●●
2200 x 185 x 13 mm	Parquet 3 plis PARADOR <b>Click</b> , Chêne <b>R</b> (Markant), poncé. <i>Parkett Eiche R (Markant) PARADOR Click, 3 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●
2200 x 185 x 13 mm	Parquet 3 plis PARADOR <b>Click</b> , Chêne <b>R</b> (Markant), brossé. <i>Parkett Eiche R (Markant) PARADOR Click, 3 Schicht, gebürstet</i>	●	●●	●●	●●	●●

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

FCB Industrie du Bois SA  
Chemin de la Scie 6  
CH-1323 Romainmôtier

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcbsa.ch | www.fcbsa.ch

Chapitre 8 / Kapitel 8

 FCB  
Industrie  
du Bois SA

**NaturPark 11 mm sous couche sapin de fil, 2 plis à coller en plein (sans chanfrein)**  
**NaturPark 11 mm Trägergeschicht Fichte, 2 Schicht zum Vollverkleben (ohne Fase)**

Dimensions <i>Dimensionen</i>	Essence / Qualité <i>Holzart / Qualität</i>	brut roh	huilé geölt	verni lackiert	teinté / huilé gebeizt / geölt	teinté / verni gebeizt / lackiert
400-700 x 70 x 11 mm	NaturPark 2 plis <b>chêne standard</b> , qualité <b>A</b> , poncé. <i>NaturPark Eiche standard, Qualität A, 2 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●
600-1400 x 115 x 11 mm	NaturPark 2 plis <b>chêne standard</b> , qualité <b>A</b> , poncé. <i>NaturPark Eiche standard, Qualität A, 2 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●
1200-2000 x 160 x 11 mm	NaturPark 2 plis <b>chêne standard</b> , qualité <b>A</b> , poncé. <i>NaturPark Eiche standard, Qualität A, 2 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●
1200-2000 x 200 x 11 mm	NaturPark 2 plis <b>chêne standard</b> , qualité <b>A</b> , poncé. <i>NaturPark Eiche standard, Qualität A, 2 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●
400-700 x 70 x 11 mm	NaturPark 2 plis <b>cerisier européen</b> , qualité <b>A</b> , poncé. <i>NaturPark Kirschbaum Europa, Qualität A, 2 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●
600-1000 x 90 x 11 mm	NaturPark 2 plis <b>cerisier européen</b> , qualité <b>A</b> , poncé. <i>NaturPark Kirschbaum Europa, Qualität A, 2 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●
1200-2000 x 140 x 11 mm	NaturPark 2 plis <b>frêne européen</b> , qualité <b>A</b> , poncé. <i>NaturPark Esche Europa, Qualität A, 2 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●
1400-2400 x 240 x 11 mm	NaturPark 2 plis <b>frêne européen</b> , qualité <b>A</b> , poncé. <i>NaturPark Esche Europa, Qualität A, 2 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●
400-700 x 70 x 11 mm	NaturPark 2 plis <b>châtaignier européen</b> , qualité <b>A</b> , poncé. <i>NaturPark Kastanie Europa, Qualität A, 2 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●
600-1400 x 115 x 11 mm	NaturPark 2 plis <b>châtaignier européen</b> , qualité <b>A</b> , poncé. <i>NaturPark Kastanie Europa, Qualität A, 2 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●
400-700 x 70 x 11 mm	NaturPark 2 plis <b>noyer européen</b> , qualité <b>A</b> , poncé. <i>NaturPark Nussbaum Europa, Qualität A, 2 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●
600-1400 x 115 x 11 mm	NaturPark 2 plis <b>noyer européen</b> , qualité <b>A</b> , poncé. <i>NaturPark Nussbaum Europa, Qualität A, 2 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●
1200-2000 x 140 x 11 mm	NaturPark 2 plis <b>noyer européen</b> , qualité <b>A</b> , poncé. <i>NaturPark Nussbaum Europa, Qualität A, 2 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●
600-1000 x 90 x 11 mm	NaturPark 2 plis <b>olivier européen</b> , qualité <b>A</b> , poncé. <i>NaturPark Olivenbaum Europa, Qualität A, 2 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●
800-1200 x 115 x 11 mm	NaturPark 2 plis <b>olivier européen</b> , qualité <b>A</b> , poncé. <i>NaturPark Olivenbaum Europa, Qualität A, 2 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●
1400-2200 x 140 x 11 mm	NaturPark 2 plis <b>poirier européen</b> , qualité <b>A</b> , poncé. <i>NaturPark Birnbaum Europa, Qualität A, 2 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●
400-700 x 70 x 11 mm	NaturPark 2 plis <b>teck de Birmanie</b> , qualité <b>A</b> , poncé. <i>NaturPark Burma Teak, Qualität A, 2 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●
800-1200 x 115 x 11 mm	NaturPark 2 plis <b>teck de Birmanie</b> , qualité <b>A</b> , poncé. <i>NaturPark Burma Teak, Qualität A, 2 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●

**Couche d'usure de 4 mm pour toutes les dimensions / Nutzschrift von 4 mm in allen Dimensionen**

**Sur demande, autres possibilités d'usinage et de finition :**

- Plus value pour surface brossée.
- Plus value pour pose en fougère ou à l'anglaise.
- Plus value pour pointe de Hongrie (Longueur et angle à définir selon plan).
- Plus value pour couche d'usure de 6 mm.



8

**Auf Wunsch andere Möglichkeiten der Bearbeitung und Veredelung :**

- Zuschlag für gebürstete Oberfläche.
- Zuschlag für Fischgerät-oder Englischverlegung.
- Zuschlag für ungarische Punktverlegung (Länge und Winkel werden nach Plan definiert).
- Zuschlag für Nutzschrift 6 mm.



Délai de fabrication sur demande / *Fabrikationsfrist auf Anfrage*

**Autres essences et dimensions sur demande / *Andere Holzarten und Größen auf Anfrage***

● En stock / *Am Lager*

●● Sur demande / *Auf Anfrage*

●●● Pas livrable / *Nicht lieferbar*




# Notre assortiment parquet Unser Parkettprogramm

## Parquet lames courtes Parkett kurze Riemen


Dimensions Dimensionen	Essence / Qualité Holzart / Qualität	verni lackiert	Couche d'usure Nutzschicht	m2 / colis m2 / Paket	colis / palette Paket / Palette	m2 / palette m2 / Palette
490 x 70 x 10 mm	Parquet 2 plis Chêne nature A. Parkett Eiche Natur A, 2 Schicht	●	3.0 mm	2.332	48	111.936
490 x 70 x 11 mm	Parquet 2 plis Chêne nature A. Parkett Eiche Natur A, 2 Schicht	●	4.0 mm	2.058	48	98.784
490 x 70 x 13 mm	Parquet 2 plis Chêne nature A. Parkett Eiche Natur A, 2 Schicht	●	6.0 mm	1.784	48	85.632

## Parquet à coller Parkett zum verkleben


Essence / Qualité Holzart / Qualität				
Parquet mosaïque en damier 12/12-5 lamelles, Chêne Euro PR. Mosaikparkett 12/12-5 Riemen Eiche Euro PR.				
Parquet mosaïque en damier 12/12-5 lamelles, Chêne nature (aubier) Mosaikparkett 12/12-5 Riemen Eiche Natur (Splintholz)				
Parquet mosaïque en damier 12/12-5 lamelles, Hêtre étuvé. Mosaikparkett 12/12-5 Riemen Buche gedämpft.				
Dimensions Dimensionen	m2 / colis m2 / Paket	colis / palette Paket / Palette	m2 / palette m2 / Palette	brut Roh
480 x 480 mm	3.69			●




Essence / Qualité Holzart / Qualität				
Parquet mosaïque en damier 12/12-6 lamelles, Chêne Euro PR. Mosaikparkett 12/12-6 Riemen Eiche Euro PR.				
Dimensions Dimensionen	m2 / colis m2 / Paket	colis / palette Paket / Palette	m2 / palette m2 / Palette	brut Roh
480 x 480 mm	3.69			●



Essence / Qualité Holzart / Qualität				
Parquet mosaïque parallèle 12/12-5 lamelles, Chêne Euro PR. Parkett Mosaik parallel 12 / 12-5 Riemen Eiche Europa PR.				
Dimensions Dimensionen	m2 / colis m2 / Paket	colis / palette Paket / Palette	m2 / palette m2 / Palette	brut Roh
480 x 480 mm	3.69			●



Essence / Qualité Holzart / Qualität				
Parquet mosaïque à l'anglaise 12/12-1 lamelle, Chêne Euro PR. Parkettboden in der englischen 12/12-1 Riemen Eiche Europa PR.				
Parquet mosaïque à l'anglaise 12/12-1 lamelle, Hêtre étuvé. Parkett Mosaik englisch 12/12-1 Riemen Buche gedämpft.				
Dimensions Dimensionen	m2 / colis m2 / Paket	colis / palette Paket / Palette	m2 / palette m2 / Palette	brut Roh
480 x 480 mm	3.69			●



8

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

# Notre assortiment parquet


## Unser Parkettprogramm

### Parquet à coller

### Parkett zum verkleben


<b>Esence / Qualität</b> <b>Holzart / Qualität</b>				
Parquet mosaïque en vannerie, Chêne Euro PR. <i>Mosaikparkett Flechtmuster, Eiche Europa PR.</i>				

Dimensions Dimensionen	m2 / colis m2 / Paket	colis / palette Paket / Palette	m2 / palette m2 / Palette	brut Roh
384 x 360 mm	2.36			●




<b>Esence / Qualität</b> <b>Holzart / Qualität</b>				
Parquet mosaïque en cabochon, Chêne Euro PR. <i>Mosaikparkett Cabochon, Eiche Europa PR.</i>				

Dimensions Dimensionen	m2 / colis m2 / Paket	colis / palette Paket / Palette	m2 / palette m2 / Palette	brut Roh
384 x 384 mm	2.36			●




<b>Esence / Qualität</b> <b>Holzart / Qualität</b>				
Parquet mosaïque en damo, Chêne Euro PR et Noyer. <i>Mosaikparkett Damo, Eiche Europa PR und Nussbaum.</i>				

Dimensions Dimensionen	m2 / colis m2 / Paket	colis / palette Paket / Palette	m2 / palette m2 / Palette	brut Roh
336 x 336 mm	1.81			●




<b>Esence / Qualität</b> <b>Holzart / Qualität</b>				
Parquet mosaïque en damo, Chêne Euro PR. <i>Mosaikparkett Damo, Eiche Europa PR.</i>				

Dimensions Dimensionen	m2 / colis m2 / Paket	colis / palette Paket / Palette	m2 / palette m2 / Palette	brut Roh
336 x 336 mm	1.81			●



<b>Esence / Qualität</b> <b>Holzart / Qualität</b>				
Parquet mosaïque en castel, Chêne Euro PR. <i>Mosaikparkett Castel, Eiche Europa PR.</i>				

Dimensions Dimensionen	m2 / colis m2 / Paket	colis / palette Paket / Palette	m2 / palette m2 / Palette	brut Roh
336 x 336 mm	1.81			●



<b>Esence / Qualität</b> <b>Holzart / Qualität</b>				
Parquet mosaïque en fougère 12/12-2 lamelles, Chêne Euro PR. <i>Mosaikparkett Fischgerät 12 / 12-2 Riemen, Eiche Europa PR.</i>				

Dimensions Dimensionen	m2 / colis m2 / Paket	colis / palette Paket / Palette	m2 / palette m2 / Palette	brut Roh
	2.21			●



● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage



●●● Pas livrable / Nicht lieferbar



## Notre assortiment parquet Unser Parkettprogramm


### Panneau «Versailles» Holzplatte «Versailles»

Dimensions Dimensionen	Esence / Qualité Holzart / Qualität	Couche d'usure Nutzschicht	m2 / panneau m2 / Holzplatte	Brut Roh
980 x 980 x 20 mm	Panneau massif „Versailles“, Chêne Elégance Massivholzplatte „Versailles“, Eiche Elegance	-	0.9604	●●
980 x 980 x 15 mm	Panneau 2 plis „Versailles“, Chêne Elégance Holzplatte 2 Schicht „Versailles“, Eiche Elegance	4.0 mm	0.9604	●●




### Panneau «Versailles piccolo» Holzplatte «Versailles piccolo»

Dimensions Dimensionen	Esence / Qualité Holzart / Qualität	Couche d'usure Nutzschicht	m2 / panneau m2 / Holzplatte	Brut Roh
782 x 782 x 20 mm	Panneau massif „Versailles piccolo“, Chêne Elégance Massivholzplatte „Versailles piccolo“, Eiche Elegance	-	0.611524	●●
782 x 782 x 15 mm	Panneau 2 plis „Versailles piccolo“, Chêne Elégance Holzplatte 2 Schicht „Versailles piccolo“, Eiche Elegance	4.0 mm	0.611524	●●



### Panneau «Chantilly» Holzplatte «Chantilly»

Dimensions Dimensionen	Esence / Qualité Holzart / Qualität	Couche d'usure Nutzschicht	m2 / panneau m2 / Holzplatte	Brut Roh
960 x 960 x 20 mm	Panneau massif „Chantilly“, Chêne Elégance Massivholzplatte „Chantilly“, Eiche Elegance	-	0.9216	●●
960 x 960 x 15 mm	Panneau 2 plis „Chantilly“, Chêne Elégance Holzplatte 2 Schicht „Chantilly“, Eiche Elegance	4.0 mm	0.9216	●●



● En stock / Am Lager




●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

## Notre assortiment parquet Unser Parkettprogramm




### Panneau «Marco Polo» Holzplatte «Marco Polo»

Dimensions Dimensionen	Essence / Qualité Holzart / Qualität	Couche d'usure Nutzschicht	m2 / panneau m2 / Holzplatte	Brut Roh
1000 x 1000 x 15 mm	Panneau 2 plis „Marco Polo“, Chêne Elégance Holzplatte 2 Schicht „Marco Polo“, Eiche Elegance	4.0 mm	1	●●






### Panneau «Arsenale» Holzplatte «Arsenale»

Dimensions Dimensionen	Essence / Qualité Holzart / Qualität	Couche d'usure Nutzschicht	m2 / panneau m2 / Holzplatte	Brut Roh
670 x 670 x 15 mm	Panneau 2 plis „Arsenale“, Chêne Elégance Holzplatte 2 Schicht „Arsenale“, Eiche Elegance	4.0 mm	0.4489	●●



### Panneau «Accademia» Holzplatte «Accademia»

Dimensions Dimensionen	Essence / Qualité Holzart / Qualität	Couche d'usure Nutzschicht	m2 / panneau m2 / Holzplatte	Brut Roh
800 x 800 x 20 mm	Panneau massif „Accademia“, Chêne Elégance Massivholzplatte „Accademia“, Eiche Elegance	-	0.64	●●
800 x 800 x 15 mm	Panneau 2 plis „Accademia“, Chêne Elégance Holzplatte 2 Schicht „Accademia“, Eiche Elegance	4.0 mm	0.64	●●



● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage



●●● Pas livrable / Nicht lieferbar



## Notre assortiment parquet Unser Parkettprogramm


### Panneau «Romainmôtier» Holzplatte «Romainmôtier»

Dimensions Dimensionen	Essence / Qualité Holzart / Qualität	Couche d'usure Nutzschicht	m <sup>2</sup> / panneau m <sup>2</sup> / Holzplatte	Brut Roh
800 x 800 x 15 mm	Panneau 2 plis „Romainmôtier“, Chêne Elégance Holzplatte 2 Schicht „Romainmôtier“, Eiche Elegance	4.0 mm	0.64	●●




### Panneau «Versace» Holzplatte «Versace»

Dimensions Dimensionen	Essence / Qualité Holzart / Qualität	Couche d'usure Nutzschicht	m <sup>2</sup> / panneau m <sup>2</sup> / Holzplatte	Brut Roh
850 x 850 x 15 mm	Panneau 2 plis „Versace“, Chêne Elégance Holzplatte 2 Schicht „Versace“, Eiche Elegance	4.0 mm	0.7225	●●



### Panneau «Campo» Holzplatte «Campo»

Dimensions Dimensionen	Essence / Qualité Holzart / Qualität	Couche d'usure Nutzschicht	m <sup>2</sup> / panneau m <sup>2</sup> / Holzplatte	Brut Roh
420 x 420 x 15 mm	Panneau 2 plis „Campo“, Chêne Elégance Holzplatte 2 Schicht „Campo“, Eiche Elegance	4.0 mm	0.1764	●●



8

● En stock / Am Lager



●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

**Notre assortiment parquet**  
**Unser Parkettprogramm**

**Panneau «Cubique»**  
**Holzplatte «Cubique»**

Dimensions (l. x h. x ep.) Dimensionen (l. x h. x ep.)	Esence / Qualité Holzart / Qualität	Couche d'usure Nutzschicht	m2 / panneau m2 / Holzplatte	Brut Roh
800 x 808 x 15 mm	Panneau 2 plis „Cubique“, Chêne Elégance Holzplatte 2 Schicht „Cubique“, Eiche Elegance	4.0 mm	0.4155102	●●



**Panneau «Personnalisé»**  
**Parkett Tafeln auf Wunsch**



Sur demande, nous produisons des panneaux au plus proche des besoins de notre clientèle.

*Auf Wunsch stellen wir Paneele möglichst Nahe an den Bedürfnissen unserer Kunden.*

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

FCB Industrie du Bois SA  
 Chemin de la Scie 6  
 CH-1323 Romainmôtier


T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcbsa.ch | www.fcbsa.ch

Chapitre 8 / Kapitel 8





## Marche - contremarche - accessoires Stufe - Gegenstufe - Zubehör



Nous produisons sur demande tous les produits en bois qui accompagnent la pose de vos parquets. En plus des finitions personnalisées, nous sommes à même de vous fournir toute une gamme de produits, tel que plinthes, nez de marches, marches d'escalier, contremarches et tout autre article de finition parfaitement adapté à la couleur de votre revêtement de sol.

N'hésitez pas à prendre contact avec un de nos techniciens qui vous proposera le produit le mieux adapté à vos besoins.

*Auf Wunsch produzieren wir alle Holzprodukte die Sie zu Ihrer Parkettverlegung benötigen. Zusätzlich zu den personalisierten Endbearbeitungen, können wir Ihnen eine ganze Produktpalette anbieten, wie Leisten, Trittstirnkanten, Treppenstufen, Gegenstufen und jeder andere Artikel perfekt an die Farbe Ihres Bodenbelags angepasst.*

*Zögern Sie nicht mit einem unserer Techniker Kontakt aufzunehmen, damit er ihnen das geeignetste Produkt anbieten kann.*

<b>Prise de mesures et articles complémentaires Aufnahme der Masse und ergänzende Artikel</b>	
Prise de gabarit pour marche d'escalier <i>Aufnahme der Schablone der Treppenstufe</i>	••
Marche en chêne massif 40 mm, droite ou tournante, finition identique au parquet <i>Stufe aus Eiche massiv 40 mm, rechts oder sich drehend, identische Endbearbeitung wie das Parkett</i>	••
Marche en chêne massif 19 mm, droite ou tournante, finition identique au parquet <i>Stufe aus Eiche massiv 19 mm, rechts oder sich drehend, identische Endbearbeitung wie das Parkett</i>	••
Contremarche en chêne massif 19 mm, droite ou tournante, finition identique au parquet <i>Gegenstufe aus Eiche massiv 19 mm, rechts oder sich drehend, identische Endbearbeitung wie das Parkett</i>	••
Plinthes: voir chapitre 1 Sockelleisten: siehe Kapitel 1	•
Nez de marche: voir chapitre 1 Trittstirnkante: siehe Kapitel 1	•
Seuils: voir chapitre 1 Schwelle: siehe Kapitel 1	•



Nez de marche et contremarche arrondis sur demande.  
*Trittstirnkanten und Gegenstufe gerundet auf Anfrage.*

• En stock / Am Lager

•• Sur demande / Auf Anfrage

••• Pas livrable / Nicht lieferbar





WOCA Diamond Oil		1 litre 1 Liter	2.5 litres 2.5 Liter
Huile diamant Naturel <i>Diamantöl Natur</i>	<b>MINERGIE-ECO®</b>	•	•
Huile diamant Blanc 7% <i>Diamantöl Weiss 7%</i>	<b>MINERGIE-ECO®</b>	•	•
Huile diamant Blanc 13% <i>Diamantöl Weiss 13%</i>	<b>MINERGIE-ECO®</b>	•	•



WOCA Maintenance Oil		1 litre 1 Liter	2.5 litres 2.5 Liter
Huile d'entretien Naturel <i>Pflegeöl Natur</i>		•	•
Huile d'entretien Blanc <i>Pflegeöl Weiss</i>		•	•
Huile d'entretien Gris <i>Pflegeöl Grau</i>		•	••



WOCA Natural Soap		1 litre 1 Liter	2.5 litres 2.5 Liter
Savon Naturel Naturel <i>Holzbodenseife Natur</i>		•	•
Savon Naturel Blanc <i>Holzbodenseife Weiss</i>		•	•
Savon Naturel Gris <i>Holzbodenseife Grau</i>		•	•



WOCA Solvent		1 litre 1 Liter	5 litres 5 Liter
Diluant d'huile <i>Ölverdünnner</i>		•	•



WOCA Wood Cleaner		1 litre 1 Liter	2.5 litres 2.5 Liter
Nettoyant Intensif <i>Intensivreiniger</i>		•	•

8



WOCA Exterior Oil Natural		0.75 litre 0.75 Liter	2.5 litres 2.5 Liter
Huile extérieure <i>Öl für Aussenbereich</i>	<b>MINERGIE-ECO®</b>	••	•

Livrable uniquement en emballage d'origine.  
Erhältlich nur in Originalverpackung.

• En stock / Am Lager

•• Sur demande / Auf Anfrage

••• Pas livrable / Nicht lieferbar



Huile-Cire Hartwachsöl	2.5 litres 2.5 Liter
Naturel ultra mat Farblos ultra matt	●
Naturel Farblos	●
Chêne clair Eiche hell	●
Chêne doré Eiche goldgelb	●
Chêne fumé Eiche geräuchert	●
Noyer Nussbaum	●
Blanc Weiss	●
Noir Schwarz	●
Chêne vieux de France Französische Alteiche	●
Bois flotté Treibholzoptik	●
Aspect bois brut Rohholzoptik	●
Gris clair Hellgrau	●
Gris blanc Weissgrau	●
Gris métal Metallgrau	●
Gris graphite Graphitgrau	●

Livable uniquement en emballage d'origine.  
Erhältlich nur in Originalverpackung.



Huile Parquet Environnement ÖL S.D.	5 litres 5 Liter
Bois brut Rohholz	●
Bois naturel Farblos	●●
Chêne Eiche	●●
Ultra mat Ultra matt	●●
Effet nature Natureffekt	●●

Livable uniquement en emballage d'origine.  
Erhältlich nur in Originalverpackung.

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage


●●● Pas livrable / Nicht lieferbar



Blanc  
Weiß



Naturel  
Farblos



Tons bois  
Eiche und dunkle  
Hölzer

<b>Huile d'entretien Parkett Pflegeöl</b>	1 litre 1 Liter
Huile d'entretien „Blanc“ Pflegeöl „Weiß“	•
Huile d'entretien „Naturel“ Pflegeöl „Farblos“	•
Huile d'entretien „Tons bois“ Pflegeöl „Eiche und dunkle Hölzer“	••



<b>Huile d'entretien Environnement Pflegeöl S.D.</b>	1 litre 1 Liter
Huile d'entretien Environnement „ultra mat“ Pflegeöl S.D. „Ultra-matt“	••
Huile d'entretien Environnement „Incolore mat“ Pflegeöl S.D. „Farblos matt“	•



<b>Savon naturel des parquets huilés Parkett Naturseife für geölte Böden</b>	1 litre 1 Liter
Savon naturel des parquets huilés „Incolore“ Parkett Naturseife für geölte Böden „Farblos“	•
Savon naturel des parquets huilés „Blanc“ Parkett Naturseife für geölte Böden „Weiß“	•



<b>Rénovateur Métallisant Mat Polish Protector matt</b>	1 litre 1 Liter
Rénovateur Métallisant Mat (Métamat®) Polish Protector matt (Métamat®)	•

Livrable uniquement en emballage d'origine.  
Erhältlich nur in Originalverpackung.

• En stock / Am Lager

•• Sur demande / Auf Anfrage

••• Pas livrable / Nicht lieferbar



Huiles

dutch  
quality

fiche produit

# Huile de cire dure LED

another product from vesting lab.



Vesting.



L'huile de cire dure LED de Vesting contient une composition unique d'huiles, de cires, de résines et de suppléments. Cette composition permet à l'huile de durcir et de sécher complètement en quelques secondes sous l'influence de la lumière LED.

Les couleurs deviennent considérablement plus riches et plus profondes après l'utilisation. Convient aux sols très utilisés et à usage spécifique en raison de sa haute résistance à l'abrasion.

Les huiles et les huiles de cire (dure) de Vesting protègent et procurent aux surfaces en bois, une finition impeccable tout en mettant en valeur leurs caractéristiques. Elles embellissent et fournissent une couche de protection contre l'eau et les taches. L'huile de cire (dure) convient uniquement aux surfaces en bois d'intérieur.

## CARACTERISTIQUES

- Niveau élevé de dureté contre les matières chimiques et liquides.
- Assure une coloration profonde du bois et des lasures appliquées antérieurement.
- Sèche en quelques secondes grâce à la lumière LED (Attention! Il s'agit ici d'éclairage LED professionnel disponible chez FCB Industrie du Bois SA revendeur des machines).
- Après le traitement, directement utilisable sans restriction.
- La surface est protégée contre l'humidité et la saleté. Elle peut directement recevoir des charges.

## APPLICATIONS

- Toutes sortes de bois courant.
- Sur une surface de bois non traitée.
- Sur une surface huilée.
- Qualité de projet, particulièrement adapté pour les sols grandement utilisés.

## DEGRE DE BRILLANCE

- WO110000-Satiné

## COULEURS

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| - Naturel       | - Fumé          |
| - Blanc naturel | - Sable         |
| - Blanc         | - Cerise        |
| - Blanc crémeux | - Acajou        |
| - Blanc doux    | - English Color |
| - Gris léger    | - Clay          |
| - Gris doux     | - Brun sépia    |
| - Gris          | - Chocolat      |
| - Gris bleu     | - Gris foncé    |
| - Vieux gris    | - Noir          |

## CONDITIONNEMENT

2.5 litres

## MODE D'EMPLOI

L'huile de cire dure LED de Vesting est à séchage LED. Elle est exclusivement conçue pour un usage professionnel. Pour les chantiers, il est conseillé d'utiliser une machine monodisque équipée d'un pad blanc pour son application. Le séchage est réalisé à l'aide de la valise avec technologie LED „Smelt UV-LED“. La distance idéale entre le sol et la lampe LED est de 2,5 cm.

Quantité à appliquer:  
1 couche d'environ 20 gram/m2  
(Soit environ 50 m2 pour 1 litre d'huile)

L'utilisation est purement à titre indicatif, et obtenue sur une lamelle de chêne, poncée avec un abrasif de grain 120. Le résultat dépend de la sorte de bois, de la méthode d'application et du prétraitement du bois. Nous recommandons de toujours faire un essai préalable afin de déterminer la quantité précise à appliquer.

**ATTENTION!**  
Veillez à ce que l'huile de cire dure LED ne soit pas en contact direct avec la lumière du jour, étant donné qu'elle durcit alors rapidement et qu'elle ne peut plus être étalée ou adaptée.

**Nettoyage:**  
Après l'utilisation, nettoyer les outils d'application avec le LED-Cleaner Vesting.

**Conservation:**  
A conserver au sec et à l'abri du gel dans un espace fermé.

**Durée de conservation:**  
6 mois dans un emballage fermé. Après ouverture, toujours bien le refermer pour éviter le durcissement prématuré de l'huile.

**Dilution:** Ne peut être dilué.

Vesting USA Inc. | 2619 S Santa Fe Ave | CA 90056 Vernon | United States | 310.686.4507 Cell | info@vestingusa.com | www.vestingusa.com  
Vesting BV | Trasweg 12 | 5712 BB Someren | The Netherlands | Tel: +31 (0)493 496760 | info@vesting.nl | www.vesting.nl

öle

dutch  
quality

Produktblatt

# LED-Hartwachsöl

another product from vesting lab.

  
**Vesting.**



Vesting LED-Hartwachsöl enthält eine besondere Zusammensetzung von Ölen, Wachsen, Harzen und Additiven. Dadurch ist das Öl unter Einfluss von LED-Licht innerhalb weniger Sekunden vollständig ausgehärtet und trocken.

Durch die Nutzung dieses Öles werden Farben deutlich intensiver und tiefer. Aufgrund der hohen Verschleißfestigkeit ist es für viel betretene Räume und projektgebundene Nutzung geeignet.

Vesting Öle und (Hart-) Wachsöle schützen und verleihen Holzoberflächen ein schönes, charakteristisches Finish. Sie verschönern und sorgen für eine ausgezeichnete feuchtigkeits- und schmutzabweisende Schutzschicht. (Hart-) Wachsöl ist ausschließlich für Holzoberflächen im Innenbereich geeignet.

## MERKMALE

- Hohe Beständigkeit gegen chemische Stoffe und Flüssigkeiten.
- Sorgt für eine tiefe Färbung des Holzes und eventueller früher aufgetragener Beizen.
- Beleuchtung aus Firma FCB Industrie du Bois SA. Wiederkäufer der Maschinen
- Nach der Behandlung sofort bruchbar.
- Nach der Behandlung sofort bruchbar und geschützt gegen Feuchtigkeit und Schmutz.

## ANWENDUNGEN

- Alle gängigen Holzarten.
- Auf unbehandelten Holzoberflächen.
- Auf gebeizten Oberflächen.
- Projektqualität, besonders für intensiv begangene Räume geeignet.

## GLOSS

- WO110000-Seidenglanz

## FARBEN

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| - Natur      | - Geräuchert    |
| - Naturweiß  | - Sand          |
| - Weiß       | - Kirsche       |
| - Cremeweiß  | - Mahagoni      |
| - Weichweiß  | - English Color |
| - Leichtgrau | - Clay          |
| - Weichgrau  | - Sepiabraun    |
| - Grau       | - Schokolade    |
| - Blaugrau   | - Dunkel Grau   |
| - Alt Grau   | - Schwarz       |

## VERPACKUNGEN

2.5 Liter

## GEBRAUCHSANWEISUNG

Vesting LED-Hartwachsöl ist LED-trocknend und ausschließlich für die professionelle Anwendung entwickelt. Für das Auftragen des Öls wird eine Einscheibenmaschine mit einem weissen Pad empfohlen.

Mit Hilfe des LED „Smelt UV-LED“ koffers, wird das aufgetragene Öl getrocknet. Der ideale Abstand zwischen dem Boden und der LED-Lampe beträgt 2,5 cm.

Verbrauch:  
1 Schicht circa 20 Gramm/m<sup>2</sup>  
(Ergibt circa 50 m<sup>2</sup> auf 1 Liter Öl)

Der Verbrauch ist rein indikativ und auf einer Eichenholzlamelle ermittelt, abgeschliffen mit einem 120er Schleifmittel. Das Resultat ist von der Holzart, der Auftragsmethode und der Vorbehandlung des Holzes abhängig. Wir empfehlen, immer eine Probe zu erstellen, um den genauen Verbrauch zu ermitteln.

Lagerung:  
Trocken und frostfrei in einem abgeschlossenen Raum lagern.

**ACHTUNG!**  
Achten Sie darauf, dass das LED-Hartwachsöl nicht direkt mit Tageslicht in Berührung kommt, da das LED-Hartwachsöl direkt trocken wird und nicht mehr verstrichen oder angepasst werden kann.

Reinigung:  
Die Auftragswalze nach Gebrauch mit Vesting LED-Cleaner reinigen.

Haltbarkeit:  
6 Monate in geschlossener Verpackung. Nach dem Öffnen die Verpackung wieder verschließen, um frühzeitiger Aushärtung vorzubeugen.

Verdünnung: nicht verdünnen.

Vesting USA Inc. | 2619 S Santa Fe Ave | CA 90068 Vernon | United States | 310.686.4507 Cell | info@vestingusa.com | www.vestingusa.com  
Vesting BV | Trasweg 12 | 5712 BB Someren | The Netherlands | Tel: +31 (0)493 496760 | info@vesting.nl | www.vesting.nl





110000 - Natural (Naturel)  
110000 - Natural (Natur)



113040 - Natural White (Blanc naturel)  
113040 - Natural White (Naturweiß)




113111 - White (Blanc)  
113111 - White (Weiß)



114243 - Creamy White (Blanc crémeux)  
114243 - Creamy White (Cremeweiß)



114121 - Chalk White (Blanc doux)  
114121 - Chalk White (Weichweiß)




114235 - Light Grey (Gris léger)  
114235 - Light Grey (Leichtgrau)



113006 - Soft Grey (Gris doux)  
113006 - Soft Grey (Weichgrau)




11300600 - Grey (Gris)  
11300600 - Grey (Grau)



114112 - Blue Grey (Gris bleu)  
114112 - Blue Grey (Blaugrau)



114365 - Old Grey (Vieux gris)  
114365 - Old Grey (Alt Grau)




11314 - Smoked (Fumé)  
11314 - Smoked (Geräuchert)



114220 - Sand (Sable)  
114220 - Sand (Sand)




113137 - Cherry (Cerise)  
113137 - Cherry (Kirsche)




114210 - Mahogany (Acajou)  
114210 - Mahogany (Mahagoni)




113167 - English Color  
113167 - English Color



114219 - Clay  
114219 - Clay




114240 - Sepia Brown (Brun sépia)  
114240 - Sepia Brown (Sepiabraun)



114233 - Chocolate (Chocolat)  
114233 - Chocolate (Schokolade)



114267 - Dark Grey (Gris foncé)  
114267 - Dark Grey (Dunkel Grau)



113180 - Black (Noir)  
113180 - Black (Schwarz)



Huile de cire dure LED Hartwachsöl LED	2.5 litres 2.5 Liter
110000 - Natural (Naturel) 110000 - Natural (Natur)	•
113040 - Natural White (Blanc naturel) 113040 - Natural White (Naturweiß)	•
113111 - White (Blanc) 113111 - White (Weiß)	•
114243 - Creamy White (Blanc crémeux) 114243 - Creamy White (Cremeweiß)	•
114121 - Chalk White (Blanc doux) 114121 - Chalk White (Weichweiß)	•
114235 - Light Grey (Gris léger) 114235 - Light Grey (Leichtgrau)	•
113006 - Soft Grey (Gris doux) 113006 - Soft Grey (Weichgrau)	•
11300600 - Grey (Gris) 11300600 - Grey (Grau)	•
114112 - Blue Grey (Gris bleu) 114112 - Blue Grey (Blaugrau)	•
114365 - Old Grey (Vieux gris) 114365 - Old Grey (Alt Grau)	•
11314 - Smoked (Fumé) 11314 - Smoked (Geräuchert)	•
114220 - Sand (Sable) 114220 - Sand (Sand)	•
113137 - Cherry (Cerise) 113137 - Cherry (Kirsche)	•
114210 - Mahogany (Acajou) 114210 - Mahogany (Mahagoni)	•
113167 - English Color 113167 - English Color	•
114219 - Clay 114219 - Clay	•
114240 - Sepia Brown (Brun sépia) 114240 - Sepia Brown (Sepiabraun)	•
114233 - Chocolate (Chocolat) 114233 - Chocolate (Schokolade)	•
114267 - Dark Grey (Gris foncé) 114267 - Dark Grey (Dunkel Grau)	•
113180 - Black (Noir) 113180 - Black (Schwarz)	•

**Couleurs non contractuelles: Un essai sur bois est dans tous les cas nécessaire !**  
**Nicht Vertragsbestand Farben: Ein Test auf Holz ist in jedem Fall notwendig !**

**Livrable uniquement en emballage d'origine.**  
**Erhältlich nur in Originalverpackung.**

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

FCB Industrie du Bois SA  
Chemin de la Scie 6  
CH-1323 Romainmôtier

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcbsa.ch | www.fcbsa.ch

Chapitre 8 / Kapitel 8

 FCB  
Industrie  
du Bois SA





„Vesting“ Set de maintenance pour parquet en bois „Vesting“ Wartungsset für Holzböden	1 set 1 Set
„Vesting“ Set de maintenance pour parquet en bois „Vesting“ Wartungsset für Holzböden	●

Komplettpaket mit hochwertigen Pflegeprodukten für Holzböden mit Öl oder (hartem) Wachsöl. Es bietet Schutz gegen Feuchtigkeit, Schmutz und den alltäglichen Gebrauch. Es eignet sich auch zum verdecken von Kratzern und verschlissenen Stellen. Die Vesting natürliche Öle und Wachse geben Ihrem Boden ein besseres Aussehen der Holzstruktur.

Das Wartungspaket kann zusammen mit dem Boden geliefert werden, so dass Ihr Kunde diesen ohne weiteres regelmässig pflegen kann und somit lange Zutrieden mit seinem Parkett ist.

- Inhalt:**  
 Öl Wartung 1 l.  
 Wachsöl 250 ml.  
 Wax & Clean 1 l.  
 Intensivreiniger 0,5 l.  
 Reinigungstücher  
 Auftragstücher  
 Pflegehinweise

Ensemble complet avec des produits d'entretien de haute qualité pour les planchers en bois traités avec de l'huile ou de l'huile de cire (Dure). Il offre une protection contre l'humidité, la saleté et les traces d'une utilisation quotidienne. Il est adapté pour masquer les griffures et les taches d'usure. Vesting huiles et cires naturelles donnent un effet de profondeur à la structure du bois de votre plancher.

Le set de maintenance peut être livré avec le parquet, ainsi votre client est encouragé à entretenir son plancher avec un produit parfaitement adapté. Un entretien régulier du parquet lui donnera entière satisfaction durant de nombreuses années.

- Contenu du set:**  
 Huile de maintenance 1 l.  
 Wax Oil 250 ml.  
 Wax & Clean 1 l.  
 Nettoyant intensif 0,5 l.  
 Chiffons de nettoyage  
 Chiffons d'application  
 Instructions d'entretien

Livrabile uniquement en emballage d'origine.  
Erhältlich nur in Originalverpackung.

Valises de séchage avec technologie LED „Smelt UV-Led“  
Trocknungskoffer mit LED-Technologie „Smelt UV-Led“




En collaboration étroite avec SMELT et TRIVEC, un dispositif professionnel a été conçu aussi bien pour les lignes de finition dans l'industrie des sols que pour les parqueteurs sur le terrain.  
ATTENTION: Des résultats optimaux sont seulement garantis en utilisant ce dispositif.

L'utilisation de l'huile de cire dure LED Vesting révolutionnaire permet un résultat splendide. L'impact sur l'environnement est minimal et vous économisez énormément de coûts. La technologie LED permet d'utiliser 60% d'énergie en moins qu'avec des lampes UV traditionnelles. Des installations d'aspiration chères sont superflues, car il n'y a plus de rejets d'ozone. De plus, les lampes LED ont une durée de vie extrêmement longue et produisent très peu de chaleur avec tous les avantages de productions en plus. L'huile de cire dure Vesting propose de nombreux avantages dans la production, pour l'environnement et financièrement.

In enger Zusammenarbeit mit SMELT und TRIVEC wurden professionelle Geräte sowohl für die Finishing-Linie in der Bodenbranche als auch für den Parkettverleger vor Ort entwickelt.  
HINWEIS: Optimale Ergebnisse werden nur bei Anwendung dieser Geräte garantiert.

Die Anwendung des revolutionären Vesting LEDHartwachsöls ergibt ein wunderschönes Endergebnis. Die Umweltbelastung ist minimal und Sie erzielen hohe Kostenersparnisse. Mit der LED-Technologie verbrauchen Sie bis zu 60% weniger Energie als mit herkömmlichen UV-Lampen. Teure Absauganlagen sind überflüssig, da kein schädliches Ozon mehr freigesetzt wird. Außerdem haben LED-Lampen eine extrem lange Lebensdauer und sie erzeugen kaum Wärme; mit allen Produktionsvorteilen, die sich daraus ergeben. Vesting LED-Hartwachsöl bietet für die Produktion, die Umwelt und die Finanzen große Vorteile.



Valise de séchage avec technologie LED pour une utilisation manuelle.  
Trocknungskoffer für den manuellen Gebrauch mit LED-Technologie.



Valise de séchage avec technologie LED pour une utilisation sur chantier.  
Trocknungskoffer mit LED-Technologie für den Einsatz vor Ort.

Valise „Smelt UV-Led“ Koffer „Smelt UV-Led“	Valise de chantier Bau Koffer	Valise de retouches Retusche Koffer
Kit complet komplett-Set	●	●

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrabile / Nicht lieferbar