


Lames extérieures / Aussenschalungen



Lame sapin du nord, profil 7000
Aussenschalung Nordische Fichte, Profil 7000

Lames extérieures / Aussenschalungen

Profil 7000 - lames à clin / Stülpschalungen - CHF / m2

Essence Holzart	Sapin du nord Nordische Fichte - A/B		Mélèze II/III Lärche II/III		Douglas II/III		Western Red Cedar I/II
	25/15 x 130	25/15 x 155	25/15 x 130	25/15 x 155	25/15 x 130	25/15 x 155	
Dimension (mm)							
Quantité / Menge (m2)							
10 - 29	x	x	x	x	x	x	x
30 - 99	x	x	x	x	x	x	x
100 - 199	x	x	x	x	x	x	x
200 - 500	x	x	x	x	x	x	x

Profil 1000, 2000, 2004, 5000, 6000 & 8005 - CHF / m2

Essence / Holzart	Sapin du nord / Nordische Fichte - A/B			Mélèze II/III / Lärche II/III		Douglas II/III		Western Red Cedar I/II	
	20 x 135	25 x 135	20 x 160	20 x 135	20 x 160	20 x 135	20 x 160	20 x 88	20 x 135
Dimension (mm)									
Quantité / Menge (m2)									
10 - 29	x	x	x	x	x	x	x	x	x
30 - 99	x	x	x	x	x	x	x	x	x
100 - 199	x	x	x	x	x	x	x	x	x
200 - 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Profil 9005, 9090 & 7100 - „Chalet“ - CHF / m2

Essence / Holzart	Sapin du nord / Nordische Fichte - A/B		Mélèze II/III / Lärche II/III		Douglas II/III		Western Red Cedar I/II	
	20 x 130	20 x 155	20 x 130	20 x 155	20 x 130	20 x 155	20 x 88	20 x 135
Dimension (mm)								
Quantité / Menge (m2)								
10 - 29	x	x	x	x	x	x	x	x
30 - 99	x	x	x	x	x	x	x	x
100 - 199	x	x	x	x	x	x	x	x
200 - 500	x	x	x	x	x	x	x	x

Lames extérieures / Aussenschalungen

Profil 3003, 3053, 3063 & 3303 - CHF / m2

Essence Holzart	Sapin du nord Nordische Fichte - A/B			Mélèze II/III Lärche II/III		Douglas II/III		Western Red Cedar I/II	
	20 x 143	25 x 143	20 x 168	20 x 143	20 x 168	20 x 140	20 x 168	20 x 95	20 x 145
Quantité / Menge (m2)									
10 - 29	x	x	x	x	x	x	x	x	x
30 - 99	x	x	x	x	x	x	x	x	x
100 - 199	x	x	x	x	x	x	x	x	x
200 - 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Produits au litre / Lacke & Farben pro Liter

Stabilo FFF	Antihydro	Silverwood	Acryl PU flowcoat RAL / NCS clair/klar	Glacis à pores ouvert Glasur offenporig	Aqua Decks	Couche de fond blanc Weisse Grundierung	Linitop / Sikkens
x	x	x	x	x	x	x	x

6



Lame mélèze, profil 7000
Aussenschalung Lärche, Profil 7000

Finition standard pour lames extérieurs /
Standard Oberflächenbehandlung für Aussenschalungen - CHF / m2

Traitement Behandlung	10 - 29 m2	30 - 100 m2	100 - 199 m2	200 - 500 m2
Stabilo FFF & Antihydro 1 couche 4 faces et 1 couche 3 faces <i>1 Anstrich auf 4 Seiten und 1 Anstrich auf 3 Seiten</i>	X	X	X	X
Acryl Pu flowcoat RAL ou / oder NCS (clair / klar) 1 couche de fond blanche et 2 couches 3 faces <i>1 Anstrich auf der Unterseite und 2 Anstriche auf 3 Seiten</i>	X	X	X	X
Aquagrund BIP + Glacis à pores ouverts / offenporige Glasur 1 couche de fond et 3 couches 3 faces <i>1 Anstrich auf der Unterseite und 3 Anstriche auf 3 Seiten</i>	X	X	X	X
Textrol teinté / gebeizt 1 couche 4 faces et 2 couches 3 faces à saturation <i>1 Anstrich auf 4 Seiten und 2 Anstriche auf 3 Seiten, gesättigt</i>	X	X	X	X
Eterno Fassadengrau 1 couche 4 faces <i>1 Anstrich auf 4 Seiten</i>	X	X	X	X
Finish Metallic 1 couche de fond incolore et 2 couches 3 faces <i>1 farbloser Anstrich auf der Unterseite und 2 Anstriche auf 3 Seiten</i>	X	X	X	X
Silverwood 3000 - 4500 1 couche 4 faces et 1 couche 3 faces <i>1 Anstrich auf 4 Seiten und 1 Anstrich auf 3 Seiten</i>	X	X	X	X
Aquadecks 1 couche 4 faces et 2 couches 3 faces à saturation <i>1 Anstrich auf 4 Seiten und 2 Anstriche auf 3 Seiten, gesättigt</i>	X	X	X	X



Salle de sport triple
Estavayer-le-Lac