

Plinthes, contre-plinthes, quarts de rond, seuils & nez de marche
Sockelleisten, Parkettleisten, Viertelstäbe, Schwellen & Trittstirnkanten

1

Listes d'angles, couvre-joints, corniches, gorges, profils rectangulaires & crémaillères
Eckleisten, Deckleisten, Eckstäbe, Hohlkehlen, Vierkanteleisten & Zahnleisten

2

Mains-courantes, barres rondes & demi-ronds
Handläufe, Rundstäbe & Halbrundstäbe

3

Baguettes à verre & listes de décoration
Glasleisten & Zierleisten

4

Lames intérieures standard et spéciales
Standard und speziell angefertigte Innentäfer

5

Lames extérieures standard et spéciales, lames „Sapinat“, finition „Dakota“
Standard und speziell angefertigte Aussenschalungen, Täfer „Sapinat“ Farbbeschichtung „Dakota“

6

Planchers, decks, O-Deck, plots réglables, clip „DeckWise“
Terrassenholz, O-Deck, Montage-blöcke, Befestigungen „DeckWise“

7

Parquets „NaturPark“, finitions des parquets, parquets 2 plis, lames larges, parquets 2 plis 490 mm, parquets mosaïque, marches d'escalier, huiles (Woca, Blanchon, huiles LED Vesting)
Parkett „NaturPark“, Oberflächenbehandlung von Parkett, 2 Schicht und Schlossdielen, Mosaikparkett und 2 Schicht 490 mm, Treppen, Öle (Woca, Blanchon, LED-Öle Vesting)

8


Travail à façon
Spezialanfertigungen

9


Qualités des bois, essences de bois et déclaration de provenance, labels, conditions générales de vente et de livraison
Holzqualität, Holzarten und Herkunft, Label, allgemeine Geschäftsbedingungen

10


1



2




3




4




5



6




7



8



9




10



Plinthes parallèles massives

Sockelleisten parallel massiv

1



Essence Holzart	40/12			60/12			80/12			100/12		
	brut roh	verni* lackiert*	huilé geölt	brut roh	verni* lackiert*	huilé geölt	brut roh	verni* lackiert*	huilé geölt	brut roh	verni* lackiert*	huilé geölt
Acajou Sipo / Mahagoni Sipo	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Cerisier européen / Kirschbaum Europa	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Cerisier US / Kirschbaum US	●	●●	●●	●	●●	●●	●	●●	●●	●	●●	●●
Chêne européen / Eiche Europa	●	●●	●●	●	●●	●●	●	●●	●●	●	●●	●●
Chêne US / Eiche US	●	●	●	●	●	●	●	●	●●	●	●	●●
Chêne US rustique / Eiche US rustikal	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Doussié / Doussier	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Erable européen / Ahorn Europa	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Erable US / Ahorn US	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Frêne européen / Esche Europa	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Frêne US / Esche US	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Hêtre étuvé / Buche gedämpft	●	●	●●	●	●	●●	●	●●	●●	●	●●	●●
Hêtre naturel / Buche natur	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Koto / Koto	●	●●	●●	●	●●	●●	●	●●	●●	●	●●	●●
Mélèze / Lärche	●●	●●	●●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Noyer US / Nussbaum US	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Sapin, épicéa / Fichte, Tanne	●	●●	●●	●	●●	●●	●	●●	●●	●	●●	●●
Quantité par unité d'emballage Menge pro Verpackungseinheit	40 m			40 m			40 m			40 m		

Autres essences sur demande: Jatoba, Merbau, Noyer EURO, Pin Sylvestre, Teck Birmanie, Wengé.

Andere Holzarten auf Anfrage: Jatoba, Merbau, Nussbaum EURO, Kiefer, Burma Teak, Wengé.

**** Le profil 1205 n'est plus stocké en standard. Délai et disponibilité sur demande.**

**** Das Profil 1205 in Standard ist nicht mehr an Lager. Frist und Verfügbarkeit auf Anfrage.**

Fabrication de tous formats de plinthes sur mesure. Prix sur demande.

Speziell angefertigte Sockelleisten in allen Abmessungen und Profilen. Preise auf Anfrage.

* Verni naturel / Natur lackiert

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

FCB Industrie du Bois SA
Chemin de la Scie 6
CH-1323 Romainmôtier


Chapitre 1 / Kapitel 1

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcb.ch | www.fcb.ch

FCB
Industrie
du Bois SA

Plinthes parallèles MDF - Longueur 2.50 m Sockelleisten parallel MDF - Länge 2.50 m

1



1215 - 100/12

1215 - 80/12


1215 - 60/12

1215 - 40/12

Essence Holzart	40/12				60/12				80/12				100/12			
	brut roh	prépoint blanc weiss vorlackiert	blanc RAL 9010 weiss RAL 9010	autres RAL / NCS andere RAL / NCS	brut roh	prépoint blanc weiss vorlackiert	blanc RAL 9010 weiss RAL 9010	autres RAL / NCS andere RAL / NCS	brut roh	prépoint blanc weiss vorlackiert	blanc RAL 9010 weiss RAL 9010	autres RAL / NCS andere RAL / NCS	brut roh	prépoint blanc weiss vorlackiert	blanc RAL 9010 weiss RAL 9010	autres RAL / NCS andere RAL / NCS
MDF	•	•	•	••	•	•	•	••	•	•	•	••	•	•	•	••
Quantité par unité d'emballage Menge pro Verpackungseinheit	25 m				25 m				25 m				20 m			

Autres dimensions sur demande / Andere Dimensionen auf Anfrage

Plinthes bois massif abouté longueur 4 m Furnierbeschichtete Sockelleisten Längen 4 m



1212 - 60/12

1212 - 40/12

1206 - 60/12/8

Essence Holzart	1212 - 40/12	1212 - 60/12	1206 - 60/12/8
Pin abouté blanc RAL 9010 Kiefer gezinkt Weiss RAL 9010	•	•	•
Pin abouté RAL 9003 / RAL 9016 Kiefer gezinkt RAL 9003 / RAL 9016	••	••	••
Quantité par unité d'emballage Menge pro Verpackungseinheit	40 m	40 m	40 m

• En stock / Am Lager

•• Sur demande / Auf Anfrage

••• Pas livrable / Nicht lieferbar

FCB Industrie du Bois SA
Chemin de la Scie 6
CH-1323 Romainmôtier

Chapitre 1 / Kapitel 1


T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcbbsa.ch | www.fcbbsa.ch



Plinthes côniques massives

Sockelleisten konisch massiv

1



1206 - 100/15/8 1206 - 80/12/8 1206 - 60/12/8 1206 - 40/12/8

Essence Holzart	40/12/8			60/12/8				80/12/8			100/15/8		
	brut roh	verni* lackiert*	huilé geôlt	brut roh	verni* lackiert*	huilé geôlt	RAL 9010 RAL 9010	brut roh	verni* lackiert*	huilé geôlt	brut roh	verni* lackiert*	huilé geôlt
Acajou Sipo / Mahagoni Sipo	●●	●●	●●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Cerisier européen / Kirschbaum Europa	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Cerisier US / Kirschbaum US	●●	●●	●●	●	●●	●●	●●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Chêne européen / Eiche Europa	●●	●●	●●	●	●●	●●	●●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Chêne US / Eiche US	●●	●●	●●	●	●	●	●●●	●	●	●●	●●	●●	●●
Chêne US rustique / Eiche US rustikal	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Doussié / Doussier	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Erable européen / Ahorn Europa	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Erable US / Ahorn US	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Frêne européen / Esche Europa	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Frêne US / Esche US	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Hêtre étuvé / Buche gedämpft	●●	●●	●●	●	●	●●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Hêtre naturel / Buche natur	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Koto / Koto	●●	●●	●●	●	●	●●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Koto teinté chêne / Koto Eiche gebeizt	●●●	●●	●●●	●●●	●	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●●	●●	●●●
Mélèze / Lärche	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Noyer US / Nussbaum US	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Sapin, épicéa / Fichte, Tanne	●●	●●	●●	●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Quantité par unité d'emballage Menge pro Verpackungseinheit	35 m			35 m				25 m					

Autres essences sur demande: Jatoba, Merbau, Noyer EURO, Pin Sylvestre, Teck Birmanie, Wengé, etc.

Andere Holzarten auf Anfrage: Jatoba, Merbau, Nussbaum EURO, Kiefer, Burma Teak, Wengé, usw.

Fabrication de tous formats de plinthes sur mesure. Prix sur demande.

Speziell angefertigte Sockelleisten in allen Abmessungen und Profilen. Preise auf Anfrage.

* Verni naturel / Natur lackiert

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

FCB Industrie du Bois SA
Chemin de la Scie 6
CH-1323 Romainmôtier


Chapitre 1 / Kapitel 1

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcb.ch | www.fcb.ch

FCB
Industrie
du Bois SA

Plinthes côniques massives Sockelleisten konisch massiv

1



1206 - 80/15/8

1206 - 70/15/8

1206 - 70/12/8

1206 - 50/12/8


Fabrication de tous formats de plinthes sur mesure.
Prix sur demande.

Speziell angefertigte Sockelleisten in allen Abmessungen und Profilen.
Preise auf Anfrage.

Essence Holzart	50/12/8			70/12/8			70/15/8			80/15/8		
	brut roh	vern* lackiert*	huilé gedt	brut roh	vern* lackiert*	huilé gedt	brut roh	vern* lackiert*	huilé gedt	brut roh	vern* lackiert*	huilé gedt
Essence et finition sur demande Holzarten und Oberfläche auf Anfrage	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••

* Verni naturel / Natur lackiert

Plinthes plaquées sur bois massif longueur 4 m Furnierbeschichtete Sockelleisten Längen 4 m



1207 - 58/13/8

Essence Holzart	58/13/8 mm
	vern naturel natur lackiert
Bouleau / Birke	•
Cerisier US / Kirschbaum US	•
Chêne US / Eiche US	•
Doussié / Doussier	•
Erable US / Ahorn US	•
Frêne US / Esche US	•
Hêtre étuvé / Buche gedämpft	•
Hêtre naturel / Buche natur	•
Mélèze / Lärche	•
Merbau	•
Quantité par unité d'emballage Menge pro Verpackungseinheit	40 m

Profil 1207: Angles et embouts correspondants disponibles
Profil 1207: Passendes Eckstück und Endstück verfügbar

• En stock / Am Lager

•• Sur demande / Auf Anfrage

••• Pas livrable / Nicht lieferbar

FCB Industrie du Bois SA
Chemin de la Scie 6
CH-1323 Romainmôtier

Chapitre 1 / Kapitel 1

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcbbsa.ch | www.fcbbsa.ch

FCB
Industrie
du Bois SA

VIS POUR PLINTHES SOCKELMAUERSCHRAUBEN

Rapide, simple
et économique.
Harmonie optique par
4 variantes de revêtements.

Schnell, einfach und
wirtschaftlich.
Optische Harmonie durch
4 Beschichtungsvarianten.



CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAFTEN

- Un diamètre de perçage pour tous les matériaux de construction solides
Ein Bohrdurchmesser für alle festen Baustoffe
- Diamètre de perçage identique à travers la plinthe et le matériau de construction
Gleicher Bohrdurchmesser durch die Sockelleiste und den Baustoff
- Différentes couleurs garantissent une fixation optiquement attrayante (voir assortiment)
Verschiedene Farbvarianten garantieren eine optisch ansprechende Befestigung (siehe Sortiment)
- Petite tête cylindrique bombée à enfoncement optimal grâce à des nervures spéciales
Kleiner Linsenkopf mit optimaler Versenkung durch Spezialrippen

AVANTAGES / VORTEILE

- Vissable sans cheville, dans tous les matériaux de construction
Ohne Dübel verschraubbar, in sämtlichen Baustoffen
- Pas de préperçage pour les matériaux de construction creux
Kein Vorbohren bei weichen Baustoffen
- Tenue nettement supérieure dans tous les matériaux de construction
Spürbar festerer Halt in allen Baumaterialien
- Montage rapide, simple et économique
Schnelle, einfache und wirtschaftliche Montage
- Démontage facile
Leicht demontierbar
- Remontage possible dans le même trou
Wiedermontage im selben Loch möglich

ASSORTIMENT / SORTIMENT

- Vis 6 x 40 mm et 6 x 50 mm avec revêtement nickelé, laitonné, bruni et blanc
6 x 40 mm und 6 x 50 mm Schrauben mit Nickel, Messing, brüniertes und weisses Beschichtung

CONSEILS DE MONTAGE / TIPPS ZUR MONTAGE

Poser et ajuster la plinthe

Leiste ansetzen und ausrichten



Percer un trou à travers la
plinthe et le matériau de construction
*Loch durch Leiste und
Baustoff bohren*



Fixer

Befestigen



Gagnez jusqu'à 50% de temps

Bis zur Hälfte der Zeit sparen



Vis pour plinthes

Sockelmauerschrauben, Sockelleistenschrauben




Vis pour plinthes pour mur PROFIX / Sockelmauerschrauben PROFIX

Tête fraisée bombée avec entraînement T-Drive. / Linsensenkopf, mit Antrieb T-Drive.

Montage sans chevilles. / Montage ohne Dübel.

Matière: acier / Material: Stahl



▲ nickelé / vernickelt ▲ laitonné / vermessingt ▲ brunie / brüniert □ RAL 9010 blanc pur / reinweiss

FCB Industrie du Bois SA	PROFIX	dimensions Dimensionen		Ø	Longueur Länge	filet Gew.-L	Ø - tête Kopf - Ø	h. - tête Kopf - H	prof. de perç. Bohrtiefe	entr. Antrieb	Emballage Verpackung
				d1 mm	L mm	lg mm	dk mm	k mm	h1 mm	T-Drive T	Pièces Stück
3900.060.0005	35.505100	6.0 x 40	▲	6.0	40	38	6.9	6.4	40	15	250
3900.060.0006	35.505105	6.0 x 50	▲	6.0	50	48	6.9	6.4	50	15	250
3900.060.0003	35.505110	6.0 x 40	▲	6.0	40	38	6.9	6.4	40	15	250
3900.060.0004	35.505115	6.0 x 50	▲	6.0	50	48	6.9	6.4	50	15	250
3900.060.0007	35.505120	6.0 x 40	▲	6.0	40	38	6.9	6.4	40	15	250
3900.060.0008	35.505125	6.0 x 50	▲	6.0	50	48	6.9	6.4	50	15	250
3900.060.0009	35.505130	6.0 x 40	□	6.0	40	38	6.9	6.4	40	15	250
3900.060.0010	35.505135	6.0 x 50	□	6.0	50	48	6.9	6.4	50	15	250

Info: Chaque paquet contient un embout TX 15 / Pro Paket liegt ein Bit TX 15 bei.

Vis pour plinthes, T-Drive, avec cheville PROFIX / Sockelleistenschrauben, T-Drive, mit Dübel PROFIX

Tête fraisée bombée avec entraînement T-Drive, avec chevilles nylon PS 5 prémontée. / Linsensenkopf, mit Antrieb T-Drive, mit Nyldübel PS 5 vormontiert.

Matière: acier / Material: Stahl



▲ nickelé / vernickelt ▲ laitonné / vermessingt ▲ brunie / brüniert □ RAL 9010 blanc pur / reinweiss

FCB Industrie du Bois SA	PROFIX	dimensions Dimensionen		Ø	Longueur Länge	filet Gew.-L	Ø - tête Kopf - Ø	h. - tête Kopf - H	prof. de perç. Bohrtiefe	entr. Antrieb	Emballage Verpackung
				d1 mm	L mm	lg mm	dk mm	k mm	h1 mm	T-Drive T	Pièces Stück
3900.040.0009	35.500100	4.0 x 40	▲	4.0	40		6.9	3.0		15	250
3900.040.0002	35.500110	4.0 x 40	▲	4.0	40		6.9	3.0		15	250
3900.040.0010	35.500120	4.0 x 40	▲	4.0	40		6.9	3.0		15	250
3900.040.0001	35.500300	4.0 x 40	□	4.0	40		6.9	3.0		15	250

Vis pour plinthes, Pozidriv, avec cheville PROFIX / Sockelleistenschrauben, Pozidriv, mit Dübel PROFIX

Tête fraisée bombée avec entraînement Pozidriv PZ, avec chevilles nylon PS 5 prémontée. / Linsensenkopf, mit Antrieb Pozidriv PZ, mit Nyldübel PS 5 vormontiert.

Matière: acier / Material: Stahl



▲ nickelé / vernickelt ▲ laitonné / vermessingt ▲ brunie / brüniert □ RAL 9010 blanc pur / reinweiss

FCB Industrie du Bois SA	PROFIX	dimensions Dimension		Ø	Longueur Länge	filet Gew.-L	Ø - tête Kopf - Ø	h. - tête Kopf - H	prof. de perç. Bohrtiefe	entr. Antrieb	Emballage Verpackung
				d1 mm	L mm	lg mm	dk mm	k mm	h1 mm	Pozidriv PZ	Pièces Stück
	35.500200	4.0 x 40	▲	4.0	40		6.9	3.0		2	250
	35.500210	4.0 x 40	▲	4.0	40		6.9	3.0		2	250
	35.500220	4.0 x 40	▲	4.0	40		6.9	3.0		2	250

Vis pour plinthes PROFIX / Sockelleistenschrauben PROFIX

Tête fraisée-bombée avec entraînement T-Drive, sans chevilles. / Linsensenkopf, mit Antrieb T-Drive, ohne Dübel.

Matière: acier / Material: Stahl




▲ nickelé / vernickelt ▲ laitonné / vermessingt ▲ brunie / brüniert □ RAL 9010 blanc pur / reinweiss

FCB Industrie du Bois SA	PROFIX	dimensions Dimensionen		Ø	Longueur Länge	filet Gew.-L	Ø - tête Kopf - Ø	h. - tête Kopf - H	prof. de perç. Bohrtiefe	entr. Antrieb	Emballage Verpackung
				d1 mm	L mm	lg mm	dk mm	k mm	h1 mm	T-Drive T	Pièces Stück
3900.040.0011	35.129100	4.0 x 40	▲	4.0	40		6.9	3.0		15	500
3900.040.0004	35.129110	4.0 x 40	▲	4.0	40		6.9	3.0		15	500
3900.040.0012	35.129120	4.0 x 40	▲	4.0	40		6.9	3.0		15	500
3900.040.0003	35.129280	4.0 x 40	□	4.0	40		6.9	3.0		15	500

Contre-plinthes massives

Parkettleisten massiv



1203 - 40/8

1203 - 30/6

1203 - 23/6

Essence Holzart	23/6						30/6						40/8					
	brut roh	verni* lackiert*	huilé gedit	blanc transparent weiss transparent	teinté chêne Eiche gebeizt	blanc RAL 9010 weiss RAL 9010	brut roh	verni* lackiert*	huilé gedit	blanc transparent weiss transparent	teinté chêne Eiche gebeizt	blanc RAL 9010 weiss RAL 9010	brut roh	verni* lackiert*	huilé gedit	blanc transparent weiss transparent	teinté chêne Eiche gebeizt	blanc RAL 9010 weiss RAL 9010
Chêne / Eiche	●	●	●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●	●●●	●●●	●●●
Cerisier US / Kirschbaum US	●●	●●	●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●	●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●	●●	●●●	●●●	●●●
Erable US / Ahorn US	●●	●●	●●	●●●	●●●	●●	●●	●●	●●	●●●	●●●	●●	●●	●●	●●	●●●	●●●	●●
Frêne US / Esche US	●●	●●	●●	●●	●●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●●	●●
Hêtre étuvé / Buche gedämpft	●●	●	●●	●●●	●●●	●●	●●	●	●●	●●●	●●●	●●	●	●	●●	●●●	●●●	●●
Hêtre naturel / Buche natur	●●	●●	●●	●●●	●●●	●●	●●	●●	●●	●●●	●●●	●●	●●	●●	●●	●●●	●●●	●●
Koto / Koto	●●	●●	●●	●●●	●	●●	●●	●●	●●	●●●	●	●●	●●	●●	●●	●●●	●	●●
Quantité par unité d'emballage Menge pro Verpackungseinheit	100 m						100 m						50 m					

Autres essences sur demande: Jatoba, Merbau, Noyer EURO, Pin Sylvestre, Teck Birmanie, Wengé, etc.

Andere Holzarten auf Anfrage: Jatoba, Merbau, Nussbaum EURO, Kiefer, Burma Teak, Wengé, usw.

* Verni naturel / Natur lackiert

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

FCB Industrie du Bois SA
Chemin de la Scie 6
CH-1323 Romainmôtier


Chapitre 1 / Kapitel 1

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcb.ch | www.fcb.ch




Quarts de rond Viertelstäbe


1




1201 - 20/20



1201 - 15/15



1201 - 12/12




1201 - 10/10

Essence Holzart	10/10						12/12						15/15						20/20					
	brut roh	verni* lackiert*	huilé geölt	blanc transparent weiss transparent	teinté chêne gebeizt in Eiche	blanc RAL 9010 weiss RAL 9010	brut roh	verni* lackiert*	huilé geölt	blanc transparent weiss transparent	teinté chêne gebeizt in Eiche	blanc RAL 9010 weiss RAL 9010	brut roh	verni* lackiert*	huilé geölt	blanc transparent weiss transparent	teinté chêne gebeizt in Eiche	blanc RAL 9010 weiss RAL 9010	brut roh	verni* lackiert*	huilé geölt	blanc transparent weiss transparent	teinté chêne gebeizt in Eiche	blanc RAL 9010 weiss RAL 9010
Chêne / Eiche	●	●	●●	●●	●●	●●	●	●	●●	●●	●●	●●	●	●	●●	●●	●●	●●	●	●	●●	●●	●●	●●
Erable / Ahorn	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●	●●	●●	●●	●●	●●
Hêtre étuvé / Buche gedämpft	●	●●	●●	●●	●●	●●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●	●●	●●	●●	●●	●●
Hêtre naturel / Buche natur	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Koto / Ramin	●	●●	●●	●●	●	●●	●	●●	●●	●●	●	●●	●	●●	●●	●●	●	●●	●	●●	●●	●●	●	●●
Sapin, épicéa / Tanne, Fichte	●	●●	●●	●	●●	●●	●	●●	●●	●	●●	●●	●	●●	●●	●	●●	●●	●	●●	●●	●	●●	●●
Quantité par unité d'emballage Menge pro Verpackungseinheit	100 m						100 m						50 m						50 m					


Autres essences et dimensions sur demande
Andere Holzarten und Dimensionen auf Anfrage

* Verni naturel / Natur lackiert

Nez de marche Trittstirnkanten



0500 - 60/38



0500 - 60/38

Essence Holzart	Section Abmessung	brut roh	verni naturel ** natur lackiert **	huilé geölt	teinté selon échantillon gebeizt nach Wunsch
Cerisier US / Kirschbaum US	60 x 38 mm	●●	●●	●●	●●
Chêne / Eiche	60 x 38 mm	●	●●	●●	●●
Doussié / Doussier	60 x 38 mm	●●	●●	●●	●●
Erable européen / Ahorn Europa	60 x 38 mm	●●	●●	●●	●●
Frêne européen / Esche Europa	60 x 38 mm	●●	●●	●●	●●
Hêtre étuvé / Buche gedämpft	60 x 38 mm	●	●●	●●	●●
Merbau / Merbau	60 x 38 mm	●●	●●	●●	●●●
Noyer européen / Nussbaum EU	60 x 38 mm	●●	●●	●●	●●
Noyer US / Nussbaum US	60 x 38 mm	●●	●●	●●	●●
Wengé / Wengé	60 x 38 mm	●●	●●	●●	●●●

Longueurs standard: 1.00 m, autres longueurs sur demande.
Standardlänge: 1.00 m, andere Längen auf Anfrage.

** Verni naturel 2 composants/ Natur lackiert 2 Komponenten

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar


FCB Industrie du Bois SA
Chemin de la Scie 6
CH-1323 Romainmôtier

Chapitre 1 / Kapitel 1

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcbbsa.ch | www.fcbbsa.ch




Profil 0500 - Seuil dos d'âne / Gerundete Schwelle



Longueurs standard: 1.00 m, autres longueurs sur demande.
Standardlänge: 1.00 m, andere Längen auf Anfrage.

Essence Holzart	Section Abmessung	brut roh	verni naturel ** natur lackiert **	huilé geölt	teinté selon échantillon gebeizt nach Wunsch
Chêne US / Eiche US	100 x 14 mm	●	●●	●●	●●
Hêtre étuvé / Buche gedämpft	100 x 14 mm	●	●●	●●	●●●
Chêne US / Eiche US	120 x 14 mm	●	●●	●●	●●
Hêtre étuvé / Buche gedämpft	120 x 14 mm	●	●●	●●	●●●
Chêne US / Eiche US	140 x 14 mm	●	●●	●●	●●
Hêtre étuvé / Buche gedämpft	140 x 14 mm	●	●●	●●	●●●


Profil 0500 - Seuil à battue / Schwelle mit Falz



Longueurs standard: 1.00 m, autres longueurs sur demande.
Standardlänge: 1.00 m, andere Längen auf Anfrage.

Essence Holzart	Section Abmessung	brut roh	verni naturel ** natur lackiert **	huilé geölt	teinté selon échantillon gebeizt nach Wunsch
Chêne US / Eiche US	100 x 22 mm	●	●●	●●	●●
Hêtre étuvé / Buche gedämpft	100 x 22 mm	●	●●	●●	●●●
Chêne US / Eiche US	120 x 22 mm	●	●●	●●	●●
Hêtre étuvé / Buche gedämpft	120 x 22 mm	●	●●	●●	●●●
Chêne US / Eiche US	140 x 22 mm	●	●●	●●	●●
Hêtre étuvé / Buche gedämpft	140 x 22 mm	●	●●	●●	●●●

Profil 0500 - Seuil / Schwelle



Longueurs standard: 1.00 m, autres longueurs sur demande.
Standardlänge: 1.00 m, andere Längen auf Anfrage.

Essence Holzart	Section Abmessung	brut roh	verni naturel ** natur lackiert **	huilé geölt	teinté selon échantillon gebeizt nach Wunsch
Chêne US / Eiche US	120 x 25 mm	●	●●	●●	●●
Hêtre étuvé / Buche gedämpft	120 x 25 mm	●	●●	●●	●●●
Chêne US* / Eiche US*	120 x 25 mm*	●	●●	●●	●●
Hêtre étuvé* / Buche gedämpft*	120 x 25 mm*	●	●●	●●	●●●


** Verni naturel 2 composants/ Natur lackiert 2 Komponenten

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

Listes d'angles sapin, épicéa Eckleisten Fichte, Tanne



1218 - 45/45

1218 - 35/35


1218 - 28/28

1218 - 23/23

1218 - 17/17

Dimensions Dimensionen	brut roh	verni* lackiert*	RAL 9010	blanc transparent weiss transparent	selon NCS ou RAL nach NCS o. RAL	huilé naturel geölt natur	Unité d'emballage Verpackungseinheit
17 x 17 mm	●	●●	●●	●●	●●	●●	50 m
23 x 23 mm	●	●●	●●	●●	●●	●●	50 m
28 x 28 mm	●	●●	●	●	●●	●●	50 m
35 x 35 mm	●	●●	●	●	●●	●●	50 m
45 x 45 mm	●	●●	●●	●●	●●	●●	50 m

Couvre-joints sapin, épicéa Deckleisten Fichte, Tanne



1203 - 60/8

1203 - 50/8

1203 - 40/8

1203 - 60/6

1203 - 50/6

1203 - 40/6

1203 - 30/6

1203 - 23/6

1203 - 20/6

Dimensions Dimensionen	brut roh	verni* lackiert*	RAL 9010	blanc transparent weiss transparent	selon NCS ou RAL nach NCS o. RAL	huilé naturel geölt natur	Unité d'emballage Verpackungseinheit
20 x 6 mm	●	●●	●●	●●	●●	●●	100 m
23 x 6 mm	●	●●	●●	●●	●●	●●	100 m
30 x 6 mm	●	●●	●	●	●●	●●	100 m
40 x 6 mm	●	●●	●●	●●	●●	●●	50 m
50 x 6 mm	●	●●	●●	●●	●●	●●	50 m
60 x 6 mm	●	●●	●●	●●	●●	●●	50 m
40 x 8 mm	●	●●	●	●	●●	●●	50 m
50 x 8 mm	●	●●	●●	●●	●●	●●	50 m
60 x 8 mm	●	●●	●●	●●	●●	●●	50 m

* Verni naturel / Natur lackiert

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

FCB Industrie du Bois SA
Chemin de la Scie 6
CH-1323 Romainmôtier


Chapitre 2 / Kapitel 2

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcb.ch | www.fcb.ch

FCB
Industrie
du Bois SA


Couvre-joints sapin, épicéa Deckleisten Fichte, Tanne

2



1204 - 60/8 1204 - 50/8 1204 - 40/8 1204 - 30/6 1204 - 23/6 1204 - 20/6

Dimensions Dimensionen	brut roh	verni* lackiert*	RAL 9010	blanc transparent weiss transparent	selon NCS ou RAL nach NCS o. RAL	huilé naturel geölt natur	Unité d'emballage Verpackungseinheit
20 x 6 mm	●	●●	●●	●●	●●	●●	100 m
23 x 6 mm	●	●●	●●	●●	●●	●●	100 m
30 x 6 mm	●	●●	●●	●●	●●	●●	100 m
40 x 8 mm	●	●●	●●	●●	●●	●●	50 m
50 x 8 mm	●	●●	●●	●●	●●	●●	50 m
60 x 8 mm	●	●●	●●	●●	●●	●●	50 m



1214 - 60/8 1214 - 50/8 1214 - 40/8 1214 - 30/6 1214 - 23/6 1214 - 20/6

Dimensions Dimensionen	brut roh	verni* lackiert*	RAL 9010	blanc transparent weiss transparent	selon NCS ou RAL nach NCS o. RAL	huilé naturel geölt natur	Unité d'emballage Verpackungseinheit
20 x 6 mm	●	●●	●●	●●	●●	●●	100 m
23 x 6 mm	●	●●	●●	●●	●●	●●	100 m
30 x 6 mm	●	●●	●●	●●	●●	●●	100 m
40 x 8 mm	●	●●	●●	●●	●●	●●	50 m
50 x 8 mm	●	●●	●●	●●	●●	●●	50 m
60 x 8 mm	●	●●	●●	●●	●●	●●	50 m

* Verni naturel / Natur lackiert

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar


FCB Industrie du Bois SA
Chemin de la Scie 6
CH-1323 Romainmôtier

Chapitre 2 / Kapitel 2


T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcb.ch | www.fcb.ch



Couvre-joints sapin, épicéa Deckleisten Fichte, Tanne



Dimensions Dimensionen	brut roh	verni* lackiert*	RAL 9010	blanc transparent weiss transparent	selon NCS ou RAL nach NCS o. RAL	huilé naturel geölt natur	Unité d'emballage Verpackungseinheit
20 x 6 mm	●●	●●	●●	●●	●●	●●	100 m
23 x 6 mm	●	●●	●●	●●	●●	●●	100 m
30 x 6 mm	●	●●	●●	●●	●●	●●	100 m
40 x 6 mm	●	●●	●●	●●	●●	●●	50 m
50 x 6 mm	●	●●	●●	●●	●●	●●	50 m
60 x 6 mm	●	●●	●●	●●	●●	●●	50 m
40 x 8 mm	●●	●●	●●	●●	●●	●●	50 m
50 x 8 mm	●●	●●	●●	●●	●●	●●	50 m
60 x 8 mm	●●	●●	●●	●●	●●	●●	50 m



Dimensions Dimensionen	brut roh	verni* lackiert*	RAL 9010	blanc transparent weiss transparent	selon NCS ou RAL nach NCS o. RAL	huilé naturel geölt natur	Unité d'emballage Verpackungseinheit
20 x 6 mm	●	●●	●●	●●	●●	●●	100 m
23 x 6 mm	●	●●	●●	●●	●●	●●	100 m
30 x 6 mm	●	●●	●●	●●	●●	●●	100 m
40 x 8 mm	●	●●	●●	●●	●●	●●	50 m
50 x 8 mm	●	●●	●●	●●	●●	●●	50 m
60 x 8 mm	●	●●	●●	●●	●●	●●	50 m

* Verni naturel / Natur lackiert

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

FCB Industrie du Bois SA
Chemin de la Scie 6
CH-1323 Romainmôtier


Chapitre 2 / Kapitel 2

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcb.ch | www.fcb.ch

FCB
Industrie
du Bois SA

Couvre-joints sapin, épicéa Deckleisten Fichte, Tanne


2



1339 - 60/8 1339 - 50/8 1339 - 40/8 1339 - 30/6 1339 - 23/6 1339 - 20/6

Dimensions Dimensionen	brut roh	verni* lackiert*	RAL 9010	blanc transparent weiss transparent	selon NCS ou RAL nach NCS o. RAL	huilé naturel geölt natur	Unité d'emballage Verpackungseinheit
20 x 6 mm	●	●●	●●	●●	●●	●●	100 m
23 x 6 mm	●	●●	●●	●●	●●	●●	100 m
30 x 6 mm	●	●●	●●	●●	●●	●●	100 m
40 x 8 mm	●	●●	●●	●●	●●	●●	50 m
50 x 8 mm	●	●●	●●	●●	●●	●●	50 m
60 x 8 mm	●	●●	●●	●●	●●	●●	50 m

Gorges sapin, épicéa Hohlkehlen Fichte, Tanne



1337 - 40/46 1337 - 36/36 1337 - 30/36 1337 - 27/27 1337 - 23/23 1337 - 20/20 1337 - 17/21 1337 - 16/16

Dimensions Dimensionen	brut roh	verni* lackiert*	RAL 9010	blanc transparent weiss transparent	selon NCS ou RAL nach NCS o. RAL	huilé naturel geölt natur	Unité d'emballage Verpackungseinheit
16 x 16 mm	●	●●	●●	●●	●●	●●	100 m
17 x 21 mm	●	●●	●●	●●	●●	●●	100 m
20 x 20 mm	●	●●	●●	●	●●	●●	50 m
23 x 23 mm	●	●●	●●	●	●●	●●	50 m
27 x 27 mm	●	●●	●●	●	●●	●●	50 m
30 x 36 mm	●	●●	●●	●●	●●	●●	50 m
36 x 36 mm	●	●●	●●	●●	●●	●●	50 m
40 x 46 mm	●	●●	●●	●●	●●	●●	50 m

* Verni naturel / Natur lackiert

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar


FCB Industrie du Bois SA
Chemin de la Scie 6
CH-1323 Romainmôtier

Chapitre 2 / Kapitel 2

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcb.ch | www.fcb.ch




Gorges épicea du nord - A/B (Avec noeuds) Hohlkehlen Nordische Fichte - A/B (Mit Ästen)



1337 - 45/54

Dimensions Dimensionen	brut roh	verni* lackiert*	RAL 9010	blanc transparent weiss transparent	selon NCS ou RAL nach NCS o. RAL	huilé naturel geölt natur	Unité d'emballage Verpackungseinheit
45 x 54 mm	●	●●	●●●	●●●	●●●	●●	20 m


Corniches sapin, épicea (Sans noeuds) Eckstäbe Fichte, Tanne (Ohne Ästen)




1335 - 34/25

1335 - 28/21


Dimensions Dimensionen	brut roh	verni* lackiert*	RAL 9010	blanc transparent weiss transparent	selon NCS ou RAL nach NCS o. RAL	huilé naturel geölt natur	Unité d'emballage Verpackungseinheit
28 x 21 mm	●	●●	●●	●●	●●	●●	50 m
34 x 25 mm	●	●●	●●	●●	●●	●●	50 m




1350 - 80/80



1350 - 70/70



1350 - 60/60



1350 - 50/50

Dimensions Dimensionen	brut roh	verni* lackiert*	RAL 9010	blanc transparent weiss transparent	selon NCS ou RAL nach NCS o. RAL	huilé naturel geölt natur	Unité d'emballage Verpackungseinheit
50 x 50 mm	●	●●	●●	●●	●●	●●	20 m
60 x 60 mm	●●	●●	●●	●●	●●	●●	
70 x 70 mm	●	●●	●●	●●	●●	●●	20 m
80 x 80 mm	●●	●●	●●	●●	●●	●●	

Autres essences sur demande: Chêne, Noyer EURO, etc.

Andere Holzarten auf Anfrage: Eiche, Nussbaum EURO, usw.

* Verni naturel / Natur lackiert

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar


FCB Industrie du Bois SA
Chemin de la Scie 6
CH-1323 Romainmôtier

Chapitre 2 / Kapitel 2

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcbbsa.ch | www.fcbbsa.ch


FCB
Industrie
du Bois SA

Corniches sapin, épicéa Eckstäbe Fichte, Tanne




1351 - 60/85


Dimensions <i>Dimensionen</i>	brut <i>roh</i>	verni* <i>lackiert*</i>	RAL 9010	blanc transparent <i>weiss transparent</i>	selon NCS ou RAL <i>nach NCS o. RAL</i>	huilé naturel <i>geölt natur</i>	Unité d'emballage <i>Verpackungseinheit</i>
60 x 85 mm	●	●●	●●	●●	●●	●●	20 m



1352 - 50/50




1352 - 40/40




1352 - 30/30

Dimensions <i>Dimensionen</i>	brut <i>roh</i>	verni* <i>lackiert*</i>	RAL 9010	blanc transparent <i>weiss transparent</i>	selon NCS ou RAL <i>nach NCS o. RAL</i>	huilé naturel <i>geölt natur</i>	Unité d'emballage <i>Verpackungseinheit</i>
30 x 30 mm	●	●●	●●	●●	●●	●●	50 m
40 x 40 mm	●●	●●	●●	●●	●●	●●	-
50 x 50 mm	●●	●●	●●	●●	●●	●●	-



1353 - 40/40



1353 - 30/30

Dimensions <i>Dimensionen</i>	brut <i>roh</i>	verni* <i>lackiert*</i>	RAL 9010	blanc transparent <i>weiss transparent</i>	selon NCS ou RAL <i>nach NCS o. RAL</i>	huilé naturel <i>geölt natur</i>	Unité d'emballage <i>Verpackungseinheit</i>
30 x 30 mm	●	●●	●●	●●	●●	●●	50 m
40 x 40 mm	●	●●	●●	●●	●●	●●	50 m


* Verni naturel / Natur lackiert

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage


●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

Corniches sapin, épicéa Eckstäbe Fichte, Tanne




1354 - 22/35

Dimensions Dimensionen	brut roh	verni* lackiert*	RAL 9010	blanc transparent weiss transparent	selon NCS ou RAL nach NCS o. RAL	huilé naturel geölt natur	Unité d'emballage Verpackungseinheit
22 x 35 mm	●	●●	●●	●●	●●	●●	50 m



1355 - 22/35

Dimensions Dimensionen	brut roh	verni* lackiert*	RAL 9010	blanc transparent weiss transparent	selon NCS ou RAL nach NCS o. RAL	huilé naturel geölt natur	Unité d'emballage Verpackungseinheit
22 x 35 mm	●	●●	●●	●●	●●	●●	50 m



1356 - 22/35

1356 - 15/25

Dimensions Dimensionen	brut roh	verni* lackiert*	RAL 9010	blanc transparent weiss transparent	selon NCS ou RAL nach NCS o. RAL	huilé naturel geölt natur	Unité d'emballage Verpackungseinheit
15 x 25 mm	●●	●●	●●	●●	●●	●●	
22 x 35 mm	●	●●	●●	●●	●●	●●	50 m

Crémaillères Zahnleisten



1336 - 14/20

Profil 1336 - 14 x 20 mm

Profil 1336 - 14 x 20 mm

Longueurs Längen	Chêne brut Eiche roh	Hêtre étuvé brut Buche gedämpft roh	Sapin, épicéa brut Fichte, Tanne roh	Unité d'emballage Verpackungseinheit
250 cm	●	●	●	8 pces / Stk.
240 cm	●	●	●	8 pces / Stk.
220 cm	●	●	●	8 pces / Stk.
200 cm	●	●	●	8 pces / Stk.

* Verni naturel / Natur lackiert

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar


FCB Industrie du Bois SA
Chemin de la Scie 6
CH-1323 Romainmôtier

Chapitre 2 / Kapitel 2

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcb.ch | www.fcb.ch

FCB
Industrie
du Bois SA


Liteaux pour crémaillères Vierkanteleisten für Zahnleisten



1339 - 18/14

Essence Holzart	brut roh	Unité d'emballage Verpackungseinheit
Chêne / Eiche	●	50 m
Hêtre étuvé / Buche gedämpft	●	50 m
Sapin, épicéa / Tanne, Fichte	●	50 m

Baguettes rectangulaires Vierkanteleisten



1339

1339

Dimensions Dimensionen	Sapin, épicéa / Tanne, Fichte		Hêtre étuvé / Buche gedämpft		Unité d'emballage Verpackungseinheit
	brut roh	verni* lackiert*	brut roh	verni* lackiert*	
10 x 10 mm	●	●●	●●	●●	100 m
15 x 15 mm	●	●●	●●	●●	100 m
20 x 10 mm	●	●●	●●	●●	100 m
20 x 15 mm	●	●●	●●	●●	100 m
20 x 20 mm	●	●●	●	●●	50 m
23 x 23 mm	●	●●	●●	●●	50 m
25 x 10 mm	●	●●	●●	●●	50 m
25 x 20 mm	●	●●	●●	●●	50 m
30 x 10 mm	●	●●	●●	●●	50 m
30 x 15 mm	●	●●	●●	●●	50 m
30 x 20 mm	●	●●	●●	●●	50 m
30 x 30 mm	●	●●	●●	●●	50 m
30 x 45 mm	●	●●	●●	●●	50 m
40 x 10 mm	●	●●	●●	●●	50 m
40 x 20 mm	●	●●	●●	●●	50 m
40 x 30 mm	●	●●	●●	●●	30 m
40 x 40 mm	●	●●	●●	●●	30 m
45 x 45 mm	●	●●	●●	●●	30 m
50 x 8 mm	●	●●	●●	●●	50 m
50 x 10 mm	●	●●	●●	●●	50 m
50 x 20 mm	●	●●	●●	●●	50 m
50 x 30 mm	●	●●	●●	●●	30 m
60 x 8 mm	●	●●	●●	●●	50 m
60 x 10 mm	●	●●	●●	●●	50 m
60 x 20 mm	●	●●	●●	●●	50 m
80 x 20 mm	●	●●	●●	●●	30 m

* Verni naturel / Natur lackiert

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

FCB Industrie du Bois SA
Chemin de la Scie 6
CH-1323 Romainmôtier


Chapitre 2 / Kapitel 2

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcb-sa.ch | www.fcb-sa.ch



Mains-courantes, massives et non aboutées

Handläufe, massiv und nicht keilgezinkt



Sur demande:
Plus value pour machinage d'une rainure

Auf Anfrage:
Aufpreis für Nutung

1375

1375

1375

	Essence Holzart	Longueur Länge	brut roh	poncé geschliffen	verni naturel ** natur lackiert **	huillé geölt
Ø 40 mm	Chêne européen / Eiche Europa	Longueur fixe / Fixlänge	●●	●●	●●	●●
Ø 40 mm	Erable européen / Ahorn Europa	Longueur fixe / Fixlänge	●●	●●	●●	●●
Ø 40 mm	Hêtre étuvé / Buche ged.	Longueur fixe / Fixlänge	●●	●●	●●	●●
Ø 40 mm	Sapin, épicéa / Tanne, Fichte	Longueur fixe / Fixlänge	●●	●●	●●	●●
Ø 40 mm	Chêne européen / Eiche Europa	Au mètre / Am Meter	●	●●	●●	●●
Ø 40 mm	Erable européen / Ahorn Europa	Au mètre / Am Meter	●	●●	●●	●●
Ø 40 mm	Hêtre étuvé / Buche ged.	Au mètre / Am Meter	●	●●	●●	●●
Ø 40 mm	Sapin, épicéa / Tanne, Fichte	Au mètre / Am Meter	●	●●	●●	●●

Ø 45 mm	Chêne européen / Eiche Europa	Longueur fixe / Fixlänge	●●	●●	●●	●●
Ø 45 mm	Erable européen / Ahorn Europa	Longueur fixe / Fixlänge	●●	●●	●●	●●
Ø 45 mm	Hêtre étuvé / Buche ged.	Longueur fixe / Fixlänge	●●	●●	●●	●●
Ø 45 mm	Sapin, épicéa / Tanne, Fichte	Longueur fixe / Fixlänge	●●	●●	●●	●●
Ø 45 mm	Chêne européen / Eiche Europa	Au mètre / Am Meter	●	●●	●●	●●
Ø 45 mm	Erable européen / Ahorn Europa	Au mètre / Am Meter	●	●●	●●	●●
Ø 45 mm	Hêtre étuvé / Buche ged.	Au mètre / Am Meter	●	●●	●●	●●
Ø 45 mm	Sapin, épicéa / Tanne, Fichte	Au mètre / Am Meter	●	●●	●●	●●

Ø 50 mm	Chêne européen / Eiche Europa	Longueur fixe / Fixlänge	●●	●●	●●	●●
Ø 50 mm	Erable européen / Ahorn Europa	Longueur fixe / Fixlänge	●●	●●	●●	●●
Ø 50 mm	Hêtre étuvé / Buche ged.	Longueur fixe / Fixlänge	●●	●●	●●	●●
Ø 50 mm	Sapin, épicéa / Tanne, Fichte	Longueur fixe / Fixlänge	●●	●●	●●	●●
Ø 50 mm	Chêne européen / Eiche Europa	Au mètre / Am Meter	●	●●	●●	●●
Ø 50 mm	Erable européen / Ahorn Europa	Au mètre / Am Meter	●	●●	●●	●●
Ø 50 mm	Hêtre étuvé / Buche ged.	Au mètre / Am Meter	●	●●	●●	●●
Ø 50 mm	Sapin, épicéa / Tanne, Fichte	Au mètre / Am Meter	●	●●	●●	●●

Ø 60 mm	Chêne européen / Eiche Europa	Longueur fixe / Fixlänge	●●	●●	●●	●●
Ø 60 mm	Hêtre étuvé / Buche ged.	Longueur fixe / Fixlänge	●●	●●	●●	●●
Ø 60 mm	Sapin, épicéa / Tanne, Fichte	Longueur fixe / Fixlänge	●●	●●	●●	●●
Ø 60 mm	Chêne européen / Eiche Europa	Au mètre / Am Meter	●	●●	●●	●●
Ø 60 mm	Hêtre étuvé / Buche ged.	Au mètre / Am Meter	●	●●	●●	●●
Ø 60 mm	Sapin, épicéa / Tanne, Fichte	Au mètre / Am Meter	●	●●	●●	●●

Longueur fixe: coupée à la longueur demandée
Au mètre: longueur en stock se rapprochant au plus proche de la longueur demandée.

Fixlänge: Zugeschnitten gemäss Bestellung
Am Meter: Längen an Lager, die sich der verlangten Länge nach Mass annähern



Finition bout avec chanfrein
Endstück gefast



Finition bout arrondi
Endstück gerundet

** Verni naturel 2 composants/ Natur lackiert 2 Komponenten

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

FCB Industrie du Bois SA
Chemin de la Scie 6
CH-1323 Romainmôtier


Chapitre 3 / Kapitel 3

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcb.ch | www.fcb.ch

FCB
Industrie
du Bois SA

Mains-courantes Handläufe

Coude de 90°, rayon intérieur de 50 mm - Winkelstücke 90°, Innenradius von 50 mm



	Essence Holzart	brut roh	poncé geschliffen	verni naturel ** natur lackiert **	huilé geölt
Ø 40 mm	Chêne européen / Eiche Europa	●	●●	●●	●●
Ø 40 mm	Erable européen / Ahorn Europa	●	●●	●●	●●
Ø 40 mm	Hêtre étuvé / Buche ged.	●	●●	●●	●●
Ø 40 mm	Sapin, épicéa / Tanne, Fichte	●	●●	●●	●●
Ø 45 mm	Chêne européen / Eiche Europa	●	●●	●●	●●
Ø 45 mm	Erable européen / Ahorn Europa	●	●●	●●	●●
Ø 45 mm	Hêtre étuvé / Buche ged.	●	●●	●●	●●
Ø 45 mm	Sapin, épicéa / Tanne, Fichte	●	●●	●●	●●
Ø 50 mm	Chêne européen / Eiche Europa	●	●●	●●	●●
Ø 50 mm	Erable européen / Ahorn Europa	●	●●	●●	●●
Ø 50 mm	Hêtre étuvé / Buche ged.	●	●●	●●	●●
Ø 50 mm	Sapin, épicéa / Tanne, Fichte	●	●●	●●	●●
Ø 60 mm	Chêne européen / Eiche Europa	●	●●	●●	●●
Ø 60 mm	Hêtre étuvé / Buche ged.	●	●●	●●	●●
Ø 60 mm	Sapin, épicéa / Tanne, Fichte	●	●●	●●	●●

Accessoires - Zubehör

Support avec plaque cuvette, acier galvanisé Handlaufstütze mit runder Platte, verzinkter Stahl	Support avec plaque à entailler, acier galvanisé Handlaufstütze zum einlassen, verzinkter Stahl	Support avec plaque à entailler, acier INOX Handlaufstütze zum einlassen, Rostfreier Stahl
●	●	●



No. 602



No. 601 / 601 i



601 iA

Autres modèles sur demande / Andere Modelle auf Anfrage

** Verni naturel 2 composants/ Natur lackiert 2 Komponenten

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar


FCB Industrie du Bois SA
Chemin de la Scie 6
CH-1323 Romainmôtier

Chapitre 3 / Kapitel 3

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcbisa.ch | www.fcbisa.ch



Mains-courantes, massives et non aboutées Handläufe, massiv und nicht keilgezinkt




1380 - 55/37

Sur demande:
Plus value pour machinage d'une rainure

Auf Anfrage:
Aufpreis für Nutung

Essence Holzart	Longueur Länge	brut roh	poncé geschliffen	verni naturel ** natur lackiert **	huilé geölt
Chêne européen / Eiche Europa	Longueur fixe / Fixlänge	●●	●●	●●	●●
Erable européen / Ahorn Europa	Longueur fixe / Fixlänge	●●	●●	●●	●●
Hêtre étuvé / Buche gedämpft	Longueur fixe / Fixlänge	●●	●●	●●	●●
Sapin, épicéa / Tanne, Fichte	Longueur fixe / Fixlänge	●●	●●	●●	●●
Chêne européen / Eiche Europa	Au mètre / Am Meter	●	●●	●●	●●
Erable européen / Ahorn Europa	Au mètre / Am Meter	●	●●	●●	●●
Hêtre étuvé / Buche gedämpft	Au mètre / Am Meter	●	●●	●●	●●
Sapin, épicéa / Tanne, Fichte	Au mètre / Am Meter	●	●●	●●	●●



1390 - 80/46

Sur demande:
Plus value pour machinage d'une rainure

Auf Anfrage:
Aufpreis für Nutung

Essence Holzart	Longueur Länge	brut roh	poncé geschliffen	verni naturel ** natur lackiert **	huilé geölt
Chêne européen / Eiche Europa	Longueur fixe / Fixlänge	●●	●●	●●	●●
Erable européen / Ahorn Europa	Longueur fixe / Fixlänge	●●	●●	●●	●●
Hêtre étuvé / Buche gedämpft	Longueur fixe / Fixlänge	●●	●●	●●	●●
Sapin, épicéa / Tanne, Fichte	Longueur fixe / Fixlänge	●●	●●	●●	●●
Chêne européen / Eiche Europa	Au mètre / Am Meter	●	●●	●●	●●
Erable européen / Ahorn Europa	Au mètre / Am Meter	●	●●	●●	●●
Hêtre étuvé / Buche gedämpft	Au mètre / Am Meter	●	●●	●●	●●
Sapin, épicéa / Tanne, Fichte	Au mètre / Am Meter	●	●●	●●	●●

Longueur fixe: coupée à la longueur demandée

Au mètre: longueur en stock se rapprochant au plus proche de la longueur demandée.

Fixlänge: Zugeschnitten gemäss Bestellung

Am Meter: Längen an Lager, die sich der verlangten Länge nach Mass annähern

** Verni naturel 2 composants/ Natur lackiert 2 Komponenten

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar


FCB Industrie du Bois SA
Chemin de la Scie 6
CH-1323 Romainmôtier

Chapitre 3 / Kapitel 3

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcb.ch | www.fcb.ch

FCB
Industrie
du Bois SA


Barres rondes & demi-ronds Rundstäbe & Halbrundstäbe



1340

Tourillons, longueurs 100 cm
Dübelstäbe, Längen 100 cm


	Essence Holzart	Surface Oberfläche	brut roh	Unité d'emballage Verpackungseinheit
Ø 4 mm	Hêtre naturel / Buche natur	lisse / glatt	●	50 m
Ø 5 mm	Hêtre naturel / Buche natur	lisse / glatt	●	50 m
Ø 6 mm	Hêtre naturel / Buche natur	lisse ou strié / glatt o. gerillt	●	50 m
Ø 8 mm	Hêtre naturel / Buche natur	lisse ou strié / glatt o. gerillt	●	50 m
Ø 10 mm	Hêtre naturel / Buche natur	lisse ou strié / glatt o. gerillt	●	50 m
Ø 12 mm	Hêtre naturel / Buche natur	lisse ou strié / glatt o. gerillt	●	50 m
Ø 15 mm	Hêtre naturel / Buche natur	lisse ou strié / glatt o. gerillt	●	50 m
Ø 20 mm	Hêtre naturel / Buche natur	lisse ou strié / glatt o. gerillt	●	50 m
Ø 25 mm	Hêtre naturel / Buche natur	lisse / glatt	●	50 m
Ø 30 mm	Hêtre naturel / Buche natur	lisse / glatt	●	40 m
Ø 40 mm	Hêtre naturel / Buche natur	lisse / glatt	●	30 m




1340

Barres rondes
Rundstäbe


	Essence Holzart	Surface Oberfläche	brut roh	poncé geschliffen	verni naturel ** natur lackiert **	huilé geölt
Ø 20 mm	Hêtre étuvé / Buche gedämpft	lisse / glatt	●	●●	●●	●●
Ø 20 mm	Hêtre naturel / Buche natur	lisse / glatt	●	●●	●●	●●
Ø 25 mm	Hêtre étuvé / Buche gedämpft	lisse / glatt	●	●●	●●	●●
Ø 25 mm	Hêtre naturel / Buche natur	lisse / glatt	●	●●	●●	●●
Ø 30 mm	Hêtre étuvé / Buche gedämpft	lisse / glatt	●	●●	●●	●●
Ø 30 mm	Hêtre naturel / Buche natur	lisse / glatt	●	●●	●●	●●
Ø 20 mm	Chêne / Eiche	lisse / glatt	●	●●	●●	●●
Ø 25 mm	Chêne / Eiche	lisse / glatt	●	●●	●●	●●
Ø 30 mm	Chêne / Eiche	lisse / glatt	●	●●	●●	●●



1202 - 30/15



1202 - 30/15



1202 - 30/15

Demi-ronds
Halbrundstäbe

Dimensions Dimensionen	Essence Holzart	brut roh	Unité d'emballage Verpackungseinheit
14 x 7 mm	Sapin, épicéa / Tanne, Fichte	●	50 m
20 x 10 mm	Sapin, épicéa / Tanne, Fichte	●	50 m
30 x 15 mm	Sapin, épicéa / Tanne, Fichte	●	50 m

** Verni naturel 2 composants/ Natur lackiert 2 Komponenten

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar


FCB Industrie du Bois SA
Chemin de la Scie 6
CH-1323 Romainmôtier

Chapitre 3 / Kapitel 3

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcbbsa.ch | www.fcbbsa.ch




Baguettes à verre Glasleisten




1219 - 24/15

Essence Holzart	brut roh	verni* lackiert*	selon NCS ou RAL nach NCS o. RAL	teinté selon échantillon gebeizt nach Muster	huilé geölt	Unité d'emballage Verpackungseinheit
Chêne / Eiche	●	●●	●●	●●	●●	100 m
Hêtre étuvé / Buche gedämpft	●	●●	●●	●●	●●	100 m
Hêtre naturel / Buche natur	●●	●●	●●	●●	●●	100 m
Koto / Koto	●●	●●	●●	●●	●●	100 m
Sapin, épicéa / Tanne, Fichte	●	●●	●●	●●	●●	100 m



1229 - 24/15


Essence Holzart	brut roh	verni* lackiert*	selon NCS ou RAL nach NCS o. RAL	teinté selon échantillon gebeizt nach Muster	huilé geölt	Unité d'emballage Verpackungseinheit
Chêne / Eiche	●	●●	●●	●●	●●	100 m
Hêtre étuvé / Buche gedämpft	●	●●	●●	●●	●●	100 m
Hêtre naturel / Buche natur	●●	●●	●●	●●	●●	100 m
Koto / Koto	●●	●●	●●	●●	●●	100 m
Sapin, épicéa / Fichte, Tanne	●	●●	●●	●●	●●	100 m




1366 - 18/18

Essence Holzart	brut roh	verni* lackiert*	selon NCS ou RAL nach NCS o. RAL	teinté selon échantillon gebeizt nach Muster	huilé geölt	Unité d'emballage Verpackungseinheit
Sapin, épicéa / Tanne, Fichte	●	●●	●●	●●	●●	100 m


●● D'autre baguettes à verre sur mesure possibles : Quelques exemples ci-dessous
Andere Glasleisten nach Mass möglich : Untenstehend einige Beispiele




2456 - 32/27




2337 - 30/20




2340 - 36/16



2406 - 28/23



2451 - 20/18



2536 - 19/18

* Verni naturel / Natur lackiert


● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

Jalousies à volets

Jalousieleisten



1220 - 50/8


1220 - 45/9

Essence Holzart	Dimensions Dimensionen	brut roh	Unité d'emballage Verpackungseinheit
Sapin, épicéa / Tanne, Fichte	50 x 8 mm	●	50 m
Sapin, épicéa / Tanne, Fichte	45 x 9 mm	●	50 m

Longueurs de 2.00 à 5.00 m / Längen von 2.00 bis 5.00 m

Listes trapézoïdales

Trapezleisten



1230 - 30/20/15

1230 - 20/15/15

1230 - 20/15/10

Essence Holzart	Dimensions Dimensionen	brut roh	Unité d'emballage Verpackungseinheit
Abachi / Abachi	20 x 15 x 10 mm	●	50 m
Sapin, épicéa / Tanne, Fichte	20 x 15 x 15 mm	●	50 m
Sapin, épicéa / Tanne, Fichte	30 x 20 x 15 mm	●	50 m

Longueurs de 2.00 à 5.00 m / Längen von 2.00 bis 5.00 m

Baguettes triangulaires

Dreieckleisten



1338 - 50/50

1338 - 40/40

1338 - 30/30

1338 - 25/25

1338 - 20/20

1338 - 15/15

1338 - 10/10

Essence Holzart	Dimensions Dimensionen	brut roh	Unité d'emballage Verpackungseinheit
Abachi / Abachi	10 x 10 mm	●	100 m
Abachi / Abachi	15 x 15 mm	●	100 m
Abachi / Abachi	20 x 20 mm	●	100 m
Abachi / Abachi	25 x 25 mm	●	100 m
Abachi / Abachi	30 x 30 mm	●	100 m
Sapin, épicéa / Tanne, Fichte	40 x 40 mm	●	100 m
Sapin, épicéa / Tanne, Fichte	50 x 50 mm	●	100 m

Longueur fixe de 2.50 m / Fixlänge von 2.50 m

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar


FCB Industrie du Bois SA
Chemin de la Scie 6
CH-1323 Romainmôtier

Chapitre 4 / Kapitel 4

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcbbsa.ch | www.fcbbsa.ch




Listes de décoration Zierleisten




1341 - 23/10

Essence Holzart	brut roh	verni* lackiert*	huilé geölt	teinté selon échantillon gebeizt nach Muster	selon NCS ou RAL nach NCS o. RAL	Unité d'emballage Verpackungseinheit
Chêne / Eiche	●	●●	●●	●●	●●	100 m
Hêtre étuvé / Buche gedämpft	●	●●	●●	●●	●●	100 m
Hêtre naturel / Buche natur	●●	●●	●●	●●	●●	100 m
Koto / Koto	●●	●●	●●	●●	●●	100 m
Sapin, épicéa / Tanne, Fichte	●	●●	●●	●●	●●	100 m




1342 - 18/7


Essence Holzart	brut roh	verni* lackiert*	huilé geölt	teinté selon échantillon gebeizt nach Muster	selon NCS ou RAL nach NCS o. RAL	Unité d'emballage Verpackungseinheit
Chêne / Eiche	●	●●	●●	●●	●●	100 m
Hêtre étuvé / Buche gedämpft	●	●●	●●	●●	●●	100 m
Hêtre naturel / Buche natur	●●	●●	●●	●●	●●	100 m
Koto / Koto	●●	●●	●●	●●	●●	100 m
Sapin, épicéa / Tanne, Fichte	●	●●	●●	●●	●●	100 m



1343 - 40/20



1343 - 30/15



1343 - 23/10

Essence Holzart	Dimension Dimension	brut roh	verni* lackiert*	huilé geölt	teinté selon échantillon gebeizt nach Muster	selon NCS ou RAL nach NCS o. RAL	Unité d'emballage Verpackungseinheit
Chêne / Eiche	23 x 10 mm	●	●●	●●	●●	●●	100 m
Hêtre étuvé / Buche gedämpft	23 x 10 mm	●	●●	●●	●●	●●	100 m
Hêtre naturel / Buche natur	23 x 10 mm	●●	●●	●●	●●	●●	
Koto / Koto	23 x 10 mm	●●	●●	●●	●●	●●	
Sapin, épicéa / Tanne, Fichte	23 x 10 mm	●	●●	●●	●●	●●	100 m
Chêne / Eiche	30 x 15 mm	●●	●●	●●	●●	●●	
Hêtre étuvé / Buche gedämpft	30 x 15 mm	●●	●●	●●	●●	●●	
Hêtre naturel / Buche natur	30 x 15 mm	●●	●●	●●	●●	●●	
Koto / Koto	30 x 15 mm	●●	●●	●●	●●	●●	
Sapin, épicéa / Tanne, Fichte	30 x 15 mm	●●	●●	●●	●●	●●	
Chêne / Eiche	40 x 20 mm	●●	●●	●●	●●	●●	
Hêtre étuvé / Buche gedämpft	40 x 20 mm	●●	●●	●●	●●	●●	
Hêtre naturel / Buche natur	40 x 20 mm	●●	●●	●●	●●	●●	
Koto / Koto	40 x 20 mm	●●	●●	●●	●●	●●	
Sapin, épicéa / Tanne, Fichte	40 x 20 mm	●●	●●	●●	●●	●●	

* Verni naturel / Natur lackiert

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

FCB Industrie du Bois SA
Chemin de la Scie 6
CH-1323 Romainmôtier



Chapitre 4 / Kapitel 4

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcbssa.ch | www.fcbssa.ch



Traverses en forme de chapeau de gendarme pour profil 1343 - 23/10
Geschweifte Form für Profil 1343 - 23/10

1345 - 23/10



1343 - 23/10


Autres formes et dimensions sur demande

Andere Formen und Größen auf Anfrage

Essence Holzart	brut roh	verni* lackiert*	huilé geölt	teinté selon échantillon gebeizt nach Muster	selon NCS ou RAL nach NCS o. RAL	Unité d'emballage Verpackungseinheit
Chêne / Eiche	●	●●	●●	●●	●●	1 pce / Stk.
Hêtre étuvé / Buche gedämpft	●	●●	●●	●●	●●	1 pce / Stk.
Koto / Koto	●●	●●	●●	●●	●●	1 pce / Stk.
Sapin, épicéa / Tanne, Fichte	●	●●	●●	●●	●●	1 pce / Stk.

Angles quarts-de-rond pour profil 1343 - 23/10 | R = 60 ou 80 mm
Viertelbogen für Profil 1343 - 23/10 | R = 60 oder 80 mm


Essence Holzart	brut roh	verni* lackiert*	Unité d'emballage Verpackungseinheit
Chêne / Eiche	●	●●	1 pce / Stk.
Hêtre étuvé / Buche gedämpft	●	●●	1 pce / Stk.
Koto / Koto	●●	●●	1 pce / Stk.
Sapin, épicéa / Tanne, Fichte	●	●●	1 pce / Stk.



1346 - 23/10

Veuillez préciser le rayon lors de votre commande.
Geben Sie bitte den gewünschten Radius an.

Listes de décoration
Zierleisten




1344 - 18/7

Essence Holzart	brut roh	verni* lackiert*	huilé geölt	teinté selon échantillon gebeizt nach Muster	selon NCS ou RAL nach NCS o. RAL	Unité d'emballage Verpackungseinheit
Chêne / Eiche	●	●●	●●	●●	●●	100 m
Hêtre étuvé / Buche gedämpft	●	●●	●●	●●	●●	100 m
Hêtre naturel / Buche natur	●●	●●	●●	●●	●●	100 m
Koto / Koto	●●	●●	●●	●●	●●	100 m
Sapin, épicéa / Tanne, Fichte	●	●●	●●	●●	●●	100 m

* Verni naturel / Natur lackiert

● En stock / Am Lager ●● Sur demande / Auf Anfrage ●●● Pas livrable / Nicht lieferbar


Traverses en forme de chapeau de gendarme pour profil 1344 - 18/7 Geschweifte Form für Profil 1344 - 18/7



Essence Holzart	brut roh	verni* lackiert*	huilé geölt	teinté selon échantillon gebeizt nach Muster	selon NCS ou RAL nach NCS o. RAL	Unité d'emballage Verpackungseinheit
Chêne / Eiche	●	●●	●●	●●	●●	1 pce / Stk.
Hêtre étuvé / Buche gedämpft	●	●●	●●	●●	●●	1 pce / Stk.
Koto / Koto	●●	●●	●●	●●	●●	1 pce / Stk.
Sapin, épicéa / Tanne, Fichte	●	●●	●●	●●	●●	1 pce / Stk.

Angles quarts-de-rond pour profil 1344 - 18/7 | R = 50 ou 70 mm Viertelbogen für Profil 1344 - 18/7 | R = 50 oder 70 mm


Essence Holzart	brut roh	verni* lackiert*	Unité d'emballage Verpackungseinheit
Chêne / Eiche	●	●●	1 pce / Stk.
Hêtre étuvé / Buche gedämpft	●	●●	1 pce / Stk.
Koto / Koto	●●	●●	1 pce / Stk.
Sapin, épicéa / Tanne, Fichte	●	●●	1 pce / Stk.



4

Veuillez préciser le rayon lors de votre commande.
 Geben Sie bitte den gewünschten Radius an.

Listes de décoration Zierleisten




1360 - 35/15

Essence Holzart	brut roh	verni* lackiert*	huilé geölt	teinté selon échantillon gebeizt nach Muster	selon NCS ou RAL nach NCS o. RAL	Unité d'emballage Verpackungseinheit
Chêne / Eiche	●	●●	●●	●●	●●	50 m
Hêtre étuvé / Buche gedämpft	●	●●	●●	●●	●●	50 m
Hêtre naturel / Buche natur	●●	●●	●●	●●	●●	50 m
Koto / Koto	●●	●●	●●	●●	●●	50 m
Sapin, épicéa / Tanne, Fichte	●	●●	●●	●●	●●	50 m

* Verni naturel / Natur lackiert


● En stock / Am Lager ●● Sur demande / Auf Anfrage ●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

Listes de décoration Zierleisten




1361 - 45/13

Essence Holzart	brut roh	verni* lackiert*	huilé geölt	teinté selon échantillon gebeizt nach Muster	selon NCS ou RAL nach NCS o. RAL	Unité d'emballage Verpackungseinheit
Chêne / Eiche	●	●●	●●	●●	●●	50 m
Hêtre étuvé / Buche gedämpft	●	●●	●●	●●	●●	50 m
Hêtre naturel / Buche natur	●●	●●	●●	●●	●●	50 m
Koto / Koto	●●	●●	●●	●●	●●	50 m
Sapin, épicéa / Tanne, Fichte	●	●●	●●	●●	●●	50 m



1362 - 32/14

Essence Holzart	brut roh	verni* lackiert*	huilé geölt	teinté selon échantillon gebeizt nach Muster	selon NCS ou RAL nach NCS o. RAL	Unité d'emballage Verpackungseinheit
Chêne / Eiche	●	●●	●●	●●	●●	50 m
Hêtre étuvé / Buche gedämpft	●	●●	●●	●●	●●	50 m
Hêtre naturel / Buche natur	●●	●●	●●	●●	●●	50 m
Koto / Koto	●●	●●	●●	●●	●●	50 m
Sapin, épicéa / Tanne, Fichte	●	●●	●●	●●	●●	50 m



1363 - 25/10

Essence Holzart	brut roh	verni* lackiert*	huilé geölt	teinté selon échantillon gebeizt nach Muster	selon NCS ou RAL nach NCS o. RAL	Unité d'emballage Verpackungseinheit
Chêne / Eiche	●	●●	●●	●●	●●	50 m
Hêtre étuvé / Buche gedämpft	●	●●	●●	●●	●●	50 m
Hêtre naturel / Buche natur	●●	●●	●●	●●	●●	50 m
Koto / Koto	●●	●●	●●	●●	●●	50 m
Sapin, épicéa / Tanne, Fichte	●	●●	●●	●●	●●	50 m

* Verni naturel / Natur lackiert

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar


FCB Industrie du Bois SA
Chemin de la Scie 6
CH-1323 Romainmôtier

Chapitre 4 / Kapitel 4

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcbbsa.ch | www.fcbbsa.ch



Lames intérieures standard Innentäfer Standard



5



Lames sapin du nord face sciée, profil 2004
Täfer Nordische Fichte sägeroh, Profil 2004

Lames intérieures standard Innentäfer Standard

Epicéa du nord / Nordische Fichte - N1/N2 - Profil 3003, 3004, 3053, 3063 & 3903

Dimension (mm)	brut poncé <i>roh geschliffen</i>	verni* <i>lackiert*</i>	blanc alpin <i>weiss alpin</i>	selon NCS ou RAL <i>nach NCS o. RAL</i>	verni 2 composants <i>lackiert Zweikomponenten</i>	effet provençal <i>Provence-Effekt</i>	huilé <i>geölt</i>
17 x 143	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
20 x 168	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●

Verni 2 couches / lackiert 2 Anstriche

Epicéa du Nord / Nordische Fichte - N1/N2 Profil 1000, 2000, 2004, 4000, 4100, 4200, 5000, 6000 & 8005

Dimension (mm)	brut poncé <i>roh geschliffen</i>	verni* <i>lackiert*</i>	blanc alpin <i>weiss alpin</i>	selon NCS ou RAL <i>nach NCS o. RAL</i>	verni 2 composants <i>lackiert Zweikomponenten</i>	effet provençal <i>Provence-Effekt</i>	huilé <i>geölt</i>
17 x 135	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
25 x 135	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●

Verni 2 couches / lackiert 2 Anstriche

5

Lames de parois intérieures en sapin / épicéa du pays / Innentäfer, heimische Fichte /Tanne - Profil 5000

Dimension (mm)	Qualité <i>Qualität</i>	brut poncé <i>roh geschliffen</i>	verni* <i>lackiert*</i>	huilé <i>geölt</i>
16 x 120/150/180	III N	●●	●●	●●
21 x 150/170/190	III N	●●	●●	●●
24 x 150/170/190	III N	●●	●●	●●
17 x toutes largeurs / <i>alle Breiten</i>	III B	●●	●●	●●
22 x toutes largeurs / <i>alle Breiten</i>	III B	●●	●●	●●
25 x toutes largeurs / <i>alle Breiten</i>	III B	●●	●●	●●
22 x toutes largeurs / <i>alle Breiten</i>	1er choix / <i>1. Wahl</i>	●●	●●	●●

Longueur / Längen: 4.00, 4.50 & 5.00 m

Autres essences et finitions possible sur demande. Plus-value pour le brossage.
Andere Holzarten und Oberflächenbehandlungen auf Anfrage. Aufpreis für Bürsten.

* Verni naturel / Natur lackiert

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar


FCB Industrie du Bois SA
Chemin de la Scie 6
CH-1323 Romainmôtier

Chapitre 5 / Kapitel 5

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcb.ch | www.fcb.ch



Lames intérieures standard Innentäfer Standard




8005 - 112/15

Epicéa du nord / Nordische Fichte - Profil 8005 / Qualité N1 / 15 x 112 mm

brut roh	verni* lackiert*	blanc alpin weiss alpin
●	●●	●●

Longueur selon disponibilité
Längen nach Verfügbarkeit




6000 - 112/15

Epicéa du nord / Nordische Fichte - Profil 6000 / Qualité N1 / 15 x 112 mm

brut roh	verni* lackiert*	blanc alpin weiss alpin
●●	●●	●●

Longueur selon disponibilité
Längen nach Verfügbarkeit



1000 - 112/15

Epicéa du nord / Nordische Fichte - Profil 1000 / Qualité N1 / 15 x 112 mm

brut roh	verni* lackiert*	blanc alpin weiss alpin
●●	●●	●●

Longueur selon disponibilité
Längen nach Verfügbarkeit

Longueurs usuelles des bois du nord:
Übliche Längen der nördlichen Hölzer:

3.00 m / 3.30 m / 3.60 m / 3.90 m / 4.20 m / 4.50 m / 4.80 m / 5.10 m / 5.40 m / 5.70 m / 6.00 m

5



Lames Epicéa du nord, profil 8005 blanc alpin
Täfer Nordische Fichte, Profil 8005 weiss alpin

* Verni naturel / Natur lackiert

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

FCB Industrie du Bois SA
Chemin de la Scie 6
CH-1323 Romainmôtier

Chapitre 5 / Kapitel 5

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcbbsa.ch | www.fcbbsa.ch



Vis de façade PRO-UNIX® Inox A2

Petite tête lenticulaire avec nervures de fraise, T-Drive, filetage double pour un serrage solide des composants et nervures de fraise sur la pointe filetée pour une insertion rapide et un vissage sans pré-perçage.

Matériau: acier inox A2 (1.4567)

Fassadenschrauben PRO-UNIX® Inox A2


Kleiner Linsenkopf mit Fräsrippen, T-Drive, zweiteiligem Gewinde für einen starken Zusammenzug der Bauteile und Fräsrippen an der Gewindespitze für schnelles Ansetzen und Eindrehen ohne Vorbohren.

Material: Edelstahl rostfrei A2 (1.4567)



■ Acier inox A2 / Edelstahl rostfrei A2

FCB Industrie du Bois SA		PROFIX	dimensions Dimensionen		Ø	longueur Länge	élém. à fixer Anbauteil	tête - Ø Kopf - Ø	h. - tête Kopf - H	entr. Antrieb	emballage Verpackung
					d1 mm	L mm	t fix mm	dk mm	k mm	T-Drive T	Pièces Stück
3900.045.0006	●●	250.112.45040	4.5 x 40	■	4.5	40	16	7.2	2.8	20	200
3900.045.0007	●	250.112.45050	4.5 x 50	■	4.5	50	20	7.2	2.8	20	200
3900.045.0008	●	250.112.45060	4.5 x 60	■	4.5	60	24	7.2	2.8	20	200
3900.045.0009	●●	250.112.45070	4.5 x 70	■	4.5	70	28	7.2	2.8	20	200
3900.045.0010	●●	250.112.45080	4.5 x 80	■	4.5	80	32	7.2	2.8	20	200
3900.050.0028	●●	250.112.50040	5.0 x 40	■	5.0	40	16	7.2	2.8	20	200
3900.050.0029	●●	250.112.50050	5.0 x 50	■	5.0	50	20	7.2	2.8	20	200
3900.050.0030	●●	250.112.50060	5.0 x 60	■	5.0	60	24	7.2	2.8	20	200
3900.050.0031	●●	250.112.50070	5.0 x 70	■	5.0	70	28	7.2	2.8	20	200
3900.050.0032	●●	250.112.50080	5.0 x 80	■	5.0	80	32	7.2	2.8	20	200
3900.050.0033	●●	250.112.50100	5.0 x 100	■	5.0	100	40	7.2	2.8	20	200
3900.050.0034	●●	250.112.50120	5.0 x 120	■	5.0	120	48	7.2	2.8	20	200



BOIS
SUISSE

Lignum-30-0171



SCHWEIZER
HOLZ

Lignum-30-0171

Sapinat

Nouvelle gamme „Sapinat“ pour des façades modernes

«Aspect irréfutable»

Les lames sont entièrement fabriquées en Suisse et tous les produits proviennent des filières de productions de notre pays. Nous utilisons l'épicéa (rift/mi-rift) des forêts indigènes, mis en valeur dans différentes scieries de la région. Les produits de finition utilisés pour le traitement des surfaces sont également tous produits dans les usines Helvétiques. Les lames peuvent être obtenues rabotées ou en face brute de sciage. L'absence de nœud garantit une remarquable qualité de finition même avec des peintures couvrantes de la gamme RAL ou NCS.

Neues Programm „Sapinat“ für moderne Fassaden

«Einwandfreien Aspekt»

Die Täfer sind ganzheitlich in der Schweiz hergestellt, sowie alle Produkte. Wir verwenden Fichtenholz (rift/halb-rift) der einheimischen Wälder, verarbeitet in verschiedenen Sägereien der Region. Die verwendeten Produkte für die Oberflächenbearbeitung, sind ebenfalls alle in helvetischen Fabriken produziert worden. Die Täfer können Sie gehobelt oder sägeroh erhalten. Die Absenz von Ästen garantiert eine hervorragende Qualität, sogar mit den bedeckenden Farben der RAL oder NCS Palette.

Lame „Sapinat“ épicéa abouté* 1er choix (rift/mi-rift) / Profil 9055

Täfer „Sapinat“ Fichte keilgezinkt* 1. Wahl (rift/halb-rift) / Profil 9055

Dimension (mm)	brut roh	ETERNO Fassadengrau ETERNO Fassadengrau	Dakota RAL ou NCS Dakota RAL oder NCS
95/21 face brute de sciage / Seite sägeroh	●●	●●	●●
95/20 poncée / geschliffen	●●	●●	●●
109/21 face brute de sciage / Seite sägeroh	●●	●●	●●
109/20 poncée / geschliffen	●●	●●	●●
135/21 face brute de sciage / Seite sägeroh	●●	●●	●●
135/20 poncée / geschliffen	●●	●●	●●

* Longueurs disponibles jusqu'à 6.00 m : Jusqu'à 10% de lames plus courtes doivent être acceptées.

* Verfügbare Längen bis zu 6.00 m. Bis zu 10 % kürzere Täfer müssen akzeptiert werden.

Lame „Sapinat“ épicéa** 1er choix (rift/mi-rift) / Profil 9055

Täfer „Sapinat“ Fichte ** 1. Wahl (rift/halb-rift) / Profil 9055

Dimension (mm)	brut roh	ETERNO Fassadengrau ETERNO Fassadengrau	Dakota RAL ou NCS Dakota RAL oder NCS
95/21 face brute de sciage / Seite sägeroh	●●	●●	●●
95/20 poncée / geschliffen	●●	●●	●●
109/21 face brute de sciage / Seite sägeroh	●●	●●	●●
109/20 poncée / geschliffen	●●	●●	●●
135/21 face brute de sciage / Seite sägeroh	●●	●●	●●
135/20 poncée / geschliffen	●●	●●	●●

** Longueurs disponibles: 4.00, 4.50 et 5.00 m : Jusqu'à 10% de lames plus courtes doivent être acceptées.

** Verfügbare Längen: 4.00, 4.50 und 5.00 m. Bis zu 10 % kürzere Täfer müssen akzeptiert werden.

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

FCB Industrie du Bois SA

Chemin de la Scie 6

CH-1323 Romainmôtier

Chapitre 6 / Kapitel 6

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcbbsa.ch | www.fcbbsa.ch

FCB
Industrie
du Bois SA



Lame „Sapinat“ épicea abouté, poncée, finition „Dakota“ RAL 9010
Täfer „Sapinat“ Fichte keilgezinkt, geschliffen, Endbearbeitung „Dakota“ RAL 9010



Lame „Sapinat“ épicea abouté, face brute de sciage, finition ETERNO
Täfer „Sapinat“ Fichte keilgezinkt, Seite sägeroh, Endbearbeitung ETERNO



Epicéa** 1er choix (rift/mi-rift) / Profil 9055
Fichte ** 1. Wahl (rift/halb-rift) / Profil 9055

Lame „Mélèznat“ mélèze du pays Qualité N1/N2 (rift/mi-rift) / Profil 9055**
Täfer „Mélèznat“ Heimische Lärche ** Qualität N1/N2 (rift/halb-rift) / Profil 9055

Dimension (mm)	brut roh	ETERNO Fassadengrau ETERNO Fassadengrau
95/25 face brute de sciage / Seite sägeroh	●●	●●
95/25 poncée / geschliffen	●●	●●
125/25 face brute de sciage / Seite sägeroh	●●	●●
125/25 poncée / geschliffen	●●	●●

** Longueurs disponibles: 4.00, 4.50 et 5.00 m : Jusqu'à 10% de lames plus courtes doivent être acceptées.

** Verfügbare Längen: 4.00, 4.50 und 5.00 m. Bis zu 10 % kürzere Täfer müssen akzeptiert werden.

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

FCB Industrie du Bois SA
Chemin de la Scie 6
CH-1323 Romainmôtier

Chapitre 6 / Kapitel 6

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcbbsa.ch | www.fcbbsa.ch

 FCB
Industrie
du Bois SA



6



● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

NOUVEAU



Clips de connexion
Verbindungsclips



Clips de départ
Clips starten

Clips Clips

N° d'article Artikel	Désignation Bezeichnung	Matière Material	Stock Lager	Unité d'emballage Verpackungseinheit
3900.000.0028	Clips de connexion / Verbindungsclips	Aluminium zinc / Alu-Zink	●	100 pièces / Stück
3900.000.0029	Clips de Connexion / Verbindungsclips	Aluminium zinc / Alu-Zink	●	400 pièces / Stück
3900.000.0030	Clips de départ / Clips starten	Aluminium zinc / Alu-Zink	●	50 pièces / Stück

Lame „Tiganat“ Epicéa abouté, 1er choix, COBS (rift/mi-rift) - Profil 9030 Täfer „Tiganat“ Fichte keilgezinkt 1. Wahl, COBS (rift/halb-rift) - Profil 9030

Dimension (mm)	BOIS SUISSE	brut roh	ETERNO Fassadengrau ETERNO Fassadengrau	Dakota RAL ou NCS Dakota RAL oder NCS
64/22 face brute de sciage / Seite sägeroh		●●	●●	●●
64/22 poncée / geschliffen		●●	●●	●●
138/22 face brute de sciage / Seite sägeroh		●●	●●	●●
138/22 poncée / geschliffen		●●	●●	●●

Lame „Tiganat“ Epicéa** 1er choix, COBS (rift/mi-rift) - Profil 9030 Täfer „Tiganat“ Fichte** 1. Wahl, COBS (rift/halb-rift) - Profil 9030

Dimension (mm)	BOIS SUISSE	brut roh	ETERNO Fassadengrau ETERNO Fassadengrau	Dakota RAL ou NCS Dakota RAL oder NCS
64/22 face brute de sciage / Seite sägeroh		●●	●●	●●
64/22 poncée / geschliffen		●●	●●	●●
138/22 face brute de sciage / Seite sägeroh		●●	●●	●●
138/22 poncée / geschliffen		●●	●●	●●

Lame „Système TIGA“ Epicéa du nord N1/N2 - Profil 9030 Täfer „TIGA Fassadensystem“ Nordische Fichte N1/N2 - Profil 9030

Dimension (mm)	brut roh	ETERNO Fassadengrau ETERNO Fassadengrau	Dakota RAL ou NCS Dakota RAL oder NCS
64/22 face brute de sciage / Seite sägeroh	●●	●●	●●
64/22 poncée / geschliffen	●●	●●	●●
138/22 face brute de sciage / Seite sägeroh	●●	●●	●●
138/22 poncée / geschliffen	●●	●●	●●

Lame „Système TIGA“ Mélèze de Sibérie N1/N2 - Profil 9030 Täfer „TIGA Fassadensystem“ Sibirische Lärche N1/N2 - Profil 9030

Dimension (mm)	brut roh	ETERNO Fassadengrau ETERNO Fassadengrau
64/22 face brute de sciage / Seite sägeroh	●●	●●
64/22 poncée / geschliffen	●●	●●

** Longueurs disponibles: 4.00, 4.50 et 5.00 m : Jusqu'à 10% de lames plus courtes doivent être acceptées.

** Verfügbare Längen: 4.00, 4.50 und 5.00 m. Bis zu 10 % kürzere Täfer müssen akzeptiert werden.

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

TIGA DÉTAILS / DETAILS

Le connecteur breveté pour façades **TIGA** garantit un montage simple, rapide et sûr.

Grâce à la fixation invisible par encliquetage à l'arrière, la surface de la façade bénéficie d'une protection optimale contre les intempéries. Ceci assure une protection structurelle optimale,

La butée de support et de positionnement permet une mise en place aisée de la lame de façades en définissant un espacement automatique des lames.


Le système de fixation se caractérise par un montage par point de glissement et fixe : le gonflement et le retrait naturel sont ainsi compensés de manière optimale et contrôlée.

*Der Fassadenverbinder **TIGA** garantiert eine einfache, schnelle und sichere Montage von offenen Fassadenverkleidungen aus Holz oder holzähnlichen Werkstoffen.*

Durch die hintergreifende, verdecktliegende Schnappverbindung bleibt die Fassadenoberfläche vor Witterungseinflüssen geschützt und dies sorgt für einen optimalen konstruktiven Schutz.

Der Aufnahme- und Positionsanschlag ermöglicht ein einfaches Aufsetzen der Fassadenleiste und gibt einen automatischen Fugenabstand vor.

Das Befestigungssystem zeichnet sich durch eine Gleit- und Fixpunktmontage aus: Natürliches Quellen und Schwinden wird optimal und kontrolliert ausgeglichen.



TIGAPOINTS FORTS / HIGHLIGHTS

Butée de support et de positionnement intégrée permettant une mise en place aisée de la lame de façade

Integrierter Aufnahme- und Positionsanschlag zum einfachen Aufsetzen der Fassadenleiste

Une seule vis de fixation permet de gagner du temps lors du montage et assure un maintien parfait
Eine einzige Schraube spart Zeit bei der Montage und sorgt für perfekten Halt

Les languettes de maintien stabilisent parfaitement la lame sans l'endommager
Halteklappen stabilisieren die Leiste perfekt, ohne sie zu beschädigen

Mécanisme à encliquetage permettant une fixation intuitive et sans vis sur les lames
Schnappmechanismus zur intuitiven und schraublosen Befestigung auf den Leisten

Pièce de démarrage spécifique pour la fixation de la première lame
Separates Startteil zur Befestigung der ersten Leiste

VUE D'ENSEMBLE ÜBERBLICK	
Fixation: <i>Befestigung:</i>	Invisible <i>Verdecktliegend</i>
Type de fixation: <i>Befestigungsart:</i>	Point fixe et de glissement <i>Gleit- und Fixpunkt</i>
Espacement des lames <i>Fugenabstand:</i>	Avec butée de positionnement <i>Mit Positionsanschlag</i>
Lame de façade: <i>Fassadenleiste:</i>	Profilés spéciaux TIGA <i>Spezielle TIGA-Profilierung</i>
Protection incendie: <i>Brandschutz:</i>	Assurée par les connecteurs métalliques <i>Durch Metallverbinder gegeben</i>
Matière: <i>Material:</i>	Alu-zinc ou inox A2 <i>Alu-Zink oder Edelstahl A2</i>
Accessoires: <i>Zubehör:</i>	Pièce de démarrage en alu-zinc ou inox A2 <i>Startteil Alu-Zink oder Edelstahl A2</i>
Puissance de perçage UNIA: <i>Bohrleistung UNIA:</i>	Aluminium d'env. 2 mm d'épaisseur <i>Aluminium mit ca. 2 mm Stärke</i>
Particularité: <i>Besonderheit:</i>	Vis système toujours fournies <i>Systemschrauben immer beige-packt</i>

Vis système UNIA fournie
Beigepackte Systemschraube UNIA

Avec pointe auto-foreuse intégrée
Mit integrierter Bohrspitze



La finition „Dakota“ pour des façades modernes et colorées

La finition „DAKOTA“ est un traitement de façade „peinture couvrante“ en 3 couches selon les nuanciers RAL ou NCS S. Elle se compose d'une couche „impression blanche à solvant à base de résines alkydes“ sur 4 faces, une couche intermédiaire „email à base de résine acryl-polyuréthane“ sur 4 faces et d'une couche de finition „email à base de résine acryl-polyuréthane“ sur 3 faces. Nous déconseillons les couleurs foncées en raison de la chaleur emmagasinée par le bois lors de l'exposition prolongée au rayonnement solaire.

Die Endbearbeitung „Dakota“ für moderne und gefärbte Fassaden

Die Endbearbeitung „Dakota“ ist eine Fassadenbehandlung mit „Deckfarbe“ in 3 Schichten, nach den Nuancen RAL oder NCS. Sie besteht aus einer Schicht „weisser Druck mit Harz auf Alkydes Basis“ auf 4 Seiten, eine Zwischenschicht „Email mit Harz auf Acryl-Polyurethan Basis“ auf 4 Seiten und eine Endschrift „Email mit Harz auf Acryl-Polyurethan Basis“ auf 3 Seiten. Wir raten Ihnen von dunklen Farben ab, wegen der Wärmespeicherung des Holzes bei längerer Aussetzung an der Sonnenbestrahlung.

Teintes Farbtöne	3 couches 3 Schichten
„DAKOTA“ RAL ou NCS groupe 1 / RAL oder NCS Gruppe 1	●●
„DAKOTA“ RAL ou NCS groupe 2 / RAL oder NCS Gruppe 2	●●
„DAKOTA“ RAL ou NCS groupe 3 / RAL oder NCS Gruppe 3	●●



● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar



La finition moderne de lames de façades par le procédé du pré-grisaillement „ETERNO Fassadengrau“.

ETERNO Fassadengrau est une imprégnation à pores ouverts, diluable à l'eau, à base de résine acrylique, pour le traitement de pré-grisaillement des façades en bois. Applicable en une ou 2 couches, il protège le bois des effets de l'humidité. Ce traitement ne nécessite plus d'entretien, l'objectif étant que le grisaillement naturel prenne le dessus sur le grisaillement artificiel. Il évite ainsi des différences de teintes sous les protections constructives. Cependant, si l'on désire garder l'aspect initial, l'entretien est possible.

Die moderne Endbearbeitung der Fassadentäfer durch das Vorergrauen mit dem „ETERNO Fassadengrau“ Verfahren.

ETERNO Fassadengrau ist eine Imprägnierung an offenen Poren, verdünnbar mit Wasser, auf Acrylharzbasis, für die Behandlung des Vorergrauen der Holzfassaden. Anwendbar in einer oder zwei Schichten, schützt es das Holz vor Feuchtigkeitseinwirkung. Diese Behandlung erfordert keine Wartung mehr, mit dem Ziel, dass die natürliche Ergrauung die Oberhand über die künstliche Ergrauung nimmt. Dies verhindert Farbunterschiede. Wenn man jedoch das ursprüngliche Aussehen zu erhalten wünscht, ist eine Wartung möglich.

Teintes Farbtöne		1 couche 1 Schicht
ETERNO Fassadengrau 35600	old chalet (nacré / perlmutt)	●●
ETERNO Fassadengrau 35601	chalet (nacré / perlmutt)	●●
ETERNO Fassadengrau 35602	young chalet (nacré / perlmutt)	●●
ETERNO Fassadengrau 36130	gris clair / hellgrau	●●
ETERNO Fassadengrau 36131	gris moyen / mittelgrau	●●
ETERNO Fassadengrau 36132	gris / grau	●●



● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar



ETERNO FASSADENGRAU

LASURE POUR BOIS, ÉCOCOMPATIBLE, DILUABLE À L'EAU ET RÉSISTANTE AUX INTEMPÉRIES

EN SYMBIOSE AVEC LA NATURE

ETERNO FASSADENGRAU 3327 est une lasure monocouche fine basée sur des matières premières avancées et écoresponsables. Elle présente une grande résistance aux intempéries. La teinte grise ne pâlit et ne farine pas. Le produit ne contient pas de métaux lourds, à la différence des systèmes alkydes classiques.

DOMAINE D'APPLICATION

Traitement de surface décoratives et protecteur de boiseries, de constructions en bois, de bardages de chalet, d'éléments en épicéa / sapin exposés aux intempéries. ETERNO FASSADENGRAU 3327 doit être appliqué sur des surfaces de bois poncées ou brutes de sciage.

APPELEZ-NOUS

En appelant Teknos Feyco, vous pouvez obtenir rapidement et sans effort des conseils professionnels sur l'application d'ETERNO FASSADENGRAU 3327 ou d'autres produits de revêtement de Teknos. Notre service technique se tient volontiers à votre disposition lorsqu'il s'agit de mettre au point des solutions et des systèmes de revêtement optimaux.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Traitement rationnel

Haute résistance aux intempéries

Effets de couleur spéciaux grâce à l'utilisation de pigments

Exempt de métaux lourds

Compatible Minergie eco

Disponible dans 6 teintes standard, dont 3 nacrées. Autres teintes sur demande.

Excellente protection hydrofuge



Notre mission consiste à allonger la durée de vie de vos produits en offrant des solutions de vernis et de revêtement avancées pour rendre la protection encore plus efficace, et cela, toujours en étroite collaboration avec nos clients.



FAITS

ETERNO FASSADENGRAU 3327

LASURE POUR BOIS, ÉCOCOMPATIBLE, DILUABLE À L'EAU ET RÉSISTANTE AUX INTEMPÉRIES

TEINTES

Beige olive mét., beige mét., anthracite mét.,
gris foncé, gris brun mét., gris clair, gris moyen,
Chalet, Old Chalet, Young Chalet

DEGRÉ DE BRILLANCE

Mat satiné 30 sans pigments à effets
Satiné 50 avec des pigments à effets

APPLICATION

- Pistolet à gravité
- Pulvérisation Airless (Airmix)

CONDITIONNEMENT

Vernis: 5 kg, 18 kg

DURÉES DU SÉCHAGE

Hors poussière 40 minutes

Recouvrable après 16 heures

CONSEIL DE MISE EN ŒUVRE

	SURFACES DE BOIS, RABOTÉES/PONCÉES	SURFACES DE BOIS, BRUTES DE SCIAGE
RECouvreMENT	ETERNO FASSADENGRAU 3327	ETERNO FASSADENGRAU 3327

Autres remarques techniques, voir la fiche technique n° 3327



WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

TEKNOS FEYCO AG
Industriestrasse 3
LI-9487 Gamprin-Bendern
T +423 375 94 00
F +423 375 94 99
ch-info@teknos.com

www.teknos.ch





EINS MIT DER NATUR

ETERNO FASSADENGRAU 3327 ist eine einschichtige Dünnschichtlasur auf der Basis modernster und umweltfreundlicher Rohstoffe. Sie zeichnet sich durch eine erhöhte Abwitterungsbeständigkeit aus. Der graue Lasurfarbton zeigt kein Verblässen und Kreiden. Ausserdem enthält das Produkt keine Schwermetalle wie sie bei konventionellen Alkydsystemen auftreten.

EINSATZGEBIET

Die Dünnschichtlasur dient der dekorativen und schützenden Oberflächenbehandlung von Täfer, allg. Holzbau, Chaletschalungen und bewitterten Holzteilen aus Fichte und Tanne. ETERNO FASSADENGRAU 3327 muss auf geschliffenen oder sägerohen Holzoberflächen appliziert werden.

RUFEN SIE UNS AN

Ein Anruf bei Teknos Feyco ist ein schneller und einfacher Weg, fachmännischen Rat zur Anwendung von ETERNO FASSADENGRAU 3327 oder anderen Beschichtungsprodukten von Teknos einzuholen. Unser technischer Kundendienst steht Ihnen immer zur Verfügung, wenn es darum geht, die optimalen Beschichtungslösungen und -systeme zu entwickeln.

HAUPTMERKMALE

Rationell zu verarbeiten

Hohe Witterungsbeständigkeit

Spez. Farbeindrücke durch Einsatz von Effektpigmenten

Umweltfreundlich

MINERGIE-ECO® tauglich

In 6 Standardfarbtönen erhältlich



Unsere Mission ist es, die Lebensdauer Ihrer Produkte zu verlängern, indem wir intelligente, technisch fortschrittliche Lack- und Beschichtungslösungen für einen noch besseren Schutz bieten – stets in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden.



PRODUKTFAKTEN

ETERNO FASSADENGRAU 3327

UMWELTFREUNDLICHE, WASSERVERDÜNNBARE UND WETTERBESTÄNDIGE HOLZLASUR

FARBTÖNE Olivebeige met., Beige met., Anthrazit met., Dunkelgrau, Braungrau met., Hellgrau, Mittelgrau, Chalet, Old Chalet, Young Chalet

GLANZGRAD Seidenmatt 30 ohne Effektpigmente
Seidenglanz 50 mit Effektpigmenten

APPLIKATION

- Fließbecherpistole
- Airless-(Airmix)-Spritzen

GEBINDEGRÖSSE Lack: 5kg, 18kg

TROCKNUNGSZEITEN

Staubtrocken nach 40 Minuten

Überarbeitbar nach 16 Stunden

AUFBAUBERATUNG

	HOLZBEREICHEN, GEHOBELT/GESCHLIFFEN	HOLZBEREICHEN, SÄGEROH
ÜBERLACKIERUNG	ETERNO FASSADENGRAU 3327	ETERNO FASSADENGRAU 3327

Weitere technische Hinweise siehe Merkblatt Nr. 3327



WE MAKE THE WORLD LAST LONGER


TEKNOS FEYCO AG
Industriestrasse 3
LI-9487 Gamprin-Bendern
T +423 375 94 00
F +423 375 94 99
ch-info@teknos.com

www.teknos.ch




Lames extérieures Aussenschalungen

Pose verticale / Fassadenschalung vertikal



Pose horizontale / Fassadenschalung horizontal



Lame rabotée cèdre rouge, profil 3303
Täfer gehobelt Rotzeder, Profil 3303

Profil 7000 - lames à clin / Stülpshalungen

Essence Holzart	Epicéa du nord N1/N2 Nordische Fichte N1/N2		Mélèze de Sibérie N1/N2 Sibirische Lärche N1/N2		Douglas du pays N1/N2 Heimische Douglasie N1/N2		Western Red Cedar A
Dimension (mm) *	25/15 x 130	25/15 x 155	25/15 x 130	25/15 x 155	25/15 x 130	25/15 x 155	25/15 x 130
Dimension (mm) **	27/17 x 130	27/17 x 155	27/17 x 130	27/17 x 155	27/17 x 130	27/17 x 155	27/17 x 130
	••	••	••	••	••	••	••

* Brut raboté propre / roh sauber gehobelt

** Face brut de scie / sägeroh

Profil 1000, 2000, 2004, 5000, 6000 & 8005

Essence Holzart	Epicéa du nord N1/N2 Nordische Fichte N1/N2		Mélèze du pays N1/N2 Heimische Lärche N1/N2		Mélèze de Sibérie N1/N2 Sibirische Lärche N1/N2	Douglas N1/N2 Douglasie N1/N2	Western Red Cedar A Western Red Cedar A	
Dimension (mm) *	20 x 135	25 x 135	25 x 115	25 x 135	20 x 135	20 x 135	20 x 88	20 x 135
Dimension (mm) **	21 x 135	27 x 135	27 x 115	27 x 135	21 x 135	21 x 135	21 x 88	21 x 135
	••	••	••	••	••	••	••	••

* Brut raboté propre / roh sauber gehobelt

** Face brut de scie / sägeroh

Profil 9005, 9090 & 7100 - „Chalet“

Essence Holzart	Epicéa du nord N1/N2 Nordische Fichte N1/N2		Mélèze du pays N1/N2 Heimische Lärche N1/N2		Mélèze N1/N2 Lärche N1/N2	Douglas du pays N1/N2 Heimische Douglasie N1/N2		Western Red Cedar A Western Red Cedar A	
Dimension (mm) *	20 x 130	20 x 155	25 x 115	25 x 130	20 x 130	20 x 130	20 x 155	20 x 88	20 x 135
Dimension (mm) **	21 x 130	21 x 155	27 x 115	27 x 130	21 x 130	21 x 130	21 x 155	21 x 88	21 x 135
	••	••	••	••	••	••	••	••	••

* Brut raboté propre / roh sauber gehobelt

** Face brut de scie / sägeroh

Profil 3003, 3053, 3063 & 3303

Essence Holzart	Epicéa du nord N1/N2 Nordische Fichte N1/N2		Mélèze de Sibérie N1/N2 Sibirische Lärche N1/N2		Douglas du pays N1/N2 Heimische Douglasie N1/N2		Western Red Cedar A Western Red Cedar A	
Dimension (mm) *	20 x 143	25 x 143	20 x 143		20 x 140		20 x 95	20 x 145
Dimension (mm) **	21 x 143	27 x 143	21 x 143		21 x 140		21 x 95	21 x 145
	••	••	••		••		••	••

* Brut raboté propre / roh sauber gehobelt

** Face brut de scie / sägeroh

Les profils 7000, 7100, 9005 et 9090 sont fabriqués avec un recouvrement standard de 5 mm

Un recouvrement de 10 mm est possible sur demande (Les largeurs utiles des lames indiquées ci-dessus sont réduites de 5 mm)

Profile 7000, 7100, 9005 und 9090 sind mit einem Standard-Abdeckung von 5 mm.

Eine Überlappung von 10 mm auf Anfrage (Nutzbreiten der Täfer erwähnt werden durch 5 mm in der breite reduziert).



Profil 3154 110/27 + 70/27 Lame Mélèze du Pays, qualité rift / demi-rift, brut de scie - Finition Eterno n° 35601
 Profil 3154 110/27 + 70/27 Schalungen einheimische Lärche, Qualität Rift / Halb-rift, sägeroh - Eterno Finish n° 35601

● En stock / Am Lager

•• Sur demande / Auf Anfrage

••• Pas livrable / Nicht lieferbar

FCB Industrie du Bois SA

Chapitre 6 / Kapitel 6

Chemin de la Scie 6

CH-1323 Romainmôtier

T 024 453 73 10

| F 024 453 73 11


| info@fcbbsa.ch

| www.fcbbsa.ch




Planchers, decks Terrassenriemen

Fixation avec vis pour terrasses
Befestigungen mit Schrauben für Terrassen



Fixation invisible „DeckWise“
Unsichtbare Befestigungen „DeckWise“



rifflé
geriffelt

strié
gerrilt

13080

13081

O-Deck

LA TERRASSE HAUT DE GAMME !

Une finition personnalisée au gré de vos envies.

Surface rifflée, l'esprit „raboté main“ pour un aspect unique dans les constructions modernes ou classiques.

Surface striée, l'esprit „vieilli“ pour un aspect de bois travaillé par le temps et le climat.

Grâce à un profil spécialement étudié pour évacuer l'eau, „O-Deck“ se distingue également des terrasses traditionnelles par une longévité accrue.

Protégé et entretenu avec une huile de qualité, „O-Deck“ ravira vos yeux en conservant l'aspect du neuf !



rifflé
geriffelt



strié
gerrilt

O-Deck

Die Terrasse von erstklassiger Qualität !

Eine personalisierte Ausarbeitung nach Ihren Wünschen.

Geriffelte Oberfläche, wie von Hand gehobelt für einen einzigartigen Aspekt bei modernen oder klassischen Bauten.

Gerillte Oberfläche, für einen gealterten Aspekt des Holzes, wie durch die Zeit und das Klima.

Ein speziell entworfenes Profil erleichtert das Ablauten des Wassers.

„O-Deck“ unterscheidet sich von traditionellen Terrassen durch eine erhöhte Langlebigkeit.

Geschützt und gepflegt mit einem Qualitätsöl, wird das „O-Deck“ immer wie neu aussehen !


Planchers, decks Terrassenriemen

Essence Holzart	Dimension	brut roh
Ipé *	120 x 23 mm	●●
Ipé *	143 x 23 mm	●●
Ipé (Uniquement profil 3054, longueur selon disponibilité des stock / Nur Profil 3054, Längen gemäss Lagerverfügbarkeit)	120 x 21 mm	●●
Châtaignier abouté, longueur 5.00 m / Kastanie, keilgezinkt, Längen 5.00 m	105 x 23 mm	●●
Frêne thermotraité, longueur jusqu'à 4.00 m selon arrivage des bois Esche thermobehandelt, Längen bis 4.00 m nach Anlieferung der Hölzer	143 x 23 mm	●●
Mélèze du pays I/III, longueur 4.00 - 4.50 et 5.00 m / Einheimische Lärche I/III, Längen 4.00 - 4.50 und 5.00 m	140 x 27 mm	●●
Mélèze du pays I/III, longueur 4.00 - 4.50 et 5.00 m / Einheimische Lärche I/III, Längen 4.00 - 4.50 und 5.00 m	120 x 27 mm	●●
Mélèze russe, II - III / Lärche Russland, II - III	120 x 23 mm	●●

* 1 face rabotée épaisseur 23mm, 2 faces rabotées épaisseur 21 mm / 1 Seite gehobelt Stärke 23mm, 2 Seiten gehobelt Stärke 21 mm

Dans les bois européens des noeuds sains sont admis. / Bei den europäischen Holzarten sind gesunde Äste zu akzeptieren.

Autres essences (Sipo, Jatoba, Wengé, Western Red Cedar, etc.) et profils sur demande.
Andere Holzarten (z.B. Sipo, Jatoba, Wengé, Western Red Cedar, usw.) und Profile auf Anfrage.



3007 - 145/27

Essence Holzart	Dimension	CHF / m2
Pin Sylvestre autoclavé brun classe IV / Kiefer Sylvestre autoklaviert braun Klasse IV	145 x 27 mm	●●

Huile: plus value pour 1 couche sur 4 faces - Woca huile extérieure naturel
Geölt: Aufpreis für 1 Anstrich auf 4 Seiten - Woca Öl für Aussenbereich Natur

MINERGIE-ECO®

WOCA Exterior Oil Natural	0.75 litre 0.75 Liter	2.5 litres 2.5 Liter
Huile extérieure Öl für Aussenbereich MINERGIE-ECO®	●●	●



Livable uniquement en emballage d'origine.
Erhältlich nur in Originalverpackung.



● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage


●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

FCB Industrie du Bois SA
Chemin de la Scie 6
CH-1323 Romainmôtier

Chapitre 7 / Kapitel 7

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcbbsa.ch | www.fcbbsa.ch

FCB
Industrie
du Bois SA



Essence Holzart	Dimension (mm) Dimension (mm)	brut roh
Mélèze lamellé-abouté, raboté 4 faces long. 5.00 m Mélèze laminiert-keilgezinkt, 4 Seiten gehobelt, Längen 5.00 m	70 x 45 mm	●
Mélèze, raboté 4 faces, non traité Lärche, 4 Seiten gehobelt, unbehandelt	60 x 40 mm	●
Bois dur exotique, raboté 4 faces Tropenholz, 4 Seiten gehobelt	65 / 70 x 42 mm	●
Bois dur exotique lamellé-abouté, raboté 4 faces Merbau laminiert-keilgezinkt, 4 Seiten gehobelt	65 x 42 mm	●
Frêne thermo lamellé-abouté, raboté 4 faces long. 5.00 m Thermo-Esche laminiert-keilgezinkt, 4 Seiten gehobelt Längen 5.00 m	68 x 42 mm	●
Pin Sylvestre autoclave Classe IV, raboté 4 faces long. 5.00 m Kiefer autoklaviert klasse IV, 4 Seiten gehobelt Längen 5.00 m	70 x 45 mm	●

Information: Pour chaque m2 de surface de terrasse, il faut compter une moyenne de 2.50 m de sous-construction.


Information: Für jeden m2 Terrassenfläche muss man im Durchschnitt mit 2.50 m Unterkonstruktion rechnen



Modèle Modell	Hauteur Höhe	Stock Lager	Unité d'emballage Verpackungseinheit
Plots hauteur fixe HL 10 Blöcke, Fixhöhe, HL 10	10 mm	●	60 pièces / Stück
Plots hauteur réglable HL 20/30 Blöcke, verstellbare Höhe, HL 20/30	20 - 30 mm	●	60 pièces / Stück
Plots hauteur réglable HL 40/65 Blöcke, verstellbare Höhe, HL 40/65	40 - 65 mm	●	60 pièces / Stück
Plots hauteur réglable HL 50/80 Blöcke, verstellbare Höhe, HL 50/80	50 - 80 mm	●	60 pièces / Stück
Plots hauteur réglable HL 80/140 Blöcke, verstellbare Höhe, HL 80/140	80 - 140 mm	●	40 pièces / Stück
Plots hauteur réglable HL 140/230 Blöcke, verstellbare Höhe, HL 140/230	140 - 230 mm	●	40 pièces / Stück

Livable uniquement en paquet entier
Lieferbar nur in ganzen Verpackungen

Les fiches techniques peuvent être téléchargées sur notre site internet www.fcbsa.ch
Die Merkblätter können von unserer Website heruntergeladen werden www.fcbsa.ch



● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar




GENERALITES / ALLGEMEINES	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE MERKMALE
Evite au bois de pourrir / Schutz vor Holzfäule. Bande butyle auto-adhésive et auto-étanche, avec une résistance élevée aux UV et une forte adhérence. <i>Selbstklebendes und selbstdichtendes Butyl Band mit hoher UV-Beständigkeit und mit hoher Haftkraft.</i> Couleur : Noir / Farbe : Schwarz Résistance aux UV et au gel / UV- und frostbeständig Autocollant / Einseitig selbstklebend	Dimensions du rouleau / Rollenmaß : - Longueur / Lang : 15 m - Largeur / Breit : 75 mm - Epaisseur / Dick : 1 mm Poids du rouleau / Rollengewicht : 1395 g. Diamètre du rouleau / Rollendurchmesser : 16 cm

Bande de protection pour sous-construction Schutzrolle für Holz-Unterkonstruktionen Longueur 15 m / Largeur 75 mm / Epaisseur 1 mm <i>Lang 15 m / Breit 75 mm / Dick 1 mm</i>	Rouleau Rolle •
---	-----------------------------------


Structure de terrasse en profilé aluminium „Profildeck“
Aluminiumprofil-Terrassenstruktur „Profildeck“



Informations et prix sur demande
Informationen und Preise auf Anfrage



● En stock / Am Lager ●● Sur demande / Auf Anfrage ●●● Pas livrable / Nicht lieferbar



Vis pour terrasses PRO-CUT® Inox A2

Tête fraisée, entraînement T-Drive, avec 8 poches fraisées dynamiques sur la descente de tête pour un parfait encastrément, filetage PRO-CUT® avec surface de glissement et filetage de friction derrière le filet d'ancrage pour couples de vissage de profondeur, nervures de fraise sur la pointe filetée pour insertion rapide sans pré-perçage.

Matériau: acier inox A2 (1.4567)

Terrassenschrauben PRO-CUT® Inox A2

Senkkopf, mit Antrieb T-Drive, mit ausgeprägten 8 Frästaschen an der Kopfsenkung für einwandfreies Versenken, Teilgewinde PRO-CUT® mit Gleitschicht und Reibgewinde hinter dem Verankerungsgewinde für tiefe Einschraubmomente, Fräsrillen an der Gewindespitze für schnelles Einziehen ohne Vorbohren.

Material: Edelstahl rostfrei A2 (1.4567)



Acier inox A2 / Edelstahl rostfrei A2



			dimensions <i>Dimensionen</i>		Ø	longueur <i>Länge</i>	filet <i>Gew.-L</i>	tête - Ø <i>Kopf - Ø</i>	h. - tête <i>Kopf - H</i>	entr. <i>Antrieb</i>	emballage <i>Verpackung</i>
					d1 mm	L mm	lg mm	dk mm	k mm	T-Drive T	Pièces <i>Stück</i>
3900.050.0035	●●	250.113.50040	5.0 x 40		5.0	40	22	8.3	3.6	25	200
3900.050.0036	●●	250.113.50045	5.0 x 45		5.0	45	25	8.3	3.6	25	200
3900.050.0037	●	250.113.50050	5.0 x 50		5.0	50	27	8.3	3.6	25	200
3900.050.0038	●●	250.113.50055	5.0 x 55		5.0	55	30	8.3	3.6	25	200
3900.050.0039	●	250.113.50060	5.0 x 60		5.0	60	33	8.3	3.6	25	200
3900.050.0040	●●	250.113.50070	5.0 x 70		5.0	70	38	8.3	3.6	25	200
3900.050.0041	●●	250.113.50080	5.0 x 80		5.0	80	44	8.3	3.6	25	200

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

Vis renforcée pour terrasses PROFIX® Terrassenschrauben verstärkt PROFIX®



Vis pour terrasses renforcée PROFIX® martensitique

Petite tête fraisée bombée, entraînement T-Drive, filetage partiel, nervures de fraisage et coche coupante.

Matériau: acier inox martensitique (1.4006)


Convient pour: vissages en extérieur, par ex.: sols de terrasse, clôtures, façades, coffrages, jetées, agrès, etc.

Terrassenschrauben verstärkt PROFIX® martensitisch

Kleiner Linsensenkkopf, mit Antrieb T-Drive, mit Schaft, mit Fräsrippen, Schaftrippen und Schneidkerbe.

Material: Edelstahl martensitisch (1.4006)

Geeignet für: Verschraubungen im Aussenbereich wie z.B. Verschalungen, Fassaden, Zäune, Terrassen, Stege, Spielgeräte usw.



■ acier inox martensitique / *Edelstahl martensitisch*

			dimensions <i>Dimensionen</i>		Ø	longueur <i>Länge</i>	filet <i>Gew.-L</i>	tête - Ø <i>Kopf - Ø</i>	h. - tête <i>Kopf - H</i>	entr. <i>Antrieb</i>	emballage <i>Verpackung</i>
					d1 mm	L mm	lg mm	dk mm	k mm	T-Drive T	Pièces <i>Stück</i>
3900.050.0042	●●	250.116.50040	5.0 x 40		5.0	40	23	7.7	2.5	25	200
3900.050.0043	●●	250.116.50045	5.0 x 45		5.0	45	25	7.7	2.5	25	200
3900.050.0044	●●	250.116.50050	5.0 x 50		5.0	50	28	7.7	2.5	25	200
3900.050.0045	●●	250.116.50060	5.0 x 60		5.0	60	38	7.7	2.5	25	200
3900.050.0046	●●	250.116.50070	5.0 x 70		5.0	70	40	7.7	2.5	25	200
3900.050.0047	●●	250.116.50080	5.0 x 80		5.0	80	47	7.7	2.5	25	200

Vis pour terrasses renforcée PROFIX® Inox A2

Petite tête fraisée bombée, entraînement T-Drive, filetage partiel, nervures de fraisage et coche coupante.

Matériau: acier inox A2 (1.4567)


Convient pour: vissages en extérieur, par ex.: sols de terrasse, clôtures, façades, coffrages, jetées, agrès, etc.

Terrassenschrauben verstärkt PROFIX® Inox A2

Kleiner Linsensenkkopf, mit Antrieb T-Drive, mit Schaft, mit Fräsrippen, Schaftrippen und Schneidkerbe.

Material: Edelstahl rostfrei A2 (1.4567)

Geeignet für: Verschraubungen im Aussenbereich wie z.B. Verschalungen, Fassaden, Zäune, Terrassen, Stege, Spielgeräte usw.



■ Acier inox A2 / *Edelstahl rostfrei A2*

			dimensions <i>Dimensionen</i>		Ø	longueur <i>Länge</i>	filet <i>Gew.-L</i>	tête - Ø <i>Kopf - Ø</i>	h. - tête <i>Kopf - H</i>	entr. <i>Antrieb</i>	emballage <i>Verpackung</i>
					d1 mm	L mm	lg mm	dk mm	k mm	T-Drive T	Pièces <i>Stück</i>
3900.050.0048	●●	250.117.50040	5.0 x 40		5.0	40	23	7.7	2.5	25	200
3900.050.0049	●●	250.117.50050	5.0 x 50		5.0	50	28	7.7	2.5	25	200
3900.050.0050	●●	250.117.50060	5.0 x 60		5.0	60	38	7.7	2.5	25	200
3900.050.0051	●●	250.117.50070	5.0 x 70		5.0	70	40	7.7	2.5	25	200
3900.050.0052	●●	250.117.50080	5.0 x 80		5.0	80	47	7.7	2.5	25	200

Vis pour terrasses renforcée PROFIX® Inox A4

Petite tête fraisée bombée, entraînement T-Drive, filetage partiel, nervures de fraisage et coche coupante.

Matériau: acier inox A4 (1.4401)


Convient pour: vissages en extérieur, par ex.: sols de terrasse, clôtures, façades, coffrages, jetées, agrès, etc.

Terrassenschrauben verstärkt PROFIX® Inox A4

Kleiner Linsensenkkopf, mit Antrieb T-Drive, mit Schaft, mit Fräsrippen, Schaftrippen und Schneidkerbe.

Material: Edelstahl rostfrei A4 (1.4401)

Geeignet für: Verschraubungen im Aussenbereich wie z.B. Verschalungen, Fassaden, Zäune, Terrassen, Stege, Spielgeräte usw.



■ Acier inox A4 / *Edelstahl rostfrei A4*

			dimensions <i>Dimensionen</i>		Ø	longueur <i>Länge</i>	filet <i>Gew.-L</i>	tête - Ø <i>Kopf - Ø</i>	h. - tête <i>Kopf - H</i>	entr. <i>Antrieb</i>	emballage <i>Verpackung</i>
					d1 mm	L mm	lg mm	dk mm	k mm	T-Drive T	Pièces <i>Stück</i>
3900.050.0053	●●	250.118.50040	5.0 x 40		5.0	40	23	7.7	2.5	25	200
3900.050.0054	●	250.118.50050	5.0 x 50		5.0	50	28	7.7	2.5	25	200
3900.050.0055	●	250.118.50060	5.0 x 60		5.0	60	38	7.7	2.5	25	200
3900.050.0056	●●	250.118.50070	5.0 x 70		5.0	70	40	7.7	2.5	25	200
3900.050.0057	●●	250.118.50080	5.0 x 80		5.0	80	47	7.7	2.5	25	200

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

FCB Industrie du Bois SA
Chemin de la Scie 6
CH-1323 Romainmôtier

Chapitre 7 / Kapitel 7

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcbbsa.ch | www.fcbbsa.ch





Vis pour terrasses PROFIX® Inox A2

Petite tête fraisée à 60°, avec entraînement T-Drive, encoche de coupe et filetage court pour un bon serrage des lattes.

Matériau: acier inox A2 (1.4301)

Terrassenschrauben PROFIX® Inox A2

Kleiner 60° Senkkopf, mit Antrieb T-Drive, Schneidkerbe und kurzem Gewinde für gutes Anziehen der Latten.

Material: Edelstahl rostfrei A2 (1.4301)



Acier inox A2 / Edelstahl rostfrei A2



			dimensions <i>Dimensionen</i>		Ø	longueur <i>Länge</i>	filet <i>Gew.-L</i>	tête - Ø <i>Kopf - Ø</i>	h. - tête <i>Kopf - H</i>	entr. <i>Antrieb</i>	emballage <i>Verpackung</i>
					d1 mm	L mm	lg mm	dk mm	k mm	T-Drive T	Pièces <i>Stück</i>
3900.042.0001	●●	250.104.42035	4.2 x 35		4.2	35	20	7.3	4.0	20	200
3900.042.0002	●●	250.104.42045	4.2 x 45		4.2	45	25	7.3	4.0	20	200
3900.042.0003	●●	250.104.42055	4.2 x 55		4.2	55	26	7.3	4.0	20	200
3900.042.0004	●●	250.104.42075	4.2 x 75		4.2	75	40	7.3	4.0	20	200

Pré-foret de 2,5 mm pour le bois dur / Bei Hartholz 2,5 mm vorbohren

Vis pour terrasses PROFIX® Inox A4

Petite tête cylindrique, avec entraînement T-Drive, avec filetage contre direction pour un fraisage parfait.

Matériau: acier inox A4 (1.4401)

Terrassenschrauben PROFIX® Inox A4

Kleiner Zylinderkopf, mit Antrieb T-Drive, mit Gegengewinde für einwandfreies Versenken.

Material: Edelstahl rostfrei A4 (1.4401)



Acier inox A4 / Edelstahl rostfrei A4



			dimensions <i>Dimensionen</i>		Ø	longueur <i>Länge</i>	filetage <i>Gewinde</i>	tête - Ø <i>Kopf - Ø</i>	h. - tête <i>Kopf - H</i>	entr. <i>Antrieb</i>	emballage <i>Verpackung</i>
					d1 mm	L mm	lg2 mm	dk mm	k mm	T-Drive T	Pièces <i>Stück</i>
3900.050.0058	●●	250.103.50040	5.0 x 40		5.0	40	16.0	7.0	3.0	20	200
3900.050.0059	●●	250.103.50050	5.0 x 50		5.0	50	16.0	7.0	3.0	20	200
3900.050.0060	●●	250.103.50060	5.0 x 60		5.0	60	16.0	7.0	3.0	20	200
3900.050.0061	●●	250.103.50070	5.0 x 70		5.0	70	16.0	7.0	3.0	20	100
3900.050.0062	●●	250.103.50080	5.0 x 80		5.0	80	16.0	7.0	3.0	20	100

Pré-foret de 3,5 mm pour le bois dur / Bei Hartholz 3,5 mm vorbohren

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

FCB Industrie du Bois SA

Chemin de la Scie 6

CH-1323 Romainmôtier

Chapitre 7 / Kapitel 7

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcbbsa.ch | www.fcbbsa.ch

FCB
Industrie
du Bois SA

Vis autoperceuse pour terrasses Inox A4 Selbstbohr-Terrassenschrauben Inox A4



Vis pour terrasses autoperceuse Inox A4 - argentées

Couleur argent, petite tête étagée avec entraînement T-Drive, autoperceuse entièrement filetée.

Matériau: acier inox A4 bi-métal

Convient pour: constructions en acier jusqu' à 6 mm

Selbstbohr-Terrassenschrauben Inox A4 - silber

Farbe Silber, kleiner Stufenkopf, mit Antrieb T-Drive, selbstbohrend ohne Schaft.

Material: Edelstahl rostfrei A4 Bi-Metall

Geeignet für: Stahlunterkonstruktionen bis 6 mm



Acier inox A4 / Edelstahl rostfrei A4

FCB Industrie du Bois SA	PROFIX	dimensions Dimensionen		Ø	longueur Länge	tête - Ø Kopf - Ø	entr. Antrieb	long. utile Klemmstärke	perçage max. max. Bohrleistung	emballage Verpackung
				d1 mm	L mm	dk mm	T-Drive T	t fix mm	mB mm	Pièces Stück
3900.055.0001	●●	250.100.55045	5.5 x 45	5.5	45	8.0	25	20	6.0	100
3900.055.0002	●●	250.100.55055	5.5 x 55	5.5	55	8.0	25	30	6.0	100
3900.055.0003	●●	250.100.55065	5.5 x 65	5.5	65	8.0	25	40	6.0	100
3900.055.0004	●●	250.100.55075	5.5 x 75	5.5	75	8.0	25	50	6.0	100

Vis pour terrasses autoperceuse Inox A4 - brunies

Couleur brun, petite tête étagée avec entraînement T-Drive, autoperceuse entièrement filetée.

Matériau: acier inox A4 bi-métal

Convient pour: constructions en acier jusqu' à 6 mm

Selbstbohr-Terrassenschrauben Inox A4 - braun

Farbe braun, kleiner Stufenkopf, mit Antrieb T-Drive, selbstbohrend ohne Schaft.

Material: Edelstahl rostfrei A4 Bi-Metall

Geeignet für: Stahlunterkonstruktionen bis 6 mm



Acier inox A4 / Edelstahl rostfrei A4

FCB Industrie du Bois SA	PROFIX	dimensions Dimensionen		Ø	longueur Länge	tête - Ø Kopf - Ø	entr. Antrieb	long. utile Klemmstärke	perçage max. max. Bohrleistung	emballage Verpackung
				d1 mm	L mm	dk mm	T-Drive T	t fix mm	mB mm	Pièces Stück
3900.055.0005	●●	250.101.55045	5.5 x 45	5.5	45	8.0	25	20	6.0	100
3900.055.0006	●●	250.101.55055	5.5 x 55	5.5	55	8.0	25	30	6.0	100
3900.055.0007	●●	250.101.55065	5.5 x 65	5.5	65	8.0	25	40	6.0	100
3900.055.0008	●●	250.101.55075	5.5 x 75	5.5	75	8.0	25	50	6.0	100

Alésoirs-fraises avec butée de profondeur PROFIX Aufstecksenker mit Tiefenstopp PROFIX



N° d'article Artikel	Ø mm Ø mm	Unité d'emballage Verpackungseinheit	Stock Lager
815840	4	1	●●
815850	5	1	●●
815855	5.5	1	●

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

FCB Industrie du Bois SA

Chemin de la Scie 6

CH-1323 Romainmôtier

Chapitre 7 / Kapitel 7

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcb.ch | www.fcb.ch



- C Acier inox martensitique trempé / martensitischer Edelstahl gehärtet
 A2 Acier inox 1.4301, 1.4567 / Edelstahl 1.4301, 1.4567
 A4 Acier inox 1.4401, 1.4578 / Edelstahl 1.4401, 1.4578



Essence de bois <i>Holzart</i>	Utilisation dans les classes d'humidité 2 et 3 Exposition totale ou en partie aux intempéries, à l'humidité ou sous l'eau. <i>Einsatz bei Feuchteklasse 2 und 3</i> Teilweise vor Witterung geschützt oder direkt bewittert, feucht oder unter Wasser im Aussenbereich			Essence de bois <i>Holzart</i>	Utilisation dans les classes d'humidité 2 et 3 Exposition totale ou en partie aux intempéries, à l'humidité ou sous l'eau. <i>Einsatz bei Feuchteklasse 2 und 3</i> Teilweise vor Witterung geschützt oder direkt bewittert, feucht oder unter Wasser im Aussenbereich		
	C	A2	A4		C	A2	A4
Abachi <i>Abachi</i>				Garapa <i>Garapa</i>			
Acacia <i>Akazie</i>				Guajara <i>Guajara</i>			
Accoya <i>Accoya</i>				Hêtre <i>Buche</i>			
Afzelia <i>Afzelia</i>				Ipé <i>Ipé</i>			
Angelim <i>Angelim</i>				Iroko <i>Iroko</i>			
Azobé, Bongossi <i>Azobé, Bongossi</i>				Itauba <i>Itauba</i>			
Balau <i>Balau</i>				Jatoba <i>Jatoba</i>			
Balau rouge <i>Rot Balau</i>				Kapur <i>Kapur</i>			
Bambou <i>Bambus</i>				Keruing <i>Keruing</i>			
Bangkirai <i>Bangkirai</i>				Kosipo <i>Kosipo</i>			
Bilinga <i>Bilinga</i>				Massaranduba <i>Massaranduba</i>			
Bois acétylé (CMT) <i>Acetyliertes Holz (CMT)</i>				Mélèze <i>Lärche</i>			
Bois de construction <i>Bauholz</i>				Merbau <i>Merbau</i>			
Bois de résineux traité thermique <i>Thermoholz aus Nadelholz</i>				Pin <i>Kiefer</i>			
				Pin méditerranéen <i>Pinie</i>			
Bongossi <i>Bongossi</i>				Red Balau <i>Red Balau</i>			
Cèdre rouge <i>Rote Zeder</i>				Résineux imprégné sous pression <i>Nadelholz, druckimprä- gniert</i>			
Châtaignier <i>Edelkastanie</i>							
Chêne <i>Eiche</i>				Robinier <i>Robinie</i>			
Courbaril <i>Courbaril</i>				Sapin <i>Tanne</i>			
Cumaru <i>Cumaru</i>				Douglas <i>Douglasie</i>			
Doussié <i>Doussié</i>				Tali <i>Tali</i>			
Epicea <i>Fichte</i>				Tanimbuca <i>Tanimbuca</i>			
Eucalyptus <i>Eukalyptus</i>				Teck <i>Teak</i>			
Frêne thermo-traité <i>Thermoesche</i>							

Classes d'humidité selon SIA 265 (2012) bois de construction.


Feuchteklassen gemäss SIA 265 (2012) Holzbau.

Consulter nos spécialistes pour le choix des vis en cas d'action de milieux agressifs, tels que chlorures, sels, matières fécales etc.
Hotline, Tel. +41 (0)61 500 20 20.

Bei Einwirkung von aggressiven Medien wie Chloriden, Salz, Fäkalien usw. ist für die Schraubenauswahl mit unseren Spezialisten Rücksprache zu nehmen.
Hotline, Tel. +41 (0)61 500 20 20.



Kit complet / Komplettssets



Contenu / Inhalt



185 fixations DeckWise®
200 vis Torx en inox de couleur noir (50 mm)
1 embout Torx T-15
1 foret HSS Ø 3 mm
12 bouchons en Ipe (Ø 10 mm)
3 cales d'écartement rigides (Extreme 4 et Extreme KD)
1 manuel d'instructions

185 Befestigungsteile DeckWise®
200 Colormatch schwarz Torx-Edelstahlschrauben (50 mm)
1 Torx-Bits T-15
1 Bohrer HSS Ø 3 mm
12 Stopfen aus Ipe (Ø 10 mm)
3 starre Abstandshalter (Extreme 4 und Extreme KD)
1 Gebrauchsanweisung

Modèle Modell	noir schwarz	blanc weiss
DeckWise Extreme (espacement de 2.4 mm) DeckWise Extreme (Abstand von 2.4 mm)	••	••
DeckWise Extreme 4 (espacement de 4 mm) DeckWise Extreme 4 (Abstand von 4 mm)	•	••
DeckWise Extreme KD (Espacement de 6.35 mm) DeckWise Extreme KD (Abstand von 6.35 mm)	•	••

Gestion de quantités / Mengenverteilung

Espacement des lambourdes Abstand Tragbalken	Largeur des lames Riemenbreite		
	90 mm	120 mm	140 mm
45 cm	7m²	9m²	11m²
50 cm	8m²	10m²	12m²

Pour une fixation irréprochable, veuillez consulter la page „Conseils de montage des fixations invisibles DeckWise“.
Für eine einwandfreie Befestigung, bitte die Seite „Montagehinweise unsichtbare Befestigungen DeckWise“ konsultieren.



• En stock / Am Lager

•• Sur demande (Uniquement en grande quantité) / Auf Anfrage (nur in großen Mengen)



Facile & sans effort

- Pour redresser, resserrer ou courber tout type de lame
- Convient à tout type de bois
- Rotation de la came pour une pression maximale, sans effort
- Blocage automatique de la came en position pour libérer les mains
- Manche réversible pour une utilisation dans les 2 sens ou proche d'un mur
- 2 positions de réglage des mâchoires pour une utilisation avec la majorité des largeurs de lambourdes jusqu'à 88 mm

Leicht und ohne Anstrengung

- Zum geraderichten, anziehen oder biegen aller Riementypen
- Passend zu jeder Holzart
- Rotation des Nockens für einen maximalen Druck ohne Anstrengung
- Automatische Blockierung des Nockens in Position, um die Hände frei zu haben
- Umkehrbarer Stiel für den Gebrauch in 2 Richtungen oder nahe einer Mauer
- 2 Einstellungen der Backen möglich, für die Benutzung der meisten Riemenbreiten bis zu 88 mm



Positionnez l'outil **Hardwood Wrench™** sur la sous-construction.
 Setzen sie die **Hardwood Wrench™** auf die Unterkonstruktion an.



Tournez la poignée afin d'aligner la lame.
 Drehen sie den Griff, um die Dielen auszurichten.











Came de verrouillage en place, celle-ci maintient la lame en place pendant que les fixations sont installées.
 Der Exzenter rastet ein und hält die Dielen in Position, während die Befestiger montiert werden






Manche réversible pour une utilisation dans les 2 sens ou proche d'un mur.
 Umkehrbarer Stiel für den Gebrauch in 2 Richtungen oder nahe einer Mauer.


Frêne thermotraité
 Esche thermobehandelt





Fixation des raccords de lames sur la longueur
 Anbringen der Längen Armaturen





Qualité / Qualität



Qualité / Qualität «R»

L'aspect Rustique:

- Qualité avec nœuds jusqu'à 7 cm de diamètre
- Nuances de couleurs du bois

Rustikaler Aspekt:

- Qualität mit Ästen bis zu 7 cm Durchmesser
- Nuancen der Holzfarben



Qualité / Qualität «B»

L'aspect Naturel:

- Qualité avec nœuds, picots, sans fentes
- Homogénéité des couleurs du bois

Natur Aspekt:

- Qualität mit Äste und Punktäste
- Homogenität der Holzfarben



Qualité / Qualität «A»

L'aspect Harmonieux:

- Qualité sans nœuds, quelques picots éventuels
- Homogénéité des couleurs du bois

Harmonischer Aspekt:

- Qualität ohne Äste, einige Punktäste möglich
- Homogenität der Holzfarben

Aspect / Aspekt



Poncé / Geschliffen

Surface lisse et régulière

Glatte und regelmäßige Oberfläche



Brossé / Gebürstet

Surface structurée donnant un contraste entre la veine tendre creusée et la veine dure en relief

Strukturierte Oberfläche die einen Kontrast zwischen der weichen, vertieften und der harten, hervortretenden Holzmaserung, gibt.




Rifflé / Geriffelt

Surface irrégulière et aléatoire rappelant la finition « raboté main »

Unregelmäßige und zufallsbedingte Oberfläche, wie «von Hand gehobelt».

Nouvelle collection 2020 / Neue Kollektion 2020



Bianca



Bondola



Chambourcin



Crema



Divico



Freisamer



Govais



Rèze



Solaris



Zweigelt



Brut* / Roh*



10 couleurs standard «verni mat»

Sur demande* :

- Verni naturel «mat»
- Verni naturel «Effet bois brut»
- Verni «RF2» pour les locaux commerciaux
- Finition «huile LED» 20 couleurs «Vesting»

10 Standardfarben «Matt lackiert»

Auf Anfrage* :

- Natur lackiert «matt»
- Natur lackiert «Rohholzeffekt»
- Lackiert «RF2» für Geschäftsräume
- Finish «LED Öl» 20 Farben «Vesting»



Verni / Lackiert



Huile / Geölt



Huile LED (Vesting) / Geölt LED (Vesting)

Nouvelle collection 2020 / Neue Kollektion 2020

Le seul parquet actuellement sur le marché avec 2 qualités de bois et 3 largeurs.
Das einzige derzeit auf dem Markt befindliche Parkett mit 2 Holzqualitäten und 3 Breiten.

Choix / Wahl A


Sans noeud, picots acceptés sans aubier
Ohne Knoten werden Stifte ohne Splintholz akzeptiert

Choix / Wahl B


Noeuds sains tolérés jusqu'à 3 cm, sans aubier
Gesunde Knoten bis zu 3 cm ohne Splintholz toleriert

Parquet 3 plis 13 mm, micro chanfrein en longueur, légèrement brossé, aux multiples combinaisons de pose.
Parkett 3-lagig, 13 mm, Mikrofase lang, leicht gebürstet, mit mehreren Installationskombinationen.


Pose en point de Hongrie




Pose à l'Anglaise




Pont de navire régulier




Pose en damiers




Pose à l'échelle



Pont de navire irrégulier



Pose à bâtons rompus



● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

Nouvelle collection 2020 / Neue Kollektion 2020

N° d'article <i>Artikelnummer</i>	Essence / Qualité <i>Holzart / Qualität</i>	brut roh	verni lackiert
0901.140.4101	Jura C.-Bianca 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé <i>Jura C.-Bianca 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet</i>		●●
0901.140.2101	Jura C.-Bianca 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé <i>Jura C.-Bianca 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet</i>		●●
0901.200.4101	Jura C.-Bianca 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé <i>Jura C.-Bianca 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet</i>		●●
0901.200.2101	Jura C.-Bianca 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé <i>Jura C.-Bianca 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet</i>		●●
0901.090.3121	Jura C.-Bianca 1200 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A-B Brossé <i>Jura C.-Bianca 1200 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet</i>		●●
0901.140.4111	Jura C.-Bianca 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé <i>Jura C.-Bianca 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet</i>		●●
0901.140.2111	Jura C.-Bianca 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé <i>Jura C.-Bianca 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet</i>		●●
0901.200.4111	Jura C.-Bianca 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé <i>Jura C.-Bianca 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet</i>		●●
0901.200.2111	Jura C.-Bianca 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé <i>Jura C.-Bianca 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet</i>		●●
0901.090.3101	Jura C.-Bianca 600 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A-B Brossé <i>Jura C.-Bianca 600 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet</i>		●●
0901.090.3111	Jura C.-Bianca 800 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A-B Brossé <i>Jura C.-Bianca 800 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet</i>		●●
0901.140.4102	Jura C.-Bondola 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé <i>Jura C.-Bondola 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet</i>		●●
0901.140.2102	Jura C.-Bondola 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé <i>Jura C.-Bondola 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet</i>		●●
0901.200.4102	Jura C.-Bondola 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé <i>Jura C.-Bondola 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet</i>		●●
0901.200.2102	Jura C.-Bondola 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé <i>Jura C.-Bondola 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet</i>		●●
0901.090.3122	Jura C.-Bondola 1200 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A-B Brossé <i>Jura C.-Bondola 1200 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet</i>		●●
0901.140.4112	Jura C.-Bondola 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé <i>Jura C.-Bondola 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet</i>		●●
0901.140.2112	Jura C.-Bondola 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé <i>Jura C.-Bondola 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet</i>		●●
0901.200.4112	Jura C.-Bondola 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé <i>Jura C.-Bondola 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet</i>		●●
0901.200.2112	Jura C.-Bondola 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé <i>Jura C.-Bondola 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet</i>		●●
0901.090.3102	Jura C.-Bondola 600 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A-B Brossé <i>Jura C.-Bondola 600 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet</i>		●●
0901.090.3112	Jura C.-Bondola 800 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A-B Brossé <i>Jura C.-Bondola 800 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet</i>		●●
0901.140.4190	Jura C.-Brut 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé <i>Jura C.-Brut 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet</i>	●●	
0901.140.2190	Jura C.-Brut 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé <i>Jura C.-Brut 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet</i>	●●	
0901.200.4190	Jura C.-Brut 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé <i>Jura C.-Brut 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet</i>	●●	
0901.200.2190	Jura C.-Brut 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé <i>Jura C.-Brut 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet</i>	●●	
0901.090.3192	Jura C.-Brut 1200 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A-B Brossé <i>Jura C.-Brut 1200 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet</i>	●●	
0901.140.4191	Jura C.-Brut 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé <i>Jura C.-Brut 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet</i>	●●	
0901.140.2191	Jura C.-Brut 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé <i>Jura C.-Brut 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet</i>	●●	

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

Nouvelle collection 2020 / Neue Kollektion 2020

N° d'article Artikelnummer	Essence / Qualité Holzart / Qualität	brut roh	verni lackiert
0901.200.4191	Jura C.-Brut 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé Jura C.-Brut 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet	●●	
0901.200.2191	Jura C.-Brut 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé Jura C.-Brut 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet	●●	
0901.090.3190	Jura C.-Brut 600 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A-B Brossé Jura C.-Brut 600 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet	●●	
0901.090.3191	Jura C.-Brut 800 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A-B Brossé Jura C.-Brut 800 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet	●●	
0901.140.4103	Jura C.-Chambourcin 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé Jura C.-Chambourcin 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet		●●
0901.140.2103	Jura C.-Chambourcin 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé Jura C.-Chambourcin 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet		●●
0901.200.4103	Jura C.-Chambourcin 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé Jura C.-Chambourcin 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet		●●
0901.200.2103	Jura C.-Chambourcin 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé Jura C.-Chambourcin 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet		●●
0901.090.3123	Jura C.-Chambourcin 1200 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A-B Brossé Jura C.-Chambourcin 1200 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet		●●
0901.140.4113	Jura C.-Chambourcin 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé Jura C.-Chambourcin 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet		●●
0901.140.2113	Jura C.-Chambourcin 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé Jura C.-Chambourcin 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet		●●
0901.200.4113	Jura C.-Chambourcin 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé Jura C.-Chambourcin 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet		●●
0901.200.2113	Jura C.-Chambourcin 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé Jura C.-Chambourcin 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet		●●
0901.090.3103	Jura C.-Chambourcin 600 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A-B Brossé Jura C.-Chambourcin 600 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet		●●
0901.090.3113	Jura C.-Chambourcin 800 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A-B Brossé Jura C.-Chambourcin 800 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet		●●
0901.140.4104	Jura C.-Crema 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé Jura C.-Crema 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet		●●
0901.140.2104	Jura C.-Crema 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé Jura C.-Crema 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet		●●
0901.200.4104	Jura C.-Crema 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé Jura C.-Crema 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet		●●
0901.200.2104	Jura C.-Crema 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé Jura C.-Crema 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet		●●
0901.090.3124	Jura C.-Crema 1200 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A-B Brossé Jura C.-Crema 1200 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet		●●
0901.140.4114	Jura C.-Crema 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé Jura C.-Crema 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet		●●
0901.140.2114	Jura C.-Crema 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé Jura C.-Crema 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet		●●
0901.200.4114	Jura C.-Crema 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé Jura C.-Crema 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet		●●
0901.200.2114	Jura C.-Crema 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé Jura C.-Crema 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet		●●
0901.090.3104	Jura C.-Crema 600 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A-B Brossé Jura C.-Crema 600 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet		●●
0901.090.3114	Jura C.-Crema 800 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A-B Brossé Jura C.-Crema 800 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet		●●
0901.140.4105	Jura C.-Divico 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé Jura C.-Divico 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet		●●
0901.140.2105	Jura C.-Divico 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé Jura C.-Divico 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet		●●
0901.200.4105	Jura C.-Divico 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé Jura C.-Divico 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet		●●

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

Nouvelle collection 2020 / Neue Kollektion 2020

N° d'article <i>Artikelnummer</i>	Essence / Qualité <i>Holzart / Qualität</i>	brut roh	verni lackiert
0901.200.2105	Jura C.-Divico 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé <i>Jura C.-Divico 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet</i>		●●
0901.090.3125	Jura C.-Divico 1200 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A-B Brossé <i>Jura C.-Divico 1200 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet</i>		●●
0901.140.4115	Jura C.-Divico 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé <i>Jura C.-Divico 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet</i>		●●
0901.140.2115	Jura C.-Divico 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé <i>Jura C.-Divico 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet</i>		●●
0901.200.4115	Jura C.-Divico 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé <i>Jura C.-Divico 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet</i>		●●
0901.200.2115	Jura C.-Divico 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé <i>Jura C.-Divico 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet</i>		●●
0901.090.3105	Jura C.-Divico 600 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A-B Brossé <i>Jura C.-Divico 600 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet</i>		●●
0901.090.3115	Jura C.-Divico 800 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A-B Brossé <i>Jura C.-Divico 800 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet</i>		●●
0901.140.4106	Jura C.-Freisamer 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé <i>Jura C.-Freisamer 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet</i>		●●
0901.140.2106	Jura C.-Freisamer 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé <i>Jura C.-Freisamer 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet</i>		●●
0901.200.4106	Jura C.-Freisamer 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé <i>Jura C.-Freisamer 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet</i>		●●
0901.200.2106	Jura C.-Freisamer 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé <i>Jura C.-Freisamer 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet</i>		●●
0901.090.3126	Jura C.-Freisamer 1200 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A-B Brossé <i>Jura C.-Freisamer 1200 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet</i>		●●
0901.140.4116	Jura C.-Freisamer 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé <i>Jura C.-Freisamer 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet</i>		●●
0901.140.2116	Jura C.-Freisamer 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé <i>Jura C.-Freisamer 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet</i>		●●
0901.200.4116	Jura C.-Freisamer 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé <i>Jura C.-Freisamer 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet</i>		●●
0901.200.2116	Jura C.-Freisamer 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé <i>Jura C.-Freisamer 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet</i>		●●
0901.090.3106	Jura C.-Freisamer 600 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A-B Brossé <i>Jura C.-Freisamer 600 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet</i>		●●
0901.090.3116	Jura C.-Freisamer 800 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A-B Brossé <i>Jura C.-Freisamer 800 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet</i>		●●
0901.140.4107	Jura C.-Govais 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé <i>Jura C.-Govais 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet</i>		●●
0901.140.2107	Jura C.-Govais 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé <i>Jura C.-Govais 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet</i>		●●
0901.200.4107	Jura C.-Govais 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé <i>Jura C.-Govais 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet</i>		●●
0901.200.2107	Jura C.-Govais 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé <i>Jura C.-Govais 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet</i>		●●
0901.090.3127	Jura C.-Govais 1200 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A-B Brossé <i>Jura C.-Govais 1200 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet</i>		●●
0901.140.4117	Jura C.-Govais 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé <i>Jura C.-Govais 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet</i>		●●
0901.140.2117	Jura C.-Govais 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé <i>Jura C.-Govais 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet</i>		●●
0901.200.4117	Jura C.-Govais 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé <i>Jura C.-Govais 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet</i>		●●
0901.200.2117	Jura C.-Govais 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé <i>Jura C.-Govais 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet</i>		●●
0901.090.3107	Jura C.-Govais 600 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A-B Brossé <i>Jura C.-Govais 600 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet</i>		●●

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

Nouvelle collection 2020 / Neue Kollektion 2020

N° d'article <i>Artikelnummer</i>	Essence / Qualité <i>Holzart / Qualität</i>	brut roh	verni lackiert
0901.090.3117	Jura C.-Govais 800 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A-B Brossé <i>Jura C.-Govais 800 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet</i>		••
0901.140.4108	Jura C.-Rèze 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé <i>Jura C.-Rèze 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet</i>		••
0901.140.2108	Jura C.-Rèze 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé <i>Jura C.-Rèze 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet</i>		••
0901.200.4108	Jura C.-Rèze 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé <i>Jura C.-Rèze 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet</i>		••
0901.200.2108	Jura C.-Rèze 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé <i>Jura C.-Rèze 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet</i>		••
0901.090.3128	Jura C.-Rèze 1200 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A-B Brossé <i>Jura C.-Rèze 1200 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet</i>		••
0901.140.4118	Jura C.-Rèze 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé <i>Jura C.-Rèze 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet</i>		••
0901.140.2118	Jura C.-Rèze 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé <i>Jura C.-Rèze 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet</i>		••
0901.200.4118	Jura C.-Rèze 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé <i>Jura C.-Rèze 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet</i>		••
0901.200.2118	Jura C.-Rèze 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé <i>Jura C.-Rèze 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet</i>		••
0901.090.3108	Jura C.-Rèze 600 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A-B Brossé <i>Jura C.-Rèze 600 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet</i>		••
0901.090.3118	Jura C.-Rèze 800 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A-B Brossé <i>Jura C.-Rèze 800 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet</i>		••
0901.140.4109	Jura C.-Solaris 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé <i>Jura C.-Solaris 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet</i>		••
0901.140.2109	Jura C.-Solaris 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé <i>Jura C.-Solaris 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet</i>		••
0901.200.4109	Jura C.-Solaris 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé <i>Jura C.-Solaris 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet</i>		••
0901.200.2109	Jura C.-Solaris 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé <i>Jura C.-Solaris 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet</i>		••
0901.090.3129	Jura C.-Solaris 1200 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A-B Brossé <i>Jura C.-Solaris 1200 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet</i>		••
0901.140.4119	Jura C.-Solaris 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé <i>Jura C.-Solaris 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet</i>		••
0901.140.2119	Jura C.-Solaris 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé <i>Jura C.-Solaris 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet</i>		••
0901.200.4119	Jura C.-Solaris 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé <i>Jura C.-Solaris 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet</i>		••
0901.200.2119	Jura C.-Solaris 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé <i>Jura C.-Solaris 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet</i>		••
0901.090.3109	Jura C.-Solaris 600 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A-B Brossé <i>Jura C.-Solaris 600 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet</i>		••
0901.090.3119	Jura C.-Solaris 800 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A-B Brossé <i>Jura C.-Solaris 800 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet</i>		••
0901.140.4110	Jura C.-Zweigelt 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé <i>Jura C.-Zweigelt 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet</i>		••
0901.140.2110	Jura C.-Zweigelt 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé <i>Jura C.-Zweigelt 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet</i>		••
0901.200.4110	Jura C.-Zweigelt 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé <i>Jura C.-Zweigelt 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet</i>		••
0901.200.2110	Jura C.-Zweigelt 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé <i>Jura C.-Zweigelt 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet</i>		••
0901.090.3130	Jura C.-Zweigelt 1200 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A-B Brossé <i>Jura C.-Zweigelt 1200 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet</i>		••
0901.140.4120	Jura C.-Zweigelt 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé <i>Jura C.-Zweigelt 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet</i>		••

• En stock / Am Lager

•• Sur demande / Auf Anfrage

••• Pas livrable / Nicht lieferbar

Nouvelle collection 2020 / Neue Kollektion 2020

N° d'article Artikelnummer	Essence / Qualité Holzart / Qualität	brut roh	verni lackiert
0901.140.2120	Jura C.-Zweigelt 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé Jura C.-Zweigelt 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet		••
0901.200.4120	Jura C.-Zweigelt 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé Jura C.-Zweigelt 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet		••
0901.200.2120	Jura C.-Zweigelt 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé Jura C.-Zweigelt 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet		••
0901.090.3110	Jura C.-Zweigelt 600 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A-B Brossé Jura C.-Zweigelt 600 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet		••
0901.090.3120	Jura C.-Zweigelt 800 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A-B Brossé Jura C.-Zweigelt 800 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet		••

Autres finitions sur demande / Andere Oberflächen auf Anfrage

N° d'article Artikelnummer	Plus value sur brut Aufpreis auf Roh	m2 m2
PV0714	Finition intérieure parquet, teintage selon échantillon Behandlung Parkett, gebeizt gemäss Muster	••
PV0708	Finition intérieure parquet, Verni RF2 pour les locaux commerciaux Behandlung Parkett, RF2-Lack für Geschäftsräume	••
PV0400 - PV0423	Finition DuroLed, Huile cire dure „Couleurs de la collection standard“, en 2 couches Geölt und gewachst DuroLed „Standardfarben der Kollektion“, in 2 fach	••
PV0711	Finition huile cire Blanchon „Couleurs de la collection standard“, en 2 couches Behandlung Hartwachsöl Blanchon „Standardfarben der Kollektion“, in 2 fach	••
PV0709	Finition intérieure parquet, Verni 2 composants aspect „bois brut“ Behandlung Parkett, 2-Komponenten-Lack „Rohholzeffekt“	••
PV0710	Finition intérieure parquet, Verni 2 composants „mat“ Behandlung Parkett, 2-Komponenten-Lackiert „Matt“	••



Box échantillon parquet «Jura collection»
10 couleurs standard

Parkett Musterbox «Jura collection»
10 Standardfarben

N° d'article Artikelnummer		Pièce Stück
0901.000.0001	Box d'échantillons parquet „Jura collection“ „Jura collection“ Parkett Musterbox	•

• En stock / Am Lager

•• Sur demande / Auf Anfrage

••• Pas livrable / Nicht lieferbar


Nouvelle collection 2020 / Neue Kollektion 2020

Fiche technique „Jura collection“ 13 mm / Merkblatt „Jura collection“ 13 mm




Parquet 3 plis / Parkett 3 Schicht	Longueur / Länge : 600 - 800 - 1200 - 2400 mm Largeur / Breite : 90 - 140 - 200 mm Epaisseur / Dicke : 13 mm 4 mm de couche d'usure, micro chanfrein en longueur, bois noble. 4 mm Nuttschicht, lange Mikrofase, Edelholz.
Pour pose à bâton rompu, en damiers, à l'échelle Für die Installation mit gebrochenem Stab, Schachbrett, maßstabsgetreu	600 x 90 x 13 mm Micro chanfrein en longueur. Gauche et droite pour la pose. Mikrofase in der Länge. Links und rechts für die Installation.
Pour pose en point de Hongrie. Für ungarische Punktverlegung.	600 x 90 x 13 mm Micro chanfrein en longueur. Gauche et droite, angle à choix, languette rapportées pour pose. Mikrofase in der Länge. Links und rechts, Wahl des Winkels, angebrachte Lasche für die Installation.
Provenance / Herkunft	Europe / Europa
Essence / Holzart	Chêne PEFC / Sous-couche sapin (Suisse ou Autriche) Eiche PEFC / Tannenunterlage (Schweiz oder Österreich)
Classe norme EN 13489 / Klass Norm EN 13489	Aubier non admis, noeuds jusqu'à 30 mm, (B) picots acceptés, masticage accepté, pas d'écorce, rayons médulaires admis. Splintholz nicht erlaubt, Knoten bis 30 mm, (B) Stifte akzeptiert, Kitten akzeptiert, keine Rinde, mediale Strahlen erlaubt.
Tolérances / Toleranzen	Exigence EN 13489 / EN 13489 Anforderung
Ecart longitudinal / Längsabweichung	+/- 0.05%
Ecart transversal / Transversale Abweichung	+/- 0.1 mm
Equerrage de l'élément / Quadrieren des Elements	-0.05%
Humidité du bois / Holzfeuchtigkeit	5-9%
Type de pose / Art der Installation	Pose collée en plein ou pose flottante. Installation vollverklebt oder schwimmend.
Label COV / VOC-Label	A+
Minergie ECO / Minergie ECO	Adapté pour les bâtiments Minergie Eco. Geeignet für Minergie Eco Gebäude.
Classement feu / Brandklassifizierung	Cf1-S1 pour la finition RF2 / DIN EN 1350T-1:2010-01 Cf1-S1 zur Endbearbeitung von RF2 / DIN EN 1350T-1:2010-01
Type de finition / Art der Ausführung	Légèrement brossé, micro chanfrein en longueur, système rainé-crêté. Leicht gebürstetes, langes Mikro-Fasen-System mit gerillten Hauben.
Verni / Lacke	Combinaison PU / PU-Anzug
Degré de brillance / Glanzstufe	Degré 2 / Abschluss 2
Chauffage au sol / Fußbodenheizung	Compatible / Kompatibel
Traitement de surface / Oberflächenbehandlung	Légèrement brossé, teinté, verni / Leicht gebürstet, gebeizt, lackiert

Notre gamme de couleurs standard / Unser Angebot an Standardfarben



Chocolat



Choco rouge



Gris souris



Gris taupe



Gris ombre



Brume



Grafit




Bois flotté



Chêne Vieilli



Terre



Wengé



Moscato



Zermatt




Noisette



Mat-mat



RAL / NCS (NCS 5500-N)



RAL / NCS cerusé (NCS 2062-Y)



Teinte couvrante selon RAL / NCS

Finition vernie couvrante selon nuancier RAL ou NCS (normal ou cerusé).
Couleur à choix.
Application au pistolet uniquement.

Bedeckende Beize nach RAL / NCS

Bedeckende lackierte Endbearbeitung nach RAL oder NCS (normal oder bleiweiss).
Farbwahl.
Nur mit der Pistole aufgetragen.



Verni / Lackiert



Huile / Geölt

Dimensions disponibles / Verfügbare Dimensionen:

2000-2400 x 140 x 15 mm
2000-2400 x 200 x 15 mm
2000-2400 x 240 x 15 mm



NaturPark

Couche d'usure de 3.5 mm pour toutes les dimensions / Nuttschicht von 3.5 mm in allen Dimensionen

Dimensions <i>Dimensionen</i>	Essence / Qualité <i>Holzart / Qualität</i>	brut <i>roh</i>	huilé <i>geölt</i>	verni <i>lackiert</i>	teinté / huilé <i>gebeizt / geölt</i>	teinté / verni <i>gebeizt / lackiert</i>
2000-2400 x 140 x 15 mm	Parquet 3 plis Chêne Natur Park qualité A , poncé. <i>Parkett Eiche Natur Park Qualität A, 3 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●
2000-2400 x 140 x 15 mm	Parquet 3 plis Chêne Natur Park qualité A , brossé. <i>Parkett Eiche Natur Park Qualität A, 3 Schicht, gebürstet</i>	●	●●	●●	●●	●●
2000-2400 x 200 x 15 mm	Parquet 3 plis Chêne Natur Park qualité A , poncé. <i>Parkett Eiche Natur Park Qualität A, 3 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●
2000-2400 x 200 x 15 mm	Parquet 3 plis Chêne Natur Park qualité A , brossé. <i>Parkett Eiche Natur Park Qualität A, 3 Schicht, gebürstet</i>	●	●●	●●	●●	●●
2000-2400 x 240 x 15 mm	Parquet 3 plis Chêne Natur Park qualité A , poncé. <i>Parkett Eiche Natur Park Qualität A, 3 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●
2000-2400 x 240 x 15 mm	Parquet 3 plis Chêne Natur Park qualité A , brossé. <i>Parkett Eiche Natur Park Qualität A, 3 Schicht, gebürstet</i>	●	●●	●●	●●	●●

Dimensions <i>Dimensionen</i>	Essence / Qualité <i>Holzart / Qualität</i>	brut <i>roh</i>	huilé <i>geölt</i>	verni <i>lackiert</i>	teinté / huilé <i>gebeizt / geölt</i>	teinté / verni <i>gebeizt / lackiert</i>
2000-2400 x 200 x 15 mm	Parquet 3 plis Chêne Natur Park qualité B , poncé. <i>Parkett Eiche Natur Park Qualität B, 3 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●
2000-2400 x 200 x 15 mm	Parquet 3 plis Chêne Natur Park qualité B , brossé. <i>Parkett Eiche Natur Park Qualität B, 3 Schicht, gebürstet</i>	●	●●	●●	●●	●●

Dimensions <i>Dimensionen</i>	Essence / Qualité <i>Holzart / Qualität</i>	brut <i>roh</i>	huilé <i>geölt</i>	verni <i>lackiert</i>	teinté / huilé <i>gebeizt / geölt</i>	teinté / verni <i>gebeizt / lackiert</i>
2000-2400 x 140 x 15 mm	Parquet 3 plis Chêne Natur Park qualité R , poncé. <i>Parkett Eiche Natur Park Qualität R, 3 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●
2000-2400 x 140 x 15 mm	Parquet 3 plis Chêne Natur Park qualité R , brossé. <i>Parkett Eiche Natur Park Qualität R, 3 Schicht, gebürstet</i>	●	●●	●●	●●	●●
2000-2400 x 200 x 15 mm	Parquet 3 plis Chêne Natur Park qualité R , poncé. <i>Parkett Eiche Natur Park Qualität R, 3 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●
2000-2400 x 200 x 15 mm	Parquet 3 plis Chêne Natur Park qualité R , brossé. <i>Parkett Eiche Natur Park Qualität R, 3 Schicht, gebürstet</i>	●	●●	●●	●●	●●
2000-2400 x 240 x 15 mm	Parquet 3 plis Chêne Natur Park qualité R , poncé. <i>Parkett Eiche Natur Park Qualität R, 3 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●
2000-2400 x 240 x 15 mm	Parquet 3 plis Chêne Natur Park qualité R , brossé. <i>Parkett Eiche Natur Park Qualität R, 3 Schicht, gebürstet</i>	●	●●	●●	●●	●●

Dimensions <i>Dimensionen</i>	Essence / Qualité <i>Holzart / Qualität</i>	brut <i>roh</i>	huilé <i>geölt</i>	verni <i>lackiert</i>
2000-2400 x 200 x 15 mm	Parquet 3 plis Chêne fumé Natur Park qualité A , poncé. <i>Parkett Eiche gerauchert Natur Park Qualität A, 3 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●
2000-2400 x 200 x 15 mm	Parquet 3 plis Chêne fumé Natur Park qualité A , brossé. <i>Parkett Eiche gerauchert Natur Park Qualität A, 3 Schicht, gebürstet</i>	●	●●	●●

Autres dimensions sur demande / Andere Dimension auf Anfrage

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

Notre assortiment parquet Unser Parkettprogramm

Parquet lames larges en longueur de 2000 à 4000 mm (épaisseur 17 mm) Parkett Schlossdielen mit einer Länge von 2000 bis 4000 mm (Dicke 17 mm)

Dimensions <i>Dimensionen</i>	Essence / Qualité <i>Holzart / Qualität</i>	brut roh	huilé geölt	teinté / huilé gebeizt / geölt
3000-4000 x 230/260/290 x 17 mm	Parquet 3 plis Chêne qualité A , poncé. <i>Parkett Eiche Qualität A, 3 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●
3000-4000 x 230/260/290 x 17 mm	Parquet 3 plis Chêne qualité A , brossé. <i>Parkett Eiche Qualität A, 3 Schicht, gebürstet</i>	●	●●	●●
3000-4000 x 230/260/290 x 17 mm	Parquet 3 plis Chêne qualité B , poncé. <i>Parkett Eiche Qualität B, 3 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●
3000-4000 x 230/260/290 x 17 mm	Parquet 3 plis Chêne qualité B , brossé. <i>Parkett Eiche Qualität B, 3 Schicht, gebürstet</i>	●	●●	●●
3000-4000 x 230/260/290 x 17 mm	Parquet 3 plis Chêne qualité R , poncé. <i>Parkett Eiche Qualität R, 3 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●
3000-4000 x 230/260/290 x 17 mm	Parquet 3 plis Chêne qualité R , brossé. <i>Parkett Eiche Qualität R, 3 Schicht, gebürstet</i>	●	●●	●●

PARADOR



Grâce à son assemblage Click breveté, le système Automatic-Click assure une pose aisée et un résultat toujours parfait.
Mit seiner patentierten Klick-Technik sorgt das Automatic-Click® System für eine einfache Verlegung und ein stets optimales Ergebnis.



Adapté pour la pose sur sol chauffant
Parador Produkte dieser Serie können bedenkenlos mit Warmwasser-Fußbodenheizungen kombiniert werden und minimieren so die Heizkosten.



Protection anti-tuilage
Quellgeschützte Lamellen und Rundum-Kantenimprägnierung sorgen für hervorragenden Kantenquellschutz.



4 chanfreins
Die umlaufend gefasteten Längs- und Kopfkanten ergeben ein Verlegebild mit dem Charme und der Eleganz eines echten Holzdielen-Bodens, da jede einzelne Diele betont wird.

Dimensions <i>Dimensionen</i>	Essence / Qualité <i>Holzart / Qualität</i>	brut roh	huilé geölt	verni lackiert	teinté / huilé gebeizt / geölt	teinté / verni gebeizt / lackiert
2200 x 185 x 13 mm	Parquet 3 plis PARADOR Click, Chêne A (Select), brossé. <i>Parkett Eiche A (Select) PARADOR Click, 3 Schicht, gebürstet</i>	●	●●	●●	●●	●●
2200 x 185 x 13 mm	Parquet 3 plis PARADOR Click, Chêne B (Natur), brossé. <i>Parkett Eiche B (Natur) PARADOR Click, 3 Schicht, gebürstet</i>	●	●●	●●	●●	●●
2200 x 185 x 13 mm	Parquet 3 plis PARADOR Click, Chêne R (Markant), brossé. <i>Parkett Eiche R (Markant) PARADOR Click, 3 Schicht, gebürstet</i>	●	●●	●●	●●	●●

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

FCB Industrie du Bois SA
Chemin de la Scie 6
CH-1323 Romainmôtier

Chapitre 8 / Kapitel 8

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcb.ch | www.fcb.ch

 FCB
Industrie
du Bois SA

NaturPark 11 mm sous couche sapin Suisse de fil, 2 plis à coller en plein (sans chanfrein) NaturPark 11 mm Trägeschicht Fichte Schweizer, 2 Schicht zum Vollverkleben (ohne Fase)

Dimensions <i>Dimensionen</i>	Essence / Qualité <i>Holzart / Qualität</i>	brut roh	huilé geölt	verni lackiert	teinté / huilé gebeizt / geölt	teinté / verni gebeizt / lackiert
400-700 x 70 x 11 mm	NaturPark 2 plis chêne standard , qualité A , poncé. <i>NaturPark Eiche standard, Qualität A, 2 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●
600-1400 x 115 x 11 mm	NaturPark 2 plis chêne standard , qualité A , poncé. <i>NaturPark Eiche standard, Qualität A, 2 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●
1200-2000 x 160 x 11 mm	NaturPark 2 plis chêne standard , qualité A , poncé. <i>NaturPark Eiche standard, Qualität A, 2 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●
1200-2000 x 200 x 11 mm	NaturPark 2 plis chêne standard , qualité A , poncé. <i>NaturPark Eiche standard, Qualität A, 2 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●
400-700 x 70 x 11 mm	NaturPark 2 plis cerisier européen , qualité A , poncé. <i>NaturPark Kirschbaum Europa, Qualität A, 2 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●
600-1000 x 90 x 11 mm	NaturPark 2 plis cerisier européen , qualité A , poncé. <i>NaturPark Kirschbaum Europa, Qualität A, 2 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●
1200-2000 x 140 x 11 mm	NaturPark 2 plis frêne européen , qualité A , poncé. <i>NaturPark Esche Europa, Qualität A, 2 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●
1400-2400 x 240 x 11 mm	NaturPark 2 plis frêne européen , qualité A , poncé. <i>NaturPark Esche Europa, Qualität A, 2 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●
400-700 x 70 x 11 mm	NaturPark 2 plis châtaignier européen , qualité A , poncé. <i>NaturPark Kastanie Europa, Qualität A, 2 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●
600-1400 x 115 x 11 mm	NaturPark 2 plis châtaignier européen , qualité A , poncé. <i>NaturPark Kastanie Europa, Qualität A, 2 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●
400-700 x 70 x 11 mm	NaturPark 2 plis noyer européen , qualité A , poncé. <i>NaturPark Nussbaum Europa, Qualität A, 2 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●
600-1400 x 115 x 11 mm	NaturPark 2 plis noyer européen , qualité A , poncé. <i>NaturPark Nussbaum Europa, Qualität A, 2 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●
1200-2000 x 140 x 11 mm	NaturPark 2 plis noyer européen , qualité A , poncé. <i>NaturPark Nussbaum Europa, Qualität A, 2 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●
600-1000 x 90 x 11 mm	NaturPark 2 plis olivier européen , qualité A , poncé. <i>NaturPark Olivenbaum Europa, Qualität A, 2 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●
800-1200 x 115 x 11 mm	NaturPark 2 plis olivier européen , qualité A , poncé. <i>NaturPark Olivenbaum Europa, Qualität A, 2 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●
1400-2200 x 140 x 11 mm	NaturPark 2 plis poirier européen , qualité A , poncé. <i>NaturPark Birnbaum Europa, Qualität A, 2 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●
400-700 x 70 x 11 mm	NaturPark 2 plis teck de Birmanie , qualité A , poncé. <i>NaturPark Burma Teak, Qualität A, 2 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●
800-1200 x 115 x 11 mm	NaturPark 2 plis teck de Birmanie , qualité A , poncé. <i>NaturPark Burma Teak, Qualität A, 2 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●

Couche d'usure de 4 mm pour toutes les dimensions / Nutzschicht von 4 mm in allen Dimensionen

Sur demande, autres possibilités d'usinage et de finition :

- Plus value pour surface brossée.
- Plus value pour pose en fougère ou à l'anglaise.
- Plus value pour pointe de Hongrie (Longueur et angle à définir selon plan).
- Plus value pour couche d'usure de 6 mm.



Auf Wunsch andere Möglichkeiten der Bearbeitung und Veredelung :

- Zuschlag für gebürstete Oberfläche.
- Zuschlag für Fischgrät oder Englischverlegung.
- Zuschlag für ungarische Punktverlegung (Länge und Winkel werden nach Plan definiert).
- Zuschlag für Nutzschicht 6 mm.



Délai de fabrication sur demande / Fabrikationsfrist auf Anfrage

Autres essences et dimensions sur demande / Andere Holzarten und Größen auf Anfrage

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

FCB Industrie du Bois SA
Chemin de la Scie 6
CH-1323 Romainmôtier

Chapitre 8 / Kapitel 8

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcbbsa.ch | www.fcbbsa.ch




Parquet lames courtes Parkett kurze Riemen


Dimensions Dimensionen	Essence / Qualité Holzart / Qualität	verni lackiert	Couche d'usure Nutzschicht	m2 / colis m2 / Paket	colis / palette Paket / Palette	m2 / palette m2 / Palette
490 x 70 x 10 mm	Parquet 2 plis Chêne nature A. Parkett Eiche Natur A, 2 Schicht.	●	3.0 mm	2.332	48	111.936
490 x 70 x 11 mm	Parquet 2 plis Chêne nature A. Parkett Eiche Natur A, 2 Schicht.	●	4.0 mm	2.058	48	98.784
490 x 70 x 13 mm	Parquet 2 plis Chêne nature A. Parkett Eiche Natur A, 2 Schicht.	●	6.0 mm	1.784	48	85.632
490 x 70 x 13 mm	Parquet 2 plis Chêne „Avantgarde“ A+B. Parkett Eiche „Avantgarde“ A+B, 2 Schicht.	●	6.0 mm	1.784	48	85.632

Parquet à coller Parkett zum verkleben


Essence / Qualité Holzart / Qualität				
Parquet mosaïque en damier 12/12-5 lamelles, Chêne Euro PR. Mosaikparkett 12/12-5 Riemen Eiche Euro PR.				
Parquet mosaïque en damier 12/12-5 lamelles, Chêne nature (aubier) Mosaikparkett 12/12-5 Riemen Eiche Natur (Splintholz)				
Parquet mosaïque en damier 12/12-5 lamelles, Hêtre étuvé. Mosaikparkett 12/12-5 Riemen Buche gedämpft.				
Dimensions Dimensionen	m2 / colis m2 / Paket	colis / palette Paket / Palette	m2 / palette m2 / Palette	brut Roh
480 x 480 mm	3.69	40	147.6	●




Essence / Qualité Holzart / Qualität				
Parquet mosaïque en damier 12/12-6 lamelles, Chêne Euro PR. Mosaikparkett 12/12-6 Riemen Eiche Euro PR.				
Dimensions Dimensionen	m2 / colis m2 / Paket	colis / palette Paket / Palette	m2 / palette m2 / Palette	brut Roh
480 x 480 mm	3.69	40	147.6	●



Essence / Qualité Holzart / Qualität				
Parquet mosaïque parallèle 12/12-5 lamelles, Chêne Euro PR. Mosaikparkett parallel 12 / 12-5 Riemen Eiche Europa PR.				
Dimensions Dimensionen	m2 / colis m2 / Paket	colis / palette Paket / Palette	m2 / palette m2 / Palette	brut Roh
480 x 480 mm	3.69	40	147.6	●



Essence / Qualité Holzart / Qualität				
Parquet mosaïque à l'anglaise 12/12-1 lamelle, Chêne Euro PR. Mosaikparkett als englischer Verband 12/12-1 Riemen Eiche Europa PR.				
Parquet mosaïque à l'anglaise 12/12-1 lamelle, Hêtre étuvé. Mosaikparkett als englischer Verband 12/12-1 Riemen Buche gedämpft.				
Dimensions Dimensionen	m2 / colis m2 / Paket	colis / palette Paket / Palette	m2 / palette m2 / Palette	brut Roh
480 x 480 mm	3.69	40	147.6	●




● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage


●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

Parquet à coller
Parkett zum verkleben


Essence / Qualität Holzart / Qualität				
Parquet mosaïque en vannerie, Chêne Euro PR. Mosaikparkett Flechtmuster, Eiche Europa PR.				
Dimensions Dimensionen	m2 / colis m2 / Paket	colis / palette Paket / Palette	m2 / palette m2 / Palette	brut Roh
384 x 360 mm	2.36	40	94.4	●




Essence / Qualität Holzart / Qualität				
Parquet mosaïque en cabochon, Chêne Euro PR. Mosaikparkett Cabochon, Eiche Europa PR.				
Dimensions Dimensionen	m2 / colis m2 / Paket	colis / palette Paket / Palette	m2 / palette m2 / Palette	brut Roh
384 x 384 mm	2.36	40	94.4	●




Essence / Qualität Holzart / Qualität				
Parquet mosaïque en damo, Chêne Euro PR et Noyer. Mosaikparkett Damo, Eiche Europa PR und Nussbaum.				
Dimensions Dimensionen	m2 / colis m2 / Paket	colis / palette Paket / Palette	m2 / palette m2 / Palette	brut Roh
336 x 336 mm	1.81	40	72.4	●



Essence / Qualität Holzart / Qualität				
Parquet mosaïque en damo, Chêne Euro PR. Mosaikparkett Damo, Eiche Europa PR.				
Dimensions Dimensionen	m2 / colis m2 / Paket	colis / palette Paket / Palette	m2 / palette m2 / Palette	brut Roh
336 x 336 mm	1.81	40	72.4	●



Essence / Qualität Holzart / Qualität				
Parquet mosaïque en castel, Chêne Euro PR. Mosaikparkett Castel, Eiche Europa PR.				
Dimensions Dimensionen	m2 / colis m2 / Paket	colis / palette Paket / Palette	m2 / palette m2 / Palette	brut Roh
336 x 336 mm	1.81	40	72.4	●



Essence / Qualität Holzart / Qualität				
Parquet mosaïque en fougère 12/12-2 lamelles, Chêne Euro PR. Mosaikparkett Fischgrät 12 / 12-2 Riemen, Eiche Europa PR.				
Dimensions Dimensionen	m2 / colis m2 / Paket	colis / palette Paket / Palette	m2 / palette m2 / Palette	brut Roh
	2.21	40	88.4	●




● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar


Panneau «Versailles» Holzplatte «Versailles»

Dimensions Dimensionen	Essence / Qualité Holzart / Qualität	Couche d'usure Nutzschicht	m2 / panneau m2 / Holzplatte	Brut Roh
980 x 980 x 20 mm	Panneau massif „Versailles“, Chêne Elégance Massivholzplatte „Versailles“, Eiche Elegance	-	0.9604	●●
980 x 980 x 15 mm	Panneau 2 plis „Versailles“, Chêne Elégance Holzplatte 2 Schicht „Versailles“, Eiche Elegance	4.0 mm	0.9604	●●




Panneau «Versailles piccolo» Holzplatte «Versailles piccolo»

Dimensions Dimensionen	Essence / Qualité Holzart / Qualität	Couche d'usure Nutzschicht	m2 / panneau m2 / Holzplatte	Brut Roh
782 x 782 x 20 mm	Panneau massif „Versailles piccolo“, Chêne Elégance Massivholzplatte „Versailles piccolo“, Eiche Elegance	-	0.611524	●●
782 x 782 x 15 mm	Panneau 2 plis „Versailles piccolo“, Chêne Elégance Holzplatte 2 Schicht „Versailles piccolo“, Eiche Elegance	4.0 mm	0.611524	●●



Panneau «Chantilly» Holzplatte «Chantilly»

Dimensions Dimensionen	Essence / Qualité Holzart / Qualität	Couche d'usure Nutzschicht	m2 / panneau m2 / Holzplatte	Brut Roh
960 x 960 x 20 mm	Panneau massif „Chantilly“, Chêne Elégance Massivholzplatte „Chantilly“, Eiche Elegance	-	0.9216	●●
960 x 960 x 15 mm	Panneau 2 plis „Chantilly“, Chêne Elégance Holzplatte 2 Schicht „Chantilly“, Eiche Elegance	4.0 mm	0.9216	●●




● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar


Panneau «Marco Polo» Holzplatte «Marco Polo»

Dimensions Dimensionen	Essence / Qualité Holzart / Qualität	Couche d'usure Nutzschicht	m2 / panneau m2 / Holzplatte	Brut Roh
1000 x 1000 x 15 mm	Panneau 2 plis „Marco Polo“, Chêne Elégance Holzplatte 2 Schicht „Marco Polo“, Eiche Elegance	4.0 mm	1	●●




Panneau «Arsenale» Holzplatte «Arsenale»

Dimensions Dimensionen	Essence / Qualité Holzart / Qualität	Couche d'usure Nutzschicht	m2 / panneau m2 / Holzplatte	Brut Roh
670 x 670 x 15 mm	Panneau 2 plis „Arsenale“, Chêne Elégance Holzplatte 2 Schicht „Arsenale“, Eiche Elegance	4.0 mm	0.4489	●●



Panneau «Accademia» Holzplatte «Accademia»

Dimensions Dimensionen	Essence / Qualité Holzart / Qualität	Couche d'usure Nutzschicht	m2 / panneau m2 / Holzplatte	Brut Roh
800 x 800 x 20 mm	Panneau massif „Accademia“, Chêne Elégance Massivholzplatte „Accademia“, Eiche Elegance	-	0.64	●●
800 x 800 x 15 mm	Panneau 2 plis „Accademia“, Chêne Elégance Holzplatte 2 Schicht „Accademia“, Eiche Elegance	4.0 mm	0.64	●●




● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar


Panneau «Romainmôtier» Holzplatte «Romainmôtier»

Dimensions Dimensionen	Essence / Qualité Holzart / Qualität	Couche d'usure Nutzschicht	m2 / panneau m2 / Holzplatte	Brut Roh
800 x 800 x 15 mm	Panneau 2 plis „Romainmôtier“, Chêne Elégance Holzplatte 2 Schicht „Romainmôtier“, Eiche Elegance	4.0 mm	0.64	●●





Panneau «Versace» Holzplatte «Versace»

Dimensions Dimensionen	Essence / Qualité Holzart / Qualität	Couche d'usure Nutzschicht	m2 / panneau m2 / Holzplatte	Brut Roh
850 x 850 x 15 mm	Panneau 2 plis „Versace“, Chêne Elégance Holzplatte 2 Schicht „Versace“, Eiche Elegance	4.0 mm	0.7225	●●



Panneau «Campo» Holzplatte «Campo»

Dimensions Dimensionen	Essence / Qualité Holzart / Qualität	Couche d'usure Nutzschicht	m2 / panneau m2 / Holzplatte	Brut Roh
420 x 420 x 15 mm	Panneau 2 plis „Campo“, Chêne Elégance Holzplatte 2 Schicht „Campo“, Eiche Elegance	4.0 mm	0.1764	●●




● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

Panneau «Cubique» Holzplatte «Cubique»

Dimensions (l. x h. x ép.) Dimensionen (l. x h. x ep.)	Essence / Qualité Holzart / Qualität	Couche d'usure Nutzschicht	m2 / panneau m2 / Holzplatte	Brut Roh
800 x 808 x 15 mm	Panneau 2 plis „Cubique“, Chêne Elégance Holzplatte 2 Schicht „Cubique“, Eiche Elegance	4.0 mm	0.4155102	••



Panneau «Personnalisé» Parkett Tafeln auf Wunsch



Sur demande, nous produisons des panneaux au plus proche des besoins de notre clientèle.


Auf Wunsch stellen wir Parkett Tafeln möglichst Nahe an den Bedürfnissen unserer Kunden her.

● En stock / Am Lager

•• Sur demande / Auf Anfrage

••• Pas livrable / Nicht lieferbar

Marche - contremarche - accessoires **Stufe - Gegenstufe - Zubehör**



Nous produisons sur demande tous les produits en bois qui accompagnent la pose de vos parquets. En plus des finitions personnalisées, nous sommes à même de vous fournir toute une gamme de produits, tel que plinthes, nez de marches, marches d'escalier, contremarches et tout autre article de finition parfaitement adapté à la couleur de votre revêtement de sol.

N'hésitez pas à prendre contact avec un de nos techniciens qui vous proposera le produit le mieux adapté à vos besoin.

Auf Wunsch produzieren wir alle Holzprodukte die Sie zu Ihrer Parkettverlegung benötigen. Zusätzlich zu den personalisierten Endbearbeitungen, können wir Ihnen eine ganze Produktpalette anbieten, wie Leisten, Trittstirnkanten, Treppenstufen, Gegenstufen und jeder andere Artikel perfekt an die Farbe Ihres Bodenbelags angepasst.

Zögern Sie nicht mit einem unserer Techniker Kontakt aufzunehmen, damit er ihnen das geeignetste Produkt anbieten kann.

Prise de mesures et articles complémentaires Aufnahme der Masse und ergänzende Artikel	
Prise de gabarit pour marche d'escalier <i>Aufnahme der Schablone der Treppenstufe</i>	••
Marche en chêne massif 40 mm, droite ou tournante, finition identique au parquet <i>Stufe aus Eiche massiv 40 mm, gerade oder sich drehend, identische Endbearbeitung wie das Parkett</i>	••
Marche en chêne massif 19 mm, droite ou tournante, finition identique au parquet <i>Stufe aus Eiche massiv 19 mm, gerade oder sich drehend, identische Endbearbeitung wie das Parkett</i>	••
Contremarche en chêne massif 19 mm, droite ou tournante, finition identique au parquet <i>Gegenstufe aus Eiche massiv 19 mm, gerade oder sich drehend, identische Endbearbeitung wie das Parkett</i>	••
Plinthes: voir chapitre 1 Sockelleisten: siehe Kapitel 1	•
Nez de marche: voir chapitre 1 Trittstirnkante: siehe Kapitel 1	•
Seuils: voir chapitre 1 Schwelle: siehe Kapitel 1	•



Nez de marche et contremarche arrondis sur demande.
Trittstirnkanten und Gegenstufe gerundet auf Anfrage.

• En stock / Am Lager
•• Sur demande / Auf Anfrage
••• Pas livrable / Nicht lieferbar



WOCA Diamond Oil		1 litre 1 Liter	2.5 litres 2.5 Liter
Huile diamant Naturel <i>Diamantöl Natur</i>	MINERGIE-ECO®	●●	●●
Huile diamant Blanc 7% <i>Diamantöl Weiss 7%</i>	MINERGIE-ECO®	●●	●●
Huile diamant Blanc 13% <i>Diamantöl Weiss 13%</i>	MINERGIE-ECO®	●●	●●



WOCA Maintenance Oil		1 litre 1 Liter	2.5 litres 2.5 Liter
Huile d'entretien Naturel <i>Pflegeöl Natur</i>		●●	●●
Huile d'entretien Blanc <i>Pflegeöl Weiss</i>		●●	●●
Huile d'entretien Gris <i>Pflegeöl Grau</i>		●●	●●



WOCA Natural Soap		1 litre 1 Liter	2.5 litres 2.5 Liter
Savon Naturel Naturel <i>Holzbodenseife Natur</i>		●●	●●
Savon Naturel Blanc <i>Holzbodenseife Weiss</i>		●●	●●
Savon Naturel Gris <i>Holzbodenseife Grau</i>		●●	●●



WOCA Solvent		1 litre 1 Liter	5 litres 5 Liter
Diluant d'huile <i>Ölverdünner</i>		●●	●●



WOCA Wood Cleaner		1 litre 1 Liter	2.5 litres 2.5 Liter
Nettoyant Intensif <i>Intensivreiniger</i>		●●	●●



WOCA Exterior Oil Natural		0.75 litre 0.75 Liter	2.5 litres 2.5 Liter
Huile extérieure <i>Öl für Aussenbereich</i>	MINERGIE-ECO®	●●	●

Livable uniquement en emballage d'origine.
Erhältlich nur in Originalverpackung.

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar



			
Naturel ultra mat Farblos ultra matt	Naturel Farblos	Chêne clair Eiche hell	Chêne doré Eiche goldgelb
			
Chêne fumé Eiche geräuchert	Noyer Nussbaum	Blanc Weiss	Noir Schwarz
			
Chêne vieux de France Französische Alteiche	Bois flotté Treibholzoptik	Aspect bois brut Rohholzoptik	Gris clair Hellgrau
			
Gris blanc Weissgrau	Gris métal Metallgrau	Gris graphite Graphitgrau	

Huile-Cire Hartwachsöl	2.5 litres 2.5 Liter
Naturel ultra mat Farblos ultra matt	•
Naturel Farblos	•
Chêne clair Eiche hell	•
Chêne doré Eiche goldgelb	•
Chêne fumé Eiche geräuchert	•
Noyer Nussbaum	•
Blanc Weiss	•
Noir Schwarz	•
Chêne vieux de France Französische Alteiche	•
Bois flotté Treibholzoptik	•
Aspect bois brut Rohholzoptik	•
Gris clair Hellgrau	•
Gris blanc Weissgrau	•
Gris métal Metallgrau	•
Gris graphite Graphitgrau	•

Livable uniquement en emballage d'origine.
Erhältlich nur in Originalverpackung.



		
Bois brut Rohholz	Bois naturel Farblos	Chêne Eiche
		
Ultra mat Ultra matt	Effet nature Natureffekt	

Huile Parquet Environnement ÖL S.D.	5 litres 5 Liter
Bois brut Rohholz	•
Bois naturel Farblos	••
Chêne Eiche	••
Ultra mat Ultra matt	••
Effet nature Natureffekt	••

Livable uniquement en emballage d'origine.
Erhältlich nur in Originalverpackung.

• En stock / Am Lager

•• Sur demande / Auf Anfrage

••• Pas livrable / Nicht lieferbar



Blanc
Weiß



Naturel
Farblos



Tons bois
Eiche und dunkle
Hölzer

Huile d'entretien Parkett Pflegeöl	1 litre 1 Liter
Huile d'entretien „Blanc“ Pflegeöl „Weiß“	•
Huile d'entretien „Naturel“ Pflegeöl „Farblos“	•
Huile d'entretien „Tons bois“ Pflegeöl „Eiche und dunkle Hölzer“	••



Huile d'entretien Environnement Pflegeöl S.D.	1 litre 1 Liter
Huile d'entretien Environnement „ultra mat“ Pflegeöl S.D. „Ultra-matt“	••
Huile d'entretien Environnement „Incolore mat“ Pflegeöl S.D. „Farblos matt“	•



Savon naturel des parquets huilés Parkett Naturseife für geölte Böden	1 litre 1 Liter
Savon naturel des parquets huilés „Incolore“ Parkett Naturseife für geölte Böden „Farblos“	•
Savon naturel des parquets huilés „Blanc“ Parkett Naturseife für geölte Böden „Weiß“	•



Rénovateur Métallisant Mat Polish Protector matt	1 litre 1 Liter
Rénovateur Métallisant Mat (Métamat®) Polish Protector matt (Métamat®)	•

**Livable uniquement en emballage d'origine.
Erhältlich nur in Originalverpackung.**

• En stock / Am Lager

•• Sur demande / Auf Anfrage

••• Pas livrable / Nicht lieferbar

Huiles

dutch
quality

fiche produit

Huile de cire dure LED

another product from vesting lab.


vesting.



L'huile de cire dure LED de Vesting contient une composition unique d'huiles, de cires, de résines et de suppléments. Cette composition permet à l'huile de durcir et de sécher complètement en quelques secondes sous l'influence de la lumière LED.

Les couleurs deviennent considérablement plus riches et plus profondes après l'utilisation. Convient aux sols très utilisés et à usage spécifique en raison de sa haute résistance à l'abrasion.

Les huiles et les huiles de cire (dure) de Vesting protègent et procurent aux surfaces en bois, une finition impeccable tout en mettant en valeur leurs caractéristiques. Elles embellissent et fournissent une couche de protection contre l'eau et les taches. L'huile de cire (dure) convient uniquement aux surfaces en bois d'intérieur.

CARACTERISTIQUES

- Niveau élevé de dureté contre les matières chimiques et liquides.
- Assure une coloration profonde du bois et des lasures appliquées antérieurement.
- Sèche en quelques secondes grâce à la lumière LED (Attention! Il s'agit ici d'éclairage LED professionnel disponible chez FCB Industrie du Bois SA revendeur des machines).
- Après le traitement, directement utilisable sans restriction.
- La surface est protégée contre l'humidité et la saleté. Elle peut directement recevoir des charges.

APPLICATIONS

- Toutes sortes de bois courant.
- Sur une surface de bois non traitée.
- Sur une surface huilée.
- Qualité de projet, particulièrement adapté pour les sols grandement utilisés.

DEGRE DE BRILLANCE

- WO110000-Satiné

COULEURS

- | | |
|-----------------|-----------------|
| - Naturel | - Fumé |
| - Blanc naturel | - Sable |
| - Blanc | - Cerise |
| - Blanc crémeux | - Acajou |
| - Blanc doux | - English Color |
| - Gris léger | - Clay |
| - Gris doux | - Brun sépia |
| - Gris | - Chocolat |
| - Gris bleu | - Gris foncé |
| - Vieux gris | - Noir |

CONDITIONNEMENT

2.5 litres

MODE D'EMPLOI

L'huile de cire dure LED de Vesting est à séchage LED. Elle est exclusivement conçue pour un usage professionnel. Pour les chantiers, il est conseillé d'utiliser une machine monodisque équipée d'un pad blanc pour son application. Le séchage est réalisé à l'aide de la valise avec technologie LED „Smelt UV-LED“. La distance idéale entre le sol et la lampe LED est de 2,5 cm.

Quantité à appliquer:
1 couche d'environ 20 gram/m2
(Soit environ 50 m2 pour 1 litre d'huile)

L'utilisation est purement à titre indicatif, et obtenue sur une lamelle de chêne, poncée avec un abrasif de grain 120. Le résultat dépend de la sorte de bois, de la méthode d'application et du prétraitement du bois. Nous recommandons de toujours faire un essai préalable afin de déterminer la quantité précise à appliquer.

ATTENTION!

Veillez à ce que l'huile de cire dure LED ne soit pas en contact direct avec la lumière du jour, étant donné qu'elle durcit alors rapidement et qu'elle ne peut plus être étalée ou adaptée.

Nettoyage:
Après l'utilisation, nettoyer les outils d'application avec le LED-Cleaner Vesting.

Conservation:
A conserver au sec et à l'abri du gel dans un espace fermé.

Durée de conservation:
6 mois dans un emballage fermé. Après ouverture, toujours bien le refermer pour éviter le durcissement prématuré de l'huile.

Dilution: Ne peut être diluée.

Vesting USA Inc. | 2619 S Santa Fe Ave | CA 90058 Vernon | United States | 310.686.4507 Cell | info@vestingusa.com | www.vestingusa.com
Vesting BV | Trasweg 12 | 5712 BB Someren | The Netherlands | Tel: +31 (0)493 496760 | info@vesting.nl | www.vesting.nl

Öle

dutch
quality

Produktblatt

LED-Hartwachsöl

another product from vesting lab.


vesting.



Vesting LED-Hartwachsöl enthält eine besondere Zusammensetzung von Ölen, Wachsen, Harzen und Additiven. Dadurch ist das Öl unter Einfluss von LED-Licht innerhalb weniger Sekunden vollständig ausgehärtet und trocken.

Durch die Nutzung dieses Öles werden Farben deutlich intensiver und tiefer. Aufgrund der hohen Verschleißfestigkeit ist es für viel betretene Räume und projektgebundene Nutzung geeignet.

Vesting Öle und (Hart-) Wachsöle schützen und verleihen Holzoberflächen ein schönes, charakteristisches Finish. Sie verschönern und sorgen für eine ausgezeichnete feuchtigkeits- und schmutzabweisende Schutzschicht. (Hart-) Wachsöl ist ausschließlich für Holzoberflächen im Innenbereich geeignet.

MERKMALE

- Hohe Beständigkeit gegen chemische Stoffe und Flüssigkeiten.
- Sorgt für eine tiefe Färbung des Holzes und eventueller früher aufgetragener Beizen.
- Beleuchtung aus Firma FCB Industrie du Bois SA. Wiederkäufer der Maschinen
- Nach der Behandlung sofort bruchbar.
- Nach der Behandlung sofort bruchbar und geschützt gegen Feuchtigkeit und Schmutz.

ANWENDUNGEN

- Alle gängigen Holzarten.
- Auf unbehandelten Holzoberflächen.
- Auf gebeizten Oberflächen.
- Projektqualität, besonders für intensiv begangene Räume geeignet.

GLOSS

- WO110000-Seidenglanz

FARBEN

- | | |
|--------------|-----------------|
| - Natur | - Geräuchert |
| - Naturweiß | - Sand |
| - Weiß | - Kirsche |
| - Cremeweiß | - Mahagoni |
| - Weichweiß | - English Color |
| - Leichtgrau | - Clay |
| - Weichgrau | - Sepiabraun |
| - Grau | - Schokolade |
| - Blaugrau | - Dunkel Grau |
| - Alt Grau | - Schwarz |

VERPACKUNGEN

2.5 Liter

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vesting LED-Hartwachsöl ist LED-trocknend und ausschließlich für die professionelle Anwendung entwickelt. Für das Auftragen des Öls wird eine Einscheibenmaschine mit einem weissen Pad empfohlen.

Mit Hilfe des LED „Smelt UV-LED“ koffers, wird das aufgetragene Öl getrocknet. Der ideale Abstand zwischen dem Boden und der LED-Lampe beträgt 2,5 cm.

Verbrauch:
1 Schicht circa 20 Gramm/m²
(Ergibt circa 50 m² auf 1 Liter Öl)

Der Verbrauch ist rein indikativ und auf einer Eichenholzlamelle ermittelt, abgeschliffen mit einem 120er Schleifmittel. Das Resultat ist von der Holzart, der Auftragsmethode und der Vorbehandlung des Holzes abhängig. Wir empfehlen, immer eine Probe zu erstellen, um den genauen Verbrauch zu ermitteln.

Lagerung:
Trocken und frostfrei in einem abgeschlossenen Raum lagern.

ACHTUNG!
Achten Sie darauf, dass das LED-Hartwachsöl nicht direkt mit Tageslicht in Berührung kommt, da das LED-Hartwachsöl direkt trocknen wird und nicht mehr verstrichen oder angepasst werden kann.

Reinigung:
Die Auftragswalze nach Gebrauch mit Vesting LED-Cleaner reinigen.

Haltbarkeit:
6 Monate in geschlossener Verpackung. Nach dem Öffnen die Verpackung wieder verschließen, um frühzeitiger Aushärtung vorzubeugen.

Verdünnung: nicht verdünnen.

Vesting USA Inc. | 2619 S Santa Fe Ave | CA 90058 Vernon | United States | 310 698 4507 Cell | info@vestingusa.com | www.vestingusa.com
Vesting BV | Trasweg 12 | 5712 BB Someren | The Netherlands | Tel: +31 (0)493 496760 | info@vesting.nl | www.vesting.nl



110000 - Natural (Naturel)
110000 - Natural (Natur)



113040 - Natural White (Blanc naturel)
113040 - Natural White (Naturweiß)



113111 - White (Blanc)
113111 - White (Weiß)



114243 - Creamy White (Blanc crémeux)
114243 - Creamy White (Cremeweiß)



114121 - Chalk White (Blanc doux)
114121 - Chalk White (Weichweiß)



114235 - Light Grey (Gris léger)
114235 - Light Grey (Leichtgrau)



113006 - Soft Grey (Gris doux)
113006 - Soft Grey (Weichgrau)



11300600 - Grey (Gris)
11300600 - Grey (Grau)



114112 - Blue Grey (Gris bleu)
114112 - Blue Grey (Blaugrau)



114365 - Old Grey (Vieux gris)
114365 - Old Grey (Alt Grau)



11314 - Smoked (Fumé)
11314 - Smoked (Geräuchert)



114220 - Sand (Sable)
114220 - Sand (Sand)




113137 - Cherry (Cerise)
113137 - Cherry (Kirsche)



114210 - Mahogany (Acajou)
114210 - Mahogany (Mahagoni)



113167 - English Color
113167 - English Color



114219 - Clay
114219 - Clay



114240 - Sepia Brown (Brun sépia)
114240 - Sepia Brown (Sepiabraun)



114233 - Chocolate (Chocolat)
114233 - Chocolate (Schokolade)



114267 - Dark Grey (Gris foncé)
114267 - Dark Grey (Dunkel Grau)



113180 - Black (Noir)
113180 - Black (Schwarz)



Huile de cire dure LED Hartwachsöl LED		2.5 litres 2.5 Liter
110000 - Natural (Naturel) 110000 - Natural (Natur)	•	
113040 - Natural White (Blanc naturel) 113040 - Natural White (Naturweiß)	•	
113111 - White (Blanc) 113111 - White (Weiß)	•	
114243 - Creamy White (Blanc crémeux) 114243 - Creamy White (Cremeweiß)	•	
114121 - Chalk White (Blanc doux) 114121 - Chalk White (Weichweiß)	•	
114235 - Light Grey (Gris léger) 114235 - Light Grey (Leichtgrau)	•	
113006 - Soft Grey (Gris doux) 113006 - Soft Grey (Weichgrau)	•	
11300600 - Grey (Gris) 11300600 - Grey (Grau)	•	
114112 - Blue Grey (Gris bleu) 114112 - Blue Grey (Blaugrau)	•	
114365 - Old Grey (Vieux gris) 114365 - Old Grey (Alt Grau)	•	
11314 - Smoked (Fumé) 11314 - Smoked (Geräuchert)	•	
114220 - Sand (Sable) 114220 - Sand (Sand)	•	
113137 - Cherry (Cerise) 113137 - Cherry (Kirsche)	•	
114210 - Mahogany (Acajou) 114210 - Mahogany (Mahagoni)	•	
113167 - English Color 113167 - English Color	•	
114219 - Clay 114219 - Clay	•	
114240 - Sepia Brown (Brun sépia) 114240 - Sepia Brown (Sepiabraun)	•	
114233 - Chocolate (Chocolat) 114233 - Chocolate (Schokolade)	•	
114267 - Dark Grey (Gris foncé) 114267 - Dark Grey (Dunkel Grau)	•	
113180 - Black (Noir) 113180 - Black (Schwarz)	•	

Couleurs non contractuelles: Un essai sur bois est dans tous les cas nécessaire !
Nicht Vertragsbestand Farben: Ein Test auf Holz ist in jedem Fall notwendig !

Livrabable uniquement en emballage d'origine.
Erhältlich nur in Originalverpackung.

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrabable / Nicht lieferbar

FCB Industrie du Bois SA
Chemin de la Scie 6
CH-1323 Romainmôtier

Chapitre 8 / Kapitel 8

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcbbsa.ch | www.fcbbsa.ch

FCB
Industrie
du Bois SA



„Vesting“ Set de maintenance pour parquet en bois „Vesting“ Wartungsset für Holzböden

1 set
1 Set

„Vesting“ Set de maintenance pour parquet en bois
„Vesting“ Wartungsset für Holzböden

Komplettpaket mit hochwertigen Pflegeprodukten für Holzböden mit Öl oder (hartem) Wachsöl. Es bietet Schutz gegen Feuchtigkeit, Schmutz und den alltäglichen Gebrauch. Es eignet sich auch zum verdecken von Kratzern und verschlissenen Stellen. Vesting natürliche Öle und Wachse geben Ihrem Boden ein besseres Aussehen der Holzstruktur.

Das Wartungspaket kann zusammen mit dem Boden geliefert werden, so dass Ihr Kunde diesen ohne weiteres regelmässig pflegen kann und somit lange Zufrieden mit seinem Parkett ist.

Inhalt:
Öl Wartung 1 l.
Wachsöl 250 ml.
Wax & Clean 1 l.
Intensivreiniger 0,5 l.
Reinigungstücher
Auftragungstücher
Pflegehinweise

Ensemble complet avec des produits d'entretien de haute qualité pour les planchers en bois traités avec de l'huile ou de l'huile de cire (Dure). Il offre une protection contre l'humidité, la saleté et les traces d'une utilisation quotidienne. Il est adapté pour masquer les griffures et les taches d'usure. Vesting huiles et cires naturelles donnent un effet de profondeur à la structure du bois de votre plancher.

Le set de maintenance peut être livré avec le parquet, ainsi votre client est encouragé à entretenir son plancher avec un produit parfaitement adapté. Un entretien régulier du parquet lui donnera entière satisfaction durant de nombreuses années.

Contenu du set:
Huile de maintenance 1 l.
Wax Oil 250 ml
Wax & Clean 1 l.
Nettoyant intensif 0,5 l.
Chiffons de nettoyage
Chiffons d'application
Instructions d'entretien

Livrabre uniquement en emballage d'origine.
Erhältlich nur in Originalverpackung.

Valises de séchage avec technologie LED „Smelt UV-Led“ Trocknungskoffer mit LED-Technologie „Smelt UV-Led“

SMELT

En collaboration étroite avec SMELT et TRIVEC, un dispositif professionnel a été conçu aussi bien pour les lignes de finition dans l'industrie des sols que pour les parqueteurs sur le terrain.
ATTENTION: Des résultats optimaux sont seulement garantis en utilisant ce dispositif.

L'utilisation de l'huile de cire dure LED Vesting révolutionnaire permet un résultat splendide. L'impact sur l'environnement est minimal et vous économisez énormément de coûts. La technologie LED permet d'utiliser 60% d'énergie en moins qu'avec des lampes UV traditionnelles. Des installations d'aspiration chères sont superflues, car il n'y a plus de rejets d'ozone. De plus, les lampes LED ont une durée de vie extrêmement longue et produisent très peu de chaleur avec tous les avantages de productions en plus. L'huile de cire dure Vesting propose de nombreux avantages dans la production, pour l'environnement et financièrement.

In enger Zusammenarbeit mit SMELT und TRIVEC wurden professionelle Geräte sowohl für die Finishing-Linie in der Bodenbranche als auch für den Parkettverleger vor Ort entwickelt.

HINWEIS: Optimale Ergebnisse werden nur bei Anwendung dieser Geräte garantiert.

Die Anwendung des revolutionären Vesting LEDHartwachsöls ergibt ein wunderschönes Endergebnis. Die Umweltbelastung ist minimal und Sie erzielen hohe Kostenersparnisse. Mit der LED-Technologie verbrauchen Sie bis zu 60% weniger Energie als mit herkömmlichen UV-Lampen. Teure Absauganlagen sind überflüssig, da kein schädliches Ozon mehr freigesetzt wird. Außerdem haben LED-Lampen eine extrem lange Lebensdauer und sie erzeugen kaum Wärme; mit allen Produktionsvorteilen, die sich daraus ergeben. Vesting LED-Hartwachsöl bietet für die Produktion, die Umwelt und die Finanzen große Vorteile.



Valise de séchage avec technologie LED pour une utilisation manuelle.
Trocknungskoffer für den manuellen Gebrauch mit LED-Technologie.



Valise de séchage avec technologie LED pour une utilisation sur chantier.
Trocknungskoffer mit LED-Technologie für den Einsatz vor Ort.

Valise „Smelt UV-Led“ Koffer „Smelt UV-Led“

Kit complet
Komplettes Set

Valise de chantier
Koffer für Bau-stellen

Valise de retouches
Reparatur-Koffer

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrabre / Nicht lieferbar



Usinage CNC / CNC-Bearbeitung

Les exécutions spéciales sont produites selon les données précises des clients.

Plus de trente essences différentes de bois sont stockées dans nos halles couvertes, ce qui permet des délais de fabrication et de livraison très courts.

La grande diversité des bois et la flexibilité de la production, par la création des outils notamment, permettent la réalisation de produits spécifiques pour nos clients.

Les pages suivantes vous offrent un aperçu de profils déjà réalisés selon les critères définis par nos clients.

Plus d'informations sur:
www.fcbsa.ch



Entreprise Suisse
Produits Suisse
Travaux Suisse
Schweizer Unternehmung
Schweizer Produkte
Schweizer Arbeitsplätze

Die Spezialanfertigungen werden gemäss den Angaben der Kunden hergestellt.

Mehr als dreissig verschiedene Holzarten lagern in den gedeckten Hallen, bereit für die prompte Verarbeitung und Lieferung, entsprechend der kurzfristigen Kundenwünsche.

Spezialwünsche – spezifische Profile können dank modernster Werkzeugmacherei kurzfristig realisiert werden.

Die folgenden Seiten bieten Ihnen eine Übersicht von schon realisierten Profilen gemäss den Kriterien von unseren Kunden.

Weitere Informationen unter:
www.fcbsa.ch



Déclignage / Längskreissägen



Dédoublage / Trennbandsäge



Rabotage / Glatthobeln



Outillage spécial / Spezialwerkzeuge



Vernissage / Lackierung




Bois massif / Massivholz



Emballage / Verpackung

Plinthes
Sockelleisten



2450 - 80/12

2458 - 80/12

2837 - 80/12


3927 - 80/12

4402 - 80/12

5866 - 80/12

8433 - 80/12

9697 - 80/12



2369 - 80/15

3242 - 80/15

6144 - 80/15

6606 - 80/15

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar


FCB Industrie du Bois SA
Chemin de la Scie 6
CH-1323 Romainmôtier

Chapitre 9 / Kapitel 9

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcbsa.ch | www.fcbsa.ch

 FCB
Industrie
du Bois SA

Moulures et corniches de plafond
Deckenleisten und Gesimse




2302 - 183/170

2376 - 80/168

2400 - 108/140

2301 - 135/120



2357 - 59/149


2590 - 115/115

2519 - 90/110


2470 - 75/75

2581 - 82/70


Moulures et corniches de plafond
Deckenleisten und Gesimse




2593 - 42/27




2472 - 40/20




2576 - 35/22




2471 - 30/20




2368 - 30/20



2592 - 30/20




2594 - 26/21




2591 - 24/16


Mains-courantes
Handläufe




2580 - 140/45



2398 - 95/62



2373 - 120/40



2365 - 70/40

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

Défauts tolérés dans l'ipé et le bois de terrasse

1 trou de vers (gros) au m²
Petits trous tolérés en nombres modérés et discrets
Nœuds sains tolérés
Légères fissures en surface
Contre-fil
Lames pas touchées au dos sur 1/3 de la longueur
Couleurs diverses
Défauts en bout (largeur d'une paume de main)
Moins de 30 m² : 10% de lames plus courtes
Moins de 100 m² : 5% de lames plus courtes
Plus de 100 m² : 3% de lames plus courtes

Défauts admis dans l'épicéa (Sapin du Nord), qualité AB

Poche de résine d'une longueur de 4 cm
1 poche de résine de maximum 5 cm sur 1/3 des lames
Nœuds noirs non tombant
Nœuds fendus
Petits éclats sur 1/3 des lames
2 bouchons par lames (3 si les lames sont de grandes longueurs et épaisses)
Moelle admise en quantité limitée
Fentes ou autres défauts en bout (largeur d'une paume de mains)
Moins de 30 m² : 10% de lames plus courtes
Moins de 100 m² : 5% de lames plus courtes
Plus de 100 m² : 3% de lames plus courtes

Documents de référence



Association Suisse des Raboteries

Critères de classement pour lames rabotées
Norme SIA 118/265, chiffre B.1.4
<http://www.vsh.ch/technische-unterlagen.html>



FCB Industrie du Bois SA est certifiée :

«Certificat d'origine bois Suisse»

Dans les domaines des lames de façades, des terrasses, de la liserie et des lames de parquet.

Erlaubte Fehler bei Ipe und Terrassenholz allgemein

1 Wurmloch (gross) pro m²
Kleine Löcher in moderater Anzahl
Gesunde Äste
Kleine Risse an der Oberfläche
Drehwüchsigkeit
1/3 der Rückseite nicht ausgehobelt
Farbvariationen
Fehler an den Enden
Bei weniger als 30 m²: 10% kurze Riemen
Bei weniger als 100 m²: 5% kurze Riemen
Bei mehr als 100 m²: 3% kurze Riemen

Erlaubte Fehler bei Nordischer Fichte, Qualität AB

Harzeinschlüsse von 4 cm Länge
1 Harzeinschluss von maximal 5 cm Länge auf 1/3 der Riemen
Feste schwarze Äste
Gerissene Äste
Kleine Absplitterungen auf 1/3 der Riemen
2 Zäpfen pro Riemen (3 Zäpfen bei langen und breiten Riemen)
Kernholz auf begrenzter Menge
Risse oder andere Fehler an den Enden
Bei weniger als 30 m²: 10% kurze Riemen
Bei weniger als 100 m²: 5% kurze Riemen
Bei mehr als 100 m²: 3% kurze Riemen

Referenzdokumente



Verband Schweizerischer Hobelwerke

Sortierkriterien für Hobelwaren
Norm SIA 118/265, Ziffer B.1.4
<http://www.vsh.ch/technische-unterlagen.html>



FCB Industrie du Bois SA ist bescheinigt:

«Herkunftszeichen Schweizer Holz»

In den Bereichen der Fassadenriemen, der Terrassen, der sockelwaren und der Parketriemen.

Essences de bois et déclaration de provenance

Holzarten und Herkunftsdeklaration

Essence, nom commun	Holzart, Handelsname	Nom botanique Botanischer Name	Provenance	Herkunft	Densité Dichte, kg / m3
					sec à l'air / Lutro
Ayous	Abachi	Triplochiton scleroxylon	Cameroun, Ghana	Kamerun, Ghana	330 - 430
Cèdre jaune	Alaska Yellow Cedar, Gelb-zeder	Chamaecyparis nootka-tensis	USA, Canada	USA, Kanada	500 - 600
Cerisier européen	Kirschbaum, europäisch	Cerasus avium	France, Suisse	Frankreich, Schweiz	530 - 650
Cerisier US	Kirschbaum, Black Cherry, US	Prunus serotina	USA, Canada	USA, Kanada	600 - 690
Chêne européen	Eiche, europäisch	Quercus pendunculata	Suisse, France	Schweiz, Frankreich	500 - 800
Chêne US/blanc	Eiche, White Oak, US	Quercus Alba	USA	USA	700 - 800
Châtaignier	Kastanie	Castanea sativa	Suisse, France	Schweiz, Frankreich	600 - 700
Cumaru	Cumaru	Dipteryx spp	Brésil, Pérou	Brasilien, Peru	1000 - 1200
Douglas	Douglasie	Pseudotsuga menziesii	Suisse, France	Schweiz, Frankreich	400 - 700
Doussié	Doussié	Azelia bipindensis	Cameroun/Côte d'Ivoire	Kamerun, Elfenbeinküste	700 - 900
Epicéa	Fichte	Picea abies	Suisse, France	Schweiz, Frankreich	450 - 600
Erable européen	Ahorn, europäisch	Acer spp.	Suisse, France	Schweiz, Frankreich	550 - 700
Erable canadien	Ahorn, Hard Maple, Kanada	Acer saccharum	USA, Canada	USA, Kanada	600 - 800
Frêne européen	Esche, europäisch	Fraxinus excelsior	Suisse, France	Schweiz, Frankreich	500 - 800
Frêne US	Esche, White Ash, US	Fraxinus americana	USA	USA	500 - 800
Hemlock	Hemlock	Tsuga heterophylla	Canada, USA	Kanada, USA	450 - 510
Hêtre	Buche	Fagus sylvatica	Suisse, France	Schweiz, Frankreich	680 - 720
Ipé	Ipe	Tabebuia spp.	Brésil, Pérou	Brasilien, Peru	1050 - 1300
Jatoba	Jatoba	Hymenaea Courbaril	Brésil	Brasilien	900 - 1100
Itauba	Itauba	Mezilaurus itauba	Brésil	Brasilien	900 - 1100
Koto	Koto	Pterygota Macrocarpa	Cameroun, Ghana	Kamerun, Ghana	490 - 620
Maçaranduba	Massaranduba	Manilkara bibentata	Brésil	Brasilien	1100 - 1300
Mélèze du Pays	Lärche, einheimisch	Larix decidua	Suisse, Autriche	Schweiz, Österreich	450 - 850
Mélèze Russe	Lärche, sibirische	Larix decidua	Russie	Russland	500 - 850
Merbau	Merbau	Intsia bijuga	Malaisie, Indonésie	Malaysia, Indonesien	830 - 850
Noyer européen	Nuss, europäisch	Juglans Regia	France	Frankreich	570 - 810
Noyer US	Nuss, Am., Black Walnut	Juglans nigra	USA	USA	580 - 810
Pin d'Orégon	Oregon Pine, Douglas Fir	Pseudotsuga menziesii	USA, Canada	USA, Kanada	450 - 600
Pin sylvestre	Föhre, Kiefer	Pinus Sylvestris	Russie	Russland	400 - 600
Piquia	Piquia	Caryocar Villosum	Brésil	Brasilien	740 - 860
Red Cedar	Western Red Cedar, Rotzeder	Thuja Plicata	USA, Canada	USA, Kanada	330 - 460
Sapin	Tanne	Abies pectinata (alba)	Suisse, France, Autriche	Schweiz, Frankreich, Österreich	350 - 750
Sapin du Nord (Épicéa du Nord)	Nordische Fichte	Abies pectinata (alba)	Finlande, Suède, Norvège	Finland, Schweden, Norwegen	370 - 750
Sipo	Sipo	Entandrophagma utile	Gabon, Ghana	Gabon, Ghana	550 - 750
Teck	Teak	Tectona Grandis	Birmanie	Burma	520 - 700
Wengé	Wengé	Mellittia laurentii	Gabon, Ghana	Gabon, Ghana	750 - 950

Conditions générales de vente et de livraison

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Application Geltungsbereich	Sauf stipulation contraire par écrit, nos conditions générales de vente et de livraison sont applicables, même au cas où les conditions d'achat du donneur d'ordre seraient différentes. <i>Ohne anderweitige schriftliche Abmachungen gelten ausschliesslich unsere Geschäftsbedingungen.</i>									
Prix Preise	Les prix mentionnés dans cette liste sont en francs suisses (CHF), TVA (CHE-102.489.256) exclue. <i>Alle aufgeführten Preise in diesem Katalog verstehen sich in Schweizer Franken (CHF), exklusiv Mehrwertsteuer (CHE-102.489.256).</i>									
Suppléments Zuschlag	18% supplément pour listerie et plinthes en longueurs fixes <i>18% Zuschlag für Sockel- und Leistenwaren mit Fixlänge</i>									
Délai Frist	Nos délais de livraison sont non contractuels. Ils sont donnés à titre indicatif au plus proche des possibilités de la production. La date inscrite sur notre confirmation de commande ne peut en aucun cas être garantie à 100%. <i>Unsere Lieferfristen sind nicht vertraglich. Sie dienen als Angabe nach unseren Produktionsmöglichkeiten. Das angegebene Datum auf unserer Auftragsbestätigung kann auf keinen Fall 100 % garantiert werden.</i>									
Livraison Lieferung	Nos prix s'entendent départ usine. Pour les livraisons, nous appliquons les conditions suivantes : <i>Die angegebenen Preise gelten ab Werk. Die Lieferkosten werden wie folgt verrechnet :</i> <table><tr><td>Montant de la commande <i>Auftragsbetrag</i></td><td>Frais de transport <i>Transportkosten</i></td></tr><tr><td>< CHF 500.00</td><td>CHF 75.00 (VD), CHF 90.00 (CH romande) et CHF 120.00 reste de la Suisse</td></tr><tr><td>de CHF 500.00 à CHF 3'000.00</td><td>CHF 90.00 (VD), CHF 120.00 (CH romande) et CHF 150.00 reste de la Suisse</td></tr><tr><td>> CHF 3'000.00</td><td>Selon coût effectif / gemäss eff. Transportkosten</td></tr></table> L'envoi de la marchandise se fait par l'intermédiaire de la société Zumwald Transports SA (Emil Egger AG). Nous ne pouvons en aucun cas garantir un délai de livraison précis, la marchandise est généralement livrée sous 24 heures dès sa prise en charge à l'usine par le transporteur. Les coûts relatifs à toute demande spéciale sont à charge du demandeur. La livraison avant 10h30 ou à heure fixe, coûte CHF 100.00, l'avis téléphonique coûte CHF 10.00, etc... <i>Die Warenlieferung wird durch das Unternehmen Zumwald Transports SA (Emil Egger AG) ausgeführt. Wir können auf keinen Fall eine präzise Lieferfrist garantieren. Im Allgemeinen wird die Ware innerhalb von 24 Stunden nach der Übernahme ab Fabrik durch das Transportunternehmen geliefert. Für jeden Lieferungswunsch vor 10:30 Uhr, werden ihnen die Mehrkosten des Transportunternehmens verrechnet, ausser bei Verspätung durch unser Verschulden.</i> Les envois postaux seront facturés à forfait selon le type d'envoi (économique, prioritaire et poste de nuit, supplément pour colis encombrant, etc...) Le forfait comprend la préparation de la marchandise, l'emballage et les frais postaux. Le déchargement et la manutention avec la grue seront facturés en plus selon entente préalable. <i>Postsendungen werden nach Aufwand (Porto und Verpackung) fakturiert. Abladen mit Kran wird gemäss Aufwand und Absprache verrechnet.</i>		Montant de la commande <i>Auftragsbetrag</i>	Frais de transport <i>Transportkosten</i>	< CHF 500.00	CHF 75.00 (VD), CHF 90.00 (CH romande) et CHF 120.00 reste de la Suisse	de CHF 500.00 à CHF 3'000.00	CHF 90.00 (VD), CHF 120.00 (CH romande) et CHF 150.00 reste de la Suisse	> CHF 3'000.00	Selon coût effectif / gemäss eff. Transportkosten
Montant de la commande <i>Auftragsbetrag</i>	Frais de transport <i>Transportkosten</i>									
< CHF 500.00	CHF 75.00 (VD), CHF 90.00 (CH romande) et CHF 120.00 reste de la Suisse									
de CHF 500.00 à CHF 3'000.00	CHF 90.00 (VD), CHF 120.00 (CH romande) et CHF 150.00 reste de la Suisse									
> CHF 3'000.00	Selon coût effectif / gemäss eff. Transportkosten									
Facturation Fakturierung	Les factures inférieures à un montant de CHF 200.00 seront majorées d'une contribution aux frais de CHF 20.00. <i>Für Beträge unter CHF 200.00 wird ein Unkostenbeitrag von CHF 20.00 verrechnet.</i>									
Paiements Zahlungskonditionen	à 30 jours paiement au comptant intérêts de retard <i>bis 30 Tage bei Barzahlung bei Zahlungsverzug</i>	net, sans escompte net, sans escompte 8% par an, dès le 31e jour, date de la facture <i>netto, ohne Skonto netto, ohne Skonto 8% Verzugszins pro Jahr, ab dem 31. Tag, Datum der Rechnung</i>								
Réclamations Reklamationen	Les éventuelles réclamations doivent être présentées par écrit au plus tard 8 jours ouvrables après réception de la marchandise. Aucune réclamation ne sera prise en compte pour la marchandise déjà posée ou retouchée sans notre accord au préalable. <i>Die Eventuelle Reklamationen müssen innerhalb von 8 Arbeitstagen nach Erhalt der Ware schriftlich mitgeteilt werden. Ohne vorgängige Vereinbarung besteht für montierte oder ausgebesserte Ware keine Reklamationsberechtigung.</i>									
Retour de marchandise Warenrückgabe	Sauf erreur de notre part, seuls les paquets ou colis entiers en parfait état peuvent être repris, après notre acceptation, moyennant un retour à vos frais dans les 10 jours suite à la livraison. Nous les créditerons, valeur marchandise, avec une déduction de 20% pour couvrir les frais occasionnés. <i>Es können nur ganze und intakte Pakete innerhalb von 10 Tagen nach erfolgter Lieferung zurückgenommen werden. Dabei muss unsere vorgängige Zusage vorausgesetzt sein. Der Warenwert wird nach einem Unkostenabzug von 20% dem Käufer zurückerstattet.</i>									
Validité Gültigkeit	Les conditions générales de vente et de livraison présentes sont valables dès le 01.02.2021 et remplacent toutes les précédentes. Nous nous réservons le droit de modifier nos prix en tout temps, sans préavis, selon l'évolution des cours de change et du prix des matières premières sur le marché. <i>Die vorliegenden allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten ab 01.02.2021 und ersetzen alle früheren. Preis Anpassungen können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Anpassungen können unter anderem durch Wechselkurse oder Rohstoffpreisschwankungen beeinflusst werden.</i>									
Offres Offerten	Toute modification de quantités ou spécifications pour une fabrication spéciale fera l'objet d'une nouvelle offre avec un prix adapté à la nouvelle quantité et/ou spécification. <i>Änderungen der Menge und/oder Spezifikationen einer Spezialanfertigung sowie Nachbestellungen, müssen neu kalkuliert werden.</i>									

Conditions générales de vente et de livraison

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Tolérance de quantités Mengentoleranz	Lors de fabrications, les quantités seront livrées et facturées avec les tolérances non contestables suivantes: <i>Die folgenden Mengentoleranzen werden wie folgt fakturiert:</i>			
	< 30 m1	max. 20%	< 20 m2	max. 10%
	< 100 m1	max. 15%	< 50 m2	max. 5%
	< 300 m1	max. 10%	< 100 m2	max. 3%
	< 500 m1	max. 5%		
	< 1000 m1	max. 3%		
Echantillons Muster	Pour toute commande d'échantillon en profil „standard“, seuls les frais de ports et d'emballage vous seront facturés. Pour toute autre commande d'échantillon « spécial » que nous devons produire, un forfait de CHF 100.00 vous sera facturé en plus des frais de port et d'emballage. Montant qui sera déduit uniquement en cas de commande relative à ces échantillons. <i>Für jeden Profilmusterauftrag „standard“, werden Ihnen nur die Fracht- und Verpackungsspesen verrechnet. Für jede andere spezielle Musterbestellung, die von uns zuerst produziert werden muss, werden Ihnen CHF 100.00 zusätzlich zu den Fracht- und Verpackungsspesen verrechnet. Betrag der nur bei einer Bestellung in Abzug gebracht wird.</i>			
Marchandise en stock Lagerware	Les prix des marchandises tenues en stock sont marqués en gras dans la liste de prix. <i>Fettgedruckte Preise entsprechen der Ware ab Lager.</i>			
Garantie Garantie	Nous accordons une garantie de 2 ans sur l'ensemble de nos produits (la date du bulletin de livraison faisant foi) Les risques et dommages causés par un entreposage incorrect, une mise en oeuvre non conforme ou à une utilisation inappropriée ne sont pas couverts par la présente garantie. La garantie se limite au remplacement de la marchandise défectueuse. <i>Wir gewähren 2 Jahre Garantie auf allen unseren Produkten (das Datum des Lieferscheins ist massgebend).</i> Die Risiken und Schäden, welche durch eine unkorrekte Lagerung, eine nicht konforme Arbeitsausführung oder eine unsachgemässe Verwendung verursacht wurden, sind nicht durch die Garantie gedeckt. <i>Die Garantie beschränkt sich auf den Ersatz der fehlerhaften Ware.</i>			
Droit applicable Gültiges Recht	Le droit suisse est applicable pour tous nos contrats et toutes nos livraisons. <i>Für sämtliche Verträge und Lieferungen gilt ausschliesslich das Schweizer Recht.</i>			
For juridique Gerichtsstand	Tout litige est soumis à la juridiction exclusive au siège de notre société à 1323 Romainmôtier, Suisse. <i>Ausschliesslicher Gerichtsstand ist am Firmensitz in 1323 Romainmôtier, Schweiz.</i>			

