


# Plinthes parallèles massives

## Sockelleisten parallel massiv

1



| Essence<br>Holzart                                             | 40/12       |                     |                | 60/12       |                     |                | 80/12       |                     |                | 100/12      |                     |                |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|
|                                                                | brut<br>roh | verni*<br>lackiert* | huilé<br>geölt | brut<br>roh | verni*<br>lackiert* | huilé<br>geölt | brut<br>roh | verni*<br>lackiert* | huilé<br>geölt | brut<br>roh | verni*<br>lackiert* | huilé<br>geölt |
| Acajou Sipo / Mahagoni Sipo                                    | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             |
| Cerisier européen / Kirschbaum Europa                          | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             |
| Cerisier US / Kirschbaum US                                    | ●           | ●●                  | ●●             | ●           | ●●                  | ●●             | ●           | ●●                  | ●●             | ●           | ●●                  | ●●             |
| Chêne européen / Eiche Europa                                  | ●           | ●●                  | ●●             | ●           | ●●                  | ●●             | ●           | ●●                  | ●●             | ●           | ●●                  | ●●             |
| Chêne US / Eiche US                                            | ●           | ●                   | ●              | ●           | ●                   | ●              | ●           | ●                   | ●●             | ●           | ●                   | ●●             |
| Chêne US rustique / Eiche US rustikal                          | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             |
| Doussié / Doussier                                             | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             |
| Erable européen / Ahorn Europa                                 | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             |
| Erable US / Ahorn US                                           | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             |
| Frêne européen / Esche Europa                                  | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             |
| Frêne US / Esche US                                            | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             |
| Hêtre étuvé / Buche gedämpft                                   | ●           | ●                   | ●●             | ●           | ●                   | ●●             | ●           | ●●                  | ●●             | ●           | ●●                  | ●●             |
| Hêtre naturel / Buche natur                                    | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             |
| Koto / Koto                                                    | ●           | ●●                  | ●●             | ●           | ●●                  | ●●             | ●           | ●●                  | ●●             | ●           | ●●                  | ●●             |
| Mélèze / Lärche                                                | ●●          | ●●                  | ●●             | ●           | ●●                  | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             |
| Noyer US / Nussbaum US                                         | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             |
| Sapin, épicéa / Fichte, Tanne                                  | ●           | ●●                  | ●●             | ●           | ●●                  | ●●             | ●           | ●●                  | ●●             | ●           | ●●                  | ●●             |
| Quantité par unité d'emballage<br>Menge pro Verpackungseinheit | 40 m        |                     |                | 40 m        |                     |                | 40 m        |                     |                | 40 m        |                     |                |

**Autres essences sur demande:** Jatoba, Merbau, Noyer EURO, Pin Sylvestre, Teck Birmanie, Wengé.

**Andere Holzarten auf Anfrage:** Jatoba, Merbau, Nussbaum EURO, Kiefer, Burma Teak, Wengé.

**\*\* Le profil 1205 n'est plus stocké en standard. Délai et disponibilité sur demande.**

**\*\* Das Profil 1205 in Standard ist nicht mehr an Lager. Frist und Verfügbarkeit auf Anfrage.**

**Fabrication de tous formats de plinthes sur mesure. Prix sur demande.**

**Speziell angefertigte Sockelleisten in allen Abmessungen und Profilen. Preise auf Anfrage.**

\* Verni naturel / Natur lackiert

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

FCB Industrie du Bois SA  
Chemin de la Scie 6  
CH-1323 Romainmôtier


Chapitre 1 / Kapitel 1

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcb.ch | www.fcb.ch

FCB  
Industrie  
du Bois SA

## Plinthes parallèles MDF - Longueur 2.50 m Sockelleisten parallel MDF - Länge 2.50 m

1



1215 - 100/12

1215 - 80/12


1215 - 60/12

1215 - 40/12

| Essence<br>Holzart                                             | 40/12       |                                     |                                  |                                      | 60/12       |                                     |                                  |                                      | 80/12       |                                     |                                  |                                      | 100/12      |                                     |                                  |                                      |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                | brut<br>roh | prépoint blanc<br>weiss vorlackiert | blanc RAL 9010<br>weiss RAL 9010 | autres RAL / NCS<br>andere RAL / NCS | brut<br>roh | prépoint blanc<br>weiss vorlackiert | blanc RAL 9010<br>weiss RAL 9010 | autres RAL / NCS<br>andere RAL / NCS | brut<br>roh | prépoint blanc<br>weiss vorlackiert | blanc RAL 9010<br>weiss RAL 9010 | autres RAL / NCS<br>andere RAL / NCS | brut<br>roh | prépoint blanc<br>weiss vorlackiert | blanc RAL 9010<br>weiss RAL 9010 | autres RAL / NCS<br>andere RAL / NCS |
| MDF                                                            | •           | •                                   | •                                | ••                                   | •           | •                                   | •                                | ••                                   | •           | •                                   | •                                | ••                                   | •           | •                                   | •                                | ••                                   |
| Quantité par unité d'emballage<br>Menge pro Verpackungseinheit | 25 m        |                                     |                                  |                                      | 25 m        |                                     |                                  |                                      | 25 m        |                                     |                                  |                                      | 20 m        |                                     |                                  |                                      |

Autres dimensions sur demande / Andere Dimensionen auf Anfrage

## Plinthes bois massif abouté longueur 4 m Furnierbeschichtete Sockelleisten Längen 4 m



1212 - 60/12

1212 - 40/12

1206 - 60/12/8

| Essence<br>Holzart                                                   | 1212 - 40/12 | 1212 - 60/12 | 1206 - 60/12/8 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Pin abouté blanc RAL 9010<br>Kiefer gezinkt Weiss RAL 9010           | •            | •            | •              |
| Pin abouté RAL 9003 / RAL 9016<br>Kiefer gezinkt RAL 9003 / RAL 9016 | ••           | ••           | ••             |
| Quantité par unité d'emballage<br>Menge pro Verpackungseinheit       | 40 m         | 40 m         | 40 m           |

• En stock / Am Lager

•• Sur demande / Auf Anfrage

••• Pas livrable / Nicht lieferbar

FCB Industrie du Bois SA  
Chemin de la Scie 6  
CH-1323 Romainmôtier

Chapitre 1 / Kapitel 1


T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcbbsa.ch | www.fcbbsa.ch



# Plinthes côniques massives

## Sockelleisten konisch massiv

1



1206 - 100/15/8    1206 - 80/12/8    1206 - 60/12/8    1206 - 40/12/8

| Essence<br>Holzart                                             | 40/12/8     |                     |                | 60/12/8     |                     |                |                      | 80/12/8     |                     |                | 100/15/8    |                     |                |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|
|                                                                | brut<br>roh | verni*<br>lackiert* | huilé<br>geôlt | brut<br>roh | verni*<br>lackiert* | huilé<br>geôlt | RAL 9010<br>RAL 9010 | brut<br>roh | verni*<br>lackiert* | huilé<br>geôlt | brut<br>roh | verni*<br>lackiert* | huilé<br>geôlt |
| Acajou Sipo / Mahagoni Sipo                                    | ●●          | ●●                  | ●●             | ●           | ●●                  | ●●             | ●●                   | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             |
| Cerisier européen / Kirschbaum Europa                          | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●●                  | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             |
| Cerisier US / Kirschbaum US                                    | ●●          | ●●                  | ●●             | ●           | ●●                  | ●●             | ●●●                  | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             |
| Chêne européen / Eiche Europa                                  | ●●          | ●●                  | ●●             | ●           | ●●                  | ●●             | ●●●                  | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             |
| Chêne US / Eiche US                                            | ●●          | ●●                  | ●●             | ●           | ●                   | ●              | ●●●                  | ●           | ●                   | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             |
| Chêne US rustique / Eiche US rustikal                          | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●●                  | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             |
| Doussié / Doussier                                             | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●●                  | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             |
| Erable européen / Ahorn Europa                                 | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●                   | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             |
| Erable US / Ahorn US                                           | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●                   | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             |
| Frêne européen / Esche Europa                                  | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●                   | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             |
| Frêne US / Esche US                                            | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●                   | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             |
| Hêtre étuvé / Buche gedämpft                                   | ●●          | ●●                  | ●●             | ●           | ●                   | ●●             | ●                    | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             |
| Hêtre naturel / Buche natur                                    | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●                   | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             |
| Koto / Koto                                                    | ●●          | ●●                  | ●●             | ●           | ●                   | ●●●            | ●●                   | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             |
| Koto teinté chêne / Koto Eiche gebeizt                         | ●●●         | ●●                  | ●●●            | ●●●         | ●                   | ●●●            | ●●●                  | ●●●         | ●●                  | ●●●            | ●●●         | ●●                  | ●●●            |
| Mélèze / Lärche                                                | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●●                  | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             |
| Noyer US / Nussbaum US                                         | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●●                  | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             |
| Sapin, épicéa / Fichte, Tanne                                  | ●●          | ●●                  | ●●             | ●           | ●                   | ●●             | ●●                   | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●          | ●●                  | ●●             |
| Quantité par unité d'emballage<br>Menge pro Verpackungseinheit | 35 m        |                     |                | 35 m        |                     |                |                      | 25 m        |                     |                |             |                     |                |

**Autres essences sur demande:** Jatoba, Merbau, Noyer EURO, Pin Sylvestre, Teck Birmanie, Wengé, etc.

**Andere Holzarten auf Anfrage:** Jatoba, Merbau, Nussbaum EURO, Kiefer, Burma Teak, Wengé, usw.

**Fabrication de tous formats de plinthes sur mesure. Prix sur demande.**

**Speziell angefertigte Sockelleisten in allen Abmessungen und Profilen. Preise auf Anfrage.**

\* Verni naturel / Natur lackiert

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

FCB Industrie du Bois SA  
Chemin de la Scie 6  
CH-1323 Romainmôtier


Chapitre 1 / Kapitel 1

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcb.ch | www.fcb.ch



## Plinthes côniques massives Sockelleisten konisch massiv

1



1206 - 80/15/8

1206 - 70/15/8

1206 - 70/12/8

1206 - 50/12/8


Fabrication de tous formats de plinthes sur mesure.  
Prix sur demande.

Speziell angefertigte Sockelleisten in allen Abmessungen und Profilen.  
Preise auf Anfrage.

|                                                                         | 50/12/8     |                    |               | 70/12/8     |                    |               | 70/15/8     |                    |               | 80/15/8     |                    |               |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|
|                                                                         | brut<br>roh | vern*<br>lackiert* | huilé<br>gedt | brut<br>roh | vern*<br>lackiert* | huilé<br>gedt | brut<br>roh | vern*<br>lackiert* | huilé<br>gedt | brut<br>roh | vern*<br>lackiert* | huilé<br>gedt |
| Essence<br>Holzart                                                      |             |                    |               |             |                    |               |             |                    |               |             |                    |               |
| Essence et finition sur demande<br>Holzarten und Oberfläche auf Anfrage | ••          | ••                 | ••            | ••          | ••                 | ••            | ••          | ••                 | ••            | ••          | ••                 | ••            |

\* Verni naturel / Natur lackiert

## Plinthes plaquées sur bois massif longueur 4 m Furnierbeschichtete Sockelleisten Längen 4 m



1207 - 58/13/8

| Essence<br>Holzart                                             | 58/13/8 mm                     |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                | vern naturel<br>natur lackiert |
| Bouleau / Birke                                                | •                              |
| Cerisier US / Kirschbaum US                                    | •                              |
| Chêne US / Eiche US                                            | •                              |
| Doussié / Doussier                                             | •                              |
| Erable US / Ahorn US                                           | •                              |
| Frêne US / Esche US                                            | •                              |
| Hêtre étuvé / Buche gedämpft                                   | •                              |
| Hêtre naturel / Buche natur                                    | •                              |
| Mélèze / Lärche                                                | •                              |
| Merbau                                                         | •                              |
| Quantité par unité d'emballage<br>Menge pro Verpackungseinheit | 40 m                           |

Profil 1207: Angles et embouts correspondants disponibles  
Profil 1207: Passendes Eckstück und Endstück verfügbar

• En stock / Am Lager

•• Sur demande / Auf Anfrage

••• Pas livrable / Nicht lieferbar

FCB Industrie du Bois SA  
Chemin de la Scie 6  
CH-1323 Romainmôtier

Chapitre 1 / Kapitel 1

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcbbsa.ch | www.fcbbsa.ch

FCB  
Industrie  
du Bois SA



# VIS POUR PLINTHES SOCKELMAUERSCHRAUBEN

Rapide, simple  
et économique.  
Harmonie optique par  
4 variantes de revêtements.

Schnell, einfach und  
wirtschaftlich.  
Optische Harmonie durch  
4 Beschichtungsvarianten.



## CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAFTEN

- Un diamètre de perçage pour tous les matériaux de construction solides  
*Ein Bohrdurchmesser für alle festen Baustoffe*
- Diamètre de perçage identique à travers la plinthe et le matériau de construction  
*Gleicher Bohrdurchmesser durch die Sockelleiste und den Baustoff*
- Différentes couleurs garantissent une fixation optiquement attrayante (voir assortiment)  
*Verschiedene Farbvarianten garantieren eine optisch ansprechende Befestigung (siehe Sortiment)*
- Petite tête cylindrique bombée à enfoncement optimal grâce à des nervures spéciales  
*Kleiner Linsenkopf mit optimaler Versenkung durch Spezialrippen*

## AVANTAGES / VORTEILE

- Vissable sans cheville, dans tous les matériaux de construction  
*Ohne Dübel verschraubbar, in sämtlichen Baustoffen*
- Pas de préperçage pour les matériaux de construction creux  
*Kein Vorbohren bei weichen Baustoffen*
- Tenue nettement supérieure dans tous les matériaux de construction  
*Spürbar festerer Halt in allen Baumaterialien*
- Montage rapide, simple et économique  
*Schnelle, einfache und wirtschaftliche Montage*
- Démontage facile  
*Leicht demontierbar*
- Remontage possible dans le même trou  
*Wiedermontage im selben Loch möglich*

## ASSORTIMENT / SORTIMENT

- Vis 6 x 40 mm et 6 x 50 mm avec revêtement nickelé, laitonné, bruni et blanc  
*6 x 40 mm und 6 x 50 mm Schrauben mit Nickel, Messing, brüniertes und weisses Beschichtung*

## CONSEILS DE MONTAGE / TIPPS ZUR MONTAGE

Poser et ajuster la plinthe

*Leiste ansetzen und ausrichten*



Perçer un trou à travers la  
plinthe et le matériau de construction  
*Loch durch Leiste und  
Baustoff bohren*



Fixer

*Befestigen*



Gagnez jusqu'à 50% de temps

*Bis zur Hälfte der Zeit sparen*



# Vis pour plinthes

## Sockelmauerschrauben, Sockelleistenschrauben




### Vis pour plinthes pour mur PROFIX / Sockelmauerschrauben PROFIX

Tête fraisée bombée avec entraînement T-Drive. / Linsensenkopf, mit Antrieb T-Drive.

Montage sans chevilles. / Montage ohne Dübel.

Matière: acier / Material: Stahl



▲ nickelé / vernickelt ▲ laitonné / vermessingt ▲ brunie / brüniert □ RAL 9010 blanc pur / reinweiss

| FCB Industrie du Bois SA | PROFIX    | dimensions<br>Dimensionen |   | Ø        | Longueur<br>Länge | filet<br>Gew.-L | Ø - tête<br>Kopf - Ø | h. - tête<br>Kopf - H | prof. de perç.<br>Bohrtiefe | entr.<br>Antrieb | Emballage<br>Verpackung |
|--------------------------|-----------|---------------------------|---|----------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|
|                          |           |                           |   | d1<br>mm | L<br>mm           | lg<br>mm        | dk<br>mm             | k<br>mm               | h1<br>mm                    | T-Drive<br>T     | Pièces<br>Stück         |
| 3900.060.0005            | 35.505100 | 6.0 x 40                  | ▲ | 6.0      | 40                | 38              | 6.9                  | 6.4                   | 40                          | 15               | 250                     |
| 3900.060.0006            | 35.505105 | 6.0 x 50                  | ▲ | 6.0      | 50                | 48              | 6.9                  | 6.4                   | 50                          | 15               | 250                     |
| 3900.060.0003            | 35.505110 | 6.0 x 40                  | ▲ | 6.0      | 40                | 38              | 6.9                  | 6.4                   | 40                          | 15               | 250                     |
| 3900.060.0004            | 35.505115 | 6.0 x 50                  | ▲ | 6.0      | 50                | 48              | 6.9                  | 6.4                   | 50                          | 15               | 250                     |
| 3900.060.0007            | 35.505120 | 6.0 x 40                  | ▲ | 6.0      | 40                | 38              | 6.9                  | 6.4                   | 40                          | 15               | 250                     |
| 3900.060.0008            | 35.505125 | 6.0 x 50                  | ▲ | 6.0      | 50                | 48              | 6.9                  | 6.4                   | 50                          | 15               | 250                     |
| 3900.060.0009            | 35.505130 | 6.0 x 40                  | □ | 6.0      | 40                | 38              | 6.9                  | 6.4                   | 40                          | 15               | 250                     |
| 3900.060.0010            | 35.505135 | 6.0 x 50                  | □ | 6.0      | 50                | 48              | 6.9                  | 6.4                   | 50                          | 15               | 250                     |

Info: Chaque paquet contient un embout TX 15 / Pro Paket liegt ein Bit TX 15 bei.

### Vis pour plinthes, T-Drive, avec cheville PROFIX / Sockelleistenschrauben, T-Drive, mit Dübel PROFIX

Tête fraisée bombée avec entraînement T-Drive, avec chevilles nylon PS 5 prémontée. / Linsensenkopf, mit Antrieb T-Drive, mit Nylandübel PS 5 vormontiert.

Matière: acier / Material: Stahl



▲ nickelé / vernickelt ▲ laitonné / vermessingt ▲ brunie / brüniert □ RAL 9010 blanc pur / reinweiss

| FCB Industrie du Bois SA | PROFIX    | dimensions<br>Dimensionen |   | Ø        | Longueur<br>Länge | filet<br>Gew.-L | Ø - tête<br>Kopf - Ø | h. - tête<br>Kopf - H | prof. de perç.<br>Bohrtiefe | entr.<br>Antrieb | Emballage<br>Verpackung |
|--------------------------|-----------|---------------------------|---|----------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|
|                          |           |                           |   | d1<br>mm | L<br>mm           | lg<br>mm        | dk<br>mm             | k<br>mm               | h1<br>mm                    | T-Drive<br>T     | Pièces<br>Stück         |
| 3900.040.0009            | 35.500100 | 4.0 x 40                  | ▲ | 4.0      | 40                |                 | 6.9                  | 3.0                   |                             | 15               | 250                     |
| 3900.040.0002            | 35.500110 | 4.0 x 40                  | ▲ | 4.0      | 40                |                 | 6.9                  | 3.0                   |                             | 15               | 250                     |
| 3900.040.0010            | 35.500120 | 4.0 x 40                  | ▲ | 4.0      | 40                |                 | 6.9                  | 3.0                   |                             | 15               | 250                     |
| 3900.040.0001            | 35.500300 | 4.0 x 40                  | □ | 4.0      | 40                |                 | 6.9                  | 3.0                   |                             | 15               | 250                     |

### Vis pour plinthes, Pozidriv, avec cheville PROFIX / Sockelleistenschrauben, Pozidriv, mit Dübel PROFIX

Tête fraisée bombée avec entraînement Pozidriv PZ, avec chevilles nylon PS 5 prémontée. / Linsensenkopf, mit Antrieb Pozidriv PZ, mit Nylandübel PS 5 vormontiert.

Matière: acier / Material: Stahl



▲ nickelé / vernickelt ▲ laitonné / vermessingt ▲ brunie / brüniert □ RAL 9010 blanc pur / reinweiss

| FCB Industrie du Bois SA | PROFIX    | dimensions<br>Dimension |   | Ø        | Longueur<br>Länge | filet<br>Gew.-L | Ø - tête<br>Kopf - Ø | h. - tête<br>Kopf - H | prof. de perç.<br>Bohrtiefe | entr.<br>Antrieb | Emballage<br>Verpackung |
|--------------------------|-----------|-------------------------|---|----------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|
|                          |           |                         |   | d1<br>mm | L<br>mm           | lg<br>mm        | dk<br>mm             | k<br>mm               | h1<br>mm                    | Pozidriv<br>PZ   | Pièces<br>Stück         |
|                          | 35.500200 | 4.0 x 40                | ▲ | 4.0      | 40                |                 | 6.9                  | 3.0                   |                             | 2                | 250                     |
|                          | 35.500210 | 4.0 x 40                | ▲ | 4.0      | 40                |                 | 6.9                  | 3.0                   |                             | 2                | 250                     |
|                          | 35.500220 | 4.0 x 40                | ▲ | 4.0      | 40                |                 | 6.9                  | 3.0                   |                             | 2                | 250                     |

### Vis pour plinthes PROFIX / Sockelleistenschrauben PROFIX

Tête fraisée-bombée avec entraînement T-Drive, sans chevilles. / Linsensenkopf, mit Antrieb T-Drive, ohne Dübel.

Matière: acier / Material: Stahl




▲ nickelé / vernickelt ▲ laitonné / vermessingt ▲ brunie / brüniert □ RAL 9010 blanc pur / reinweiss

| FCB Industrie du Bois SA | PROFIX    | dimensions<br>Dimensionen |   | Ø        | Longueur<br>Länge | filet<br>Gew.-L | Ø - tête<br>Kopf - Ø | h. - tête<br>Kopf - H | prof. de perç.<br>Bohrtiefe | entr.<br>Antrieb | Emballage<br>Verpackung |
|--------------------------|-----------|---------------------------|---|----------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|
|                          |           |                           |   | d1<br>mm | L<br>mm           | lg<br>mm        | dk<br>mm             | k<br>mm               | h1<br>mm                    | T-Drive<br>T     | Pièces<br>Stück         |
| 3900.040.0011            | 35.129100 | 4.0 x 40                  | ▲ | 4.0      | 40                |                 | 6.9                  | 3.0                   |                             | 15               | 500                     |
| 3900.040.0004            | 35.129110 | 4.0 x 40                  | ▲ | 4.0      | 40                |                 | 6.9                  | 3.0                   |                             | 15               | 500                     |
| 3900.040.0012            | 35.129120 | 4.0 x 40                  | ▲ | 4.0      | 40                |                 | 6.9                  | 3.0                   |                             | 15               | 500                     |
| 3900.040.0003            | 35.129280 | 4.0 x 40                  | □ | 4.0      | 40                |                 | 6.9                  | 3.0                   |                             | 15               | 500                     |

# Contre-plinthes massives

## Parkettleisten massiv



1203 - 40/8

1203 - 30/6

1203 - 23/6

| Essence<br>Holzart                                             | 23/6        |                     |                |                                        |                               |                                  | 30/6        |                     |                |                                        |                               |                                  | 40/8        |                     |                |                                        |                               |                                  |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|----------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|----------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|                                                                | brut<br>roh | verni*<br>lackiert* | huilé<br>gedit | blanc transparent<br>weiss transparent | teinté chêne<br>Eiche gebeizt | blanc RAL 9010<br>weiss RAL 9010 | brut<br>roh | verni*<br>lackiert* | huilé<br>gedit | blanc transparent<br>weiss transparent | teinté chêne<br>Eiche gebeizt | blanc RAL 9010<br>weiss RAL 9010 | brut<br>roh | verni*<br>lackiert* | huilé<br>gedit | blanc transparent<br>weiss transparent | teinté chêne<br>Eiche gebeizt | blanc RAL 9010<br>weiss RAL 9010 |
| Chêne / Eiche                                                  | ●           | ●                   | ●●             | ●●●                                    | ●●●                           | ●●●                              | ●           | ●                   | ●●             | ●●●                                    | ●●●                           | ●●●                              | ●           | ●                   | ●●             | ●●●                                    | ●●●                           | ●●●                              |
| Cerisier US / Kirschbaum US                                    | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●●                                    | ●●●                           | ●●●                              | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●●                                    | ●●●                           | ●●●                              | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●●                                    | ●●●                           | ●●●                              |
| Erable US / Ahorn US                                           | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●●                                    | ●●●                           | ●●                               | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●●                                    | ●●●                           | ●●                               | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●●                                    | ●●●                           | ●●                               |
| Frêne US / Esche US                                            | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●                                     | ●●●                           | ●●                               | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●                                     | ●●●                           | ●●                               | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●                                     | ●●●                           | ●●                               |
| Hêtre étuvé / Buche gedämpft                                   | ●●          | ●                   | ●●             | ●●●                                    | ●●●                           | ●●                               | ●●          | ●                   | ●●             | ●●●                                    | ●●●                           | ●●                               | ●           | ●                   | ●●             | ●●●                                    | ●●●                           | ●●                               |
| Hêtre naturel / Buche natur                                    | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●●                                    | ●●●                           | ●●                               | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●●                                    | ●●●                           | ●●                               | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●●                                    | ●●●                           | ●●                               |
| Koto / Koto                                                    | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●●                                    | ●                             | ●●                               | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●●                                    | ●                             | ●●                               | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●●                                    | ●                             | ●●                               |
| Quantité par unité d'emballage<br>Menge pro Verpackungseinheit | 100 m       |                     |                |                                        |                               |                                  | 100 m       |                     |                |                                        |                               |                                  | 50 m        |                     |                |                                        |                               |                                  |

**Autres essences sur demande:** Jatoba, Merbau, Noyer EURO, Pin Sylvestre, Teck Birmanie, Wengé, etc.

**Andere Holzarten auf Anfrage:** Jatoba, Merbau, Nussbaum EURO, Kiefer, Burma Teak, Wengé, usw.

\* Verni naturel / Natur lackiert

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar


FCB Industrie du Bois SA  
Chemin de la Scie 6  
CH-1323 Romainmôtier

Chapitre 1 / Kapitel 1

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcb.ch | www.fcb.ch



## Quarts de rond Viertelstäbe




| Essence<br>Holzart                                             | 10/10       |                     |                |                                        |                                  |                                  | 12/12       |                     |                |                                        |                                  |                                  | 15/15       |                     |                |                                        |                                  |                                  | 20/20       |                     |                |                                        |                                  |                                  |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                | brut<br>roh | verni*<br>lackiert* | huilé<br>geölt | blanc transparent<br>weiss transparent | teinté chêne<br>gebeizt in Eiche | blanc RAL 9010<br>weiss RAL 9010 | brut<br>roh | verni*<br>lackiert* | huilé<br>geölt | blanc transparent<br>weiss transparent | teinté chêne<br>gebeizt in Eiche | blanc RAL 9010<br>weiss RAL 9010 | brut<br>roh | verni*<br>lackiert* | huilé<br>geölt | blanc transparent<br>weiss transparent | teinté chêne<br>gebeizt in Eiche | blanc RAL 9010<br>weiss RAL 9010 | brut<br>roh | verni*<br>lackiert* | huilé<br>geölt | blanc transparent<br>weiss transparent | teinté chêne<br>gebeizt in Eiche | blanc RAL 9010<br>weiss RAL 9010 |
| Chêne / Eiche                                                  | ●           | ●                   | ●●             | ●●                                     | ●●                               | ●●                               | ●           | ●                   | ●●             | ●●                                     | ●●                               | ●●                               | ●           | ●                   | ●●             | ●●                                     | ●●                               | ●●                               | ●           | ●                   | ●●             | ●●                                     | ●●                               | ●●                               |
| Erable / Ahorn                                                 | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●                                     | ●●                               | ●●                               | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●                                     | ●●                               | ●●                               | ●           | ●●                  | ●●             | ●●                                     | ●●                               | ●●                               | ●           | ●●                  | ●●             | ●●                                     | ●●                               | ●●                               |
| Hêtre étuvé / Buche gedämpft                                   | ●           | ●●                  | ●●             | ●●                                     | ●●                               | ●●                               | ●           | ●●                  | ●●             | ●●                                     | ●●                               | ●●                               | ●           | ●●                  | ●●             | ●●                                     | ●●                               | ●●                               | ●           | ●●                  | ●●             | ●●                                     | ●●                               | ●●                               |
| Hêtre naturel / Buche natur                                    | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●                                     | ●●                               | ●●                               | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●                                     | ●●                               | ●●                               | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●                                     | ●●                               | ●●                               | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●                                     | ●●                               | ●●                               |
| Koto / Ramin                                                   | ●           | ●●                  | ●●             | ●●                                     | ●                                | ●●                               | ●           | ●●                  | ●●             | ●●                                     | ●                                | ●●                               | ●           | ●●                  | ●●             | ●●                                     | ●                                | ●●                               | ●           | ●●                  | ●●             | ●                                      | ●●                               | ●●                               |
| Sapin, épicéa / Tanne, Fichte                                  | ●           | ●●                  | ●●             | ●                                      | ●●                               | ●●                               | ●           | ●●                  | ●●             | ●                                      | ●●                               | ●●                               | ●           | ●●                  | ●●             | ●                                      | ●●                               | ●●                               | ●           | ●●                  | ●●             | ●                                      | ●●                               | ●●                               |
| Quantité par unité d'emballage<br>Menge pro Verpackungseinheit | 100 m       |                     |                |                                        |                                  |                                  | 100 m       |                     |                |                                        |                                  |                                  | 50 m        |                     |                |                                        |                                  |                                  | 50 m        |                     |                |                                        |                                  |                                  |

Autres essences et dimensions sur demande  
Andere Holzarten und Dimensionen auf Anfrage

\* Verni naturel / Natur lackiert

## Nez de marche Trittstirnkanten



| Essence<br>Holzart             | Section<br>Abmessung | brut<br>roh | verni naturel **<br>natur lackiert ** | huilé<br>geölt | teinté selon échantillon<br>gebeizt nach Wunsch |
|--------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Cerisier US / Kirschbaum US    | 60 x 38 mm           | ●●          | ●●                                    | ●●             | ●●                                              |
| Chêne / Eiche                  | 60 x 38 mm           | ●           | ●●                                    | ●●             | ●●                                              |
| Doussié / Doussier             | 60 x 38 mm           | ●●          | ●●                                    | ●●             | ●●                                              |
| Erable européen / Ahorn Europa | 60 x 38 mm           | ●●          | ●●                                    | ●●             | ●●                                              |
| Frêne européen / Esche Europa  | 60 x 38 mm           | ●●          | ●●                                    | ●●             | ●●                                              |
| Hêtre étuvé / Buche gedämpft   | 60 x 38 mm           | ●           | ●●                                    | ●●             | ●●                                              |
| Merbau / Merbau                | 60 x 38 mm           | ●●          | ●●                                    | ●●             | ●●●                                             |
| Noyer européen / Nussbaum EU   | 60 x 38 mm           | ●●          | ●●                                    | ●●             | ●●                                              |
| Noyer US / Nussbaum US         | 60 x 38 mm           | ●●          | ●●                                    | ●●             | ●●                                              |
| Wengé / Wengé                  | 60 x 38 mm           | ●●          | ●●                                    | ●●             | ●●●                                             |

Longueurs standard: 1.00 m, autres longueurs sur demande.  
Standardlänge: 1.00 m, andere Längen auf Anfrage.

\*\* Verni naturel 2 composants/ Natur lackiert 2 Komponenten

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

FCB Industrie du Bois SA  
Chemin de la Scie 6  
CH-1323 Romainmôtier


Chapitre 1 / Kapitel 1

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcbbsa.ch | www.fcbbsa.ch






## Profil 0500 - Seuil dos d'âne / Gerundete Schwelle



Longueurs standard: 1.00 m, autres longueurs sur demande.  
Standardlänge: 1.00 m, andere Längen auf Anfrage.

| Essence<br>Holzart           | Section<br>Abmessung | brut<br>roh | verni naturel **<br>natur lackiert ** | huilé<br>geölt | teinté selon échantillon<br>gebeizt nach Wunsch |
|------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Chêne US / Eiche US          | 100 x 14 mm          | ●           | ●●                                    | ●●             | ●●                                              |
| Hêtre étuvé / Buche gedämpft | 100 x 14 mm          | ●           | ●●                                    | ●●             | ●●●                                             |
| Chêne US / Eiche US          | 120 x 14 mm          | ●           | ●●                                    | ●●             | ●●                                              |
| Hêtre étuvé / Buche gedämpft | 120 x 14 mm          | ●           | ●●                                    | ●●             | ●●●                                             |
| Chêne US / Eiche US          | 140 x 14 mm          | ●           | ●●                                    | ●●             | ●●                                              |
| Hêtre étuvé / Buche gedämpft | 140 x 14 mm          | ●           | ●●                                    | ●●             | ●●●                                             |


## Profil 0500 - Seuil à battue / Schwelle mit Falz



Longueurs standard: 1.00 m, autres longueurs sur demande.  
Standardlänge: 1.00 m, andere Längen auf Anfrage.

| Essence<br>Holzart           | Section<br>Abmessung | brut<br>roh | verni naturel **<br>natur lackiert ** | huilé<br>geölt | teinté selon échantillon<br>gebeizt nach Wunsch |
|------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Chêne US / Eiche US          | 100 x 22 mm          | ●           | ●●                                    | ●●             | ●●                                              |
| Hêtre étuvé / Buche gedämpft | 100 x 22 mm          | ●           | ●●                                    | ●●             | ●●●                                             |
| Chêne US / Eiche US          | 120 x 22 mm          | ●           | ●●                                    | ●●             | ●●                                              |
| Hêtre étuvé / Buche gedämpft | 120 x 22 mm          | ●           | ●●                                    | ●●             | ●●●                                             |
| Chêne US / Eiche US          | 140 x 22 mm          | ●           | ●●                                    | ●●             | ●●                                              |
| Hêtre étuvé / Buche gedämpft | 140 x 22 mm          | ●           | ●●                                    | ●●             | ●●●                                             |

## Profil 0500 - Seuil / Schwelle



Longueurs standard: 1.00 m, autres longueurs sur demande.  
Standardlänge: 1.00 m, andere Längen auf Anfrage.

| Essence<br>Holzart             | Section<br>Abmessung | brut<br>roh | verni naturel **<br>natur lackiert ** | huilé<br>geölt | teinté selon échantillon<br>gebeizt nach Wunsch |
|--------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Chêne US / Eiche US            | 120 x 25 mm          | ●           | ●●                                    | ●●             | ●●                                              |
| Hêtre étuvé / Buche gedämpft   | 120 x 25 mm          | ●           | ●●                                    | ●●             | ●●●                                             |
| Chêne US* / Eiche US*          | 120 x 25 mm*         | ●           | ●●                                    | ●●             | ●●                                              |
| Hêtre étuvé* / Buche gedämpft* | 120 x 25 mm*         | ●           | ●●                                    | ●●             | ●●●                                             |

\*\* Verni naturel 2 composants/ Natur lackiert 2 Komponenten


● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar



## Listes d'angles sapin, épicéa Eckleisten Fichte, Tanne



1218 - 45/45

1218 - 35/35


1218 - 28/28

1218 - 23/23

1218 - 17/17

| Dimensions<br>Dimensionen | brut<br>roh | verni*<br>lackiert* | RAL 9010 | blanc transparent<br>weiss transparent | selon NCS ou RAL<br>nach NCS o. RAL | huilé naturel<br>geölt natur | Unité d'emballage<br>Verpackungseinheit |
|---------------------------|-------------|---------------------|----------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| 17 x 17 mm                | ●           | ●●                  | ●●       | ●●                                     | ●●                                  | ●●                           | 50 m                                    |
| 23 x 23 mm                | ●           | ●●                  | ●●       | ●●                                     | ●●                                  | ●●                           | 50 m                                    |
| 28 x 28 mm                | ●           | ●●                  | ●        | ●                                      | ●●                                  | ●●                           | 50 m                                    |
| 35 x 35 mm                | ●           | ●●                  | ●        | ●                                      | ●●                                  | ●●                           | 50 m                                    |
| 45 x 45 mm                | ●           | ●●                  | ●●       | ●●                                     | ●●                                  | ●●                           | 50 m                                    |

## Couvre-joints sapin, épicéa Deckleisten Fichte, Tanne



1203 - 60/8

1203 - 50/8

1203 - 40/8

1203 - 60/6

1203 - 50/6

1203 - 40/6

1203 - 30/6

1203 - 23/6

1203 - 20/6

| Dimensions<br>Dimensionen | brut<br>roh | verni*<br>lackiert* | RAL 9010 | blanc transparent<br>weiss transparent | selon NCS ou RAL<br>nach NCS o. RAL | huilé naturel<br>geölt natur | Unité d'emballage<br>Verpackungseinheit |
|---------------------------|-------------|---------------------|----------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| 20 x 6 mm                 | ●           | ●●                  | ●●       | ●●                                     | ●●                                  | ●●                           | 100 m                                   |
| 23 x 6 mm                 | ●           | ●●                  | ●●       | ●●                                     | ●●                                  | ●●                           | 100 m                                   |
| 30 x 6 mm                 | ●           | ●●                  | ●        | ●                                      | ●●                                  | ●●                           | 100 m                                   |
| 40 x 6 mm                 | ●           | ●●                  | ●●       | ●●                                     | ●●                                  | ●●                           | 50 m                                    |
| 50 x 6 mm                 | ●           | ●●                  | ●●       | ●●                                     | ●●                                  | ●●                           | 50 m                                    |
| 60 x 6 mm                 | ●           | ●●                  | ●●       | ●●                                     | ●●                                  | ●●                           | 50 m                                    |
| 40 x 8 mm                 | ●           | ●●                  | ●        | ●                                      | ●●                                  | ●●                           | 50 m                                    |
| 50 x 8 mm                 | ●           | ●●                  | ●●       | ●●                                     | ●●                                  | ●●                           | 50 m                                    |
| 60 x 8 mm                 | ●           | ●●                  | ●●       | ●●                                     | ●●                                  | ●●                           | 50 m                                    |

\* Verni naturel / Natur lackiert

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

FCB Industrie du Bois SA  
Chemin de la Scie 6  
CH-1323 Romainmôtier


Chapitre 2 / Kapitel 2

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcbbsa.ch | www.fcbbsa.ch

FCB  
Industrie  
du Bois SA


## Couvre-joints sapin, épicéa Deckleisten Fichte, Tanne

2



1204 - 60/8    1204 - 50/8    1204 - 40/8    1204 - 30/6    1204 - 23/6    1204 - 20/6

| Dimensions<br>Dimensionen | brut<br>roh | verni*<br>lackiert* | RAL 9010 | blanc transparent<br>weiss transparent | selon NCS ou RAL<br>nach NCS o. RAL | huilé naturel<br>geölt natur | Unité d'emballage<br>Verpackungseinheit |
|---------------------------|-------------|---------------------|----------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| 20 x 6 mm                 | ●           | ●●                  | ●●       | ●●                                     | ●●                                  | ●●                           | 100 m                                   |
| 23 x 6 mm                 | ●           | ●●                  | ●●       | ●●                                     | ●●                                  | ●●                           | 100 m                                   |
| 30 x 6 mm                 | ●           | ●●                  | ●●       | ●●                                     | ●●                                  | ●●                           | 100 m                                   |
| 40 x 8 mm                 | ●           | ●●                  | ●●       | ●●                                     | ●●                                  | ●●                           | 50 m                                    |
| 50 x 8 mm                 | ●           | ●●                  | ●●       | ●●                                     | ●●                                  | ●●                           | 50 m                                    |
| 60 x 8 mm                 | ●           | ●●                  | ●●       | ●●                                     | ●●                                  | ●●                           | 50 m                                    |



1214 - 60/8    1214 - 50/8    1214 - 40/8    1214 - 30/6    1214 - 23/6    1214 - 20/6

| Dimensions<br>Dimensionen | brut<br>roh | verni*<br>lackiert* | RAL 9010 | blanc transparent<br>weiss transparent | selon NCS ou RAL<br>nach NCS o. RAL | huilé naturel<br>geölt natur | Unité d'emballage<br>Verpackungseinheit |
|---------------------------|-------------|---------------------|----------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| 20 x 6 mm                 | ●           | ●●                  | ●●       | ●●                                     | ●●                                  | ●●                           | 100 m                                   |
| 23 x 6 mm                 | ●           | ●●                  | ●●       | ●●                                     | ●●                                  | ●●                           | 100 m                                   |
| 30 x 6 mm                 | ●           | ●●                  | ●●       | ●●                                     | ●●                                  | ●●                           | 100 m                                   |
| 40 x 8 mm                 | ●           | ●●                  | ●●       | ●●                                     | ●●                                  | ●●                           | 50 m                                    |
| 50 x 8 mm                 | ●           | ●●                  | ●●       | ●●                                     | ●●                                  | ●●                           | 50 m                                    |
| 60 x 8 mm                 | ●           | ●●                  | ●●       | ●●                                     | ●●                                  | ●●                           | 50 m                                    |

\* Verni naturel / Natur lackiert

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

FCB Industrie du Bois SA  
Chemin de la Scie 6  
CH-1323 Romainmôtier


Chapitre 2 / Kapitel 2

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | [info@fcb.ch](mailto:info@fcb.ch) | [www.fcb.ch](http://www.fcb.ch)






## Couvre-joints sapin, épicéa Deckleisten Fichte, Tanne



| Dimensions<br>Dimensionen | brut<br>roh | verni*<br>lackiert* | RAL 9010 | blanc transparent<br>weiss transparent | selon NCS ou RAL<br>nach NCS o. RAL | huilé naturel<br>geölt natur | Unité d'emballage<br>Verpackungseinheit |
|---------------------------|-------------|---------------------|----------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| 20 x 6 mm                 | ●●          | ●●                  | ●●       | ●●                                     | ●●                                  | ●●                           | 100 m                                   |
| 23 x 6 mm                 | ●           | ●●                  | ●●       | ●●                                     | ●●                                  | ●●                           | 100 m                                   |
| 30 x 6 mm                 | ●           | ●●                  | ●●       | ●●                                     | ●●                                  | ●●                           | 100 m                                   |
| 40 x 6 mm                 | ●           | ●●                  | ●●       | ●●                                     | ●●                                  | ●●                           | 50 m                                    |
| 50 x 6 mm                 | ●           | ●●                  | ●●       | ●●                                     | ●●                                  | ●●                           | 50 m                                    |
| 60 x 6 mm                 | ●           | ●●                  | ●●       | ●●                                     | ●●                                  | ●●                           | 50 m                                    |
| 40 x 8 mm                 | ●●          | ●●                  | ●●       | ●●                                     | ●●                                  | ●●                           | 50 m                                    |
| 50 x 8 mm                 | ●●          | ●●                  | ●●       | ●●                                     | ●●                                  | ●●                           | 50 m                                    |
| 60 x 8 mm                 | ●●          | ●●                  | ●●       | ●●                                     | ●●                                  | ●●                           | 50 m                                    |



| Dimensions<br>Dimensionen | brut<br>roh | verni*<br>lackiert* | RAL 9010 | blanc transparent<br>weiss transparent | selon NCS ou RAL<br>nach NCS o. RAL | huilé naturel<br>geölt natur | Unité d'emballage<br>Verpackungseinheit |
|---------------------------|-------------|---------------------|----------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| 20 x 6 mm                 | ●           | ●●                  | ●●       | ●●                                     | ●●                                  | ●●                           | 100 m                                   |
| 23 x 6 mm                 | ●           | ●●                  | ●●       | ●●                                     | ●●                                  | ●●                           | 100 m                                   |
| 30 x 6 mm                 | ●           | ●●                  | ●●       | ●●                                     | ●●                                  | ●●                           | 100 m                                   |
| 40 x 8 mm                 | ●           | ●●                  | ●●       | ●●                                     | ●●                                  | ●●                           | 50 m                                    |
| 50 x 8 mm                 | ●           | ●●                  | ●●       | ●●                                     | ●●                                  | ●●                           | 50 m                                    |
| 60 x 8 mm                 | ●           | ●●                  | ●●       | ●●                                     | ●●                                  | ●●                           | 50 m                                    |

\* Verni naturel / Natur lackiert

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

FCB Industrie du Bois SA  
Chemin de la Scie 6  
CH-1323 Romainmôtier


Chapitre 2 / Kapitel 2

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcb.ch | www.fcb.ch

FCB  
Industrie  
du Bois SA


## Couvre-joints sapin, épicéa Deckleisten Fichte, Tanne

2



| Dimensions<br>Dimensionen | brut<br>roh | verni*<br>lackiert* | RAL 9010 | blanc transparent<br>weiss transparent | selon NCS ou RAL<br>nach NCS o. RAL | huilé naturel<br>geölt natur | Unité d'emballage<br>Verpackungseinheit |
|---------------------------|-------------|---------------------|----------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| 20 x 6 mm                 | ●           | ●●                  | ●●       | ●●                                     | ●●                                  | ●●                           | 100 m                                   |
| 23 x 6 mm                 | ●           | ●●                  | ●●       | ●●                                     | ●●                                  | ●●                           | 100 m                                   |
| 30 x 6 mm                 | ●           | ●●                  | ●●       | ●●                                     | ●●                                  | ●●                           | 100 m                                   |
| 40 x 8 mm                 | ●           | ●●                  | ●●       | ●●                                     | ●●                                  | ●●                           | 50 m                                    |
| 50 x 8 mm                 | ●           | ●●                  | ●●       | ●●                                     | ●●                                  | ●●                           | 50 m                                    |
| 60 x 8 mm                 | ●           | ●●                  | ●●       | ●●                                     | ●●                                  | ●●                           | 50 m                                    |

## Gorges sapin, épicéa Hohlkehlen Fichte, Tanne



| Dimensions<br>Dimensionen | brut<br>roh | verni*<br>lackiert* | RAL 9010 | blanc transparent<br>weiss transparent | selon NCS ou RAL<br>nach NCS o. RAL | huilé naturel<br>geölt natur | Unité d'emballage<br>Verpackungseinheit |
|---------------------------|-------------|---------------------|----------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| 16 x 16 mm                | ●           | ●●                  | ●●       | ●●                                     | ●●                                  | ●●                           | 100 m                                   |
| 17 x 21 mm                | ●           | ●●                  | ●●       | ●●                                     | ●●                                  | ●●                           | 100 m                                   |
| 20 x 20 mm                | ●           | ●●                  | ●●       | ●                                      | ●●                                  | ●●                           | 50 m                                    |
| 23 x 23 mm                | ●           | ●●                  | ●●       | ●                                      | ●●                                  | ●●                           | 50 m                                    |
| 27 x 27 mm                | ●           | ●●                  | ●●       | ●                                      | ●●                                  | ●●                           | 50 m                                    |
| 30 x 36 mm                | ●           | ●●                  | ●●       | ●●                                     | ●●                                  | ●●                           | 50 m                                    |
| 36 x 36 mm                | ●           | ●●                  | ●●       | ●●                                     | ●●                                  | ●●                           | 50 m                                    |
| 40 x 46 mm                | ●           | ●●                  | ●●       | ●●                                     | ●●                                  | ●●                           | 50 m                                    |

\* Verni naturel / Natur lackiert

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar


FCB Industrie du Bois SA  
Chemin de la Scie 6  
CH-1323 Romainmôtier

Chapitre 2 / Kapitel 2

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcb.ch | www.fcb.ch




## Gorges épicea du nord - A/B (Avec noeuds) Hohlkehlen Nordische Fichte - A/B (Mit Ästen)



1337 - 45/54

| Dimensions<br>Dimensionen | brut<br>roh | verni*<br>lackiert* | RAL 9010 | blanc transparent<br>weiss transparent | selon NCS ou RAL<br>nach NCS o. RAL | huilé naturel<br>geölt natur | Unité d'emballage<br>Verpackungseinheit |
|---------------------------|-------------|---------------------|----------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| 45 x 54 mm                | ●           | ●●                  | ●●●      | ●●●                                    | ●●●                                 | ●●                           | 20 m                                    |


## Corniches sapin, épicea (Sans noeuds) Eckstäbe Fichte, Tanne (Ohne Ästen)




1335 - 34/25

1335 - 28/21


| Dimensions<br>Dimensionen | brut<br>roh | verni*<br>lackiert* | RAL 9010 | blanc transparent<br>weiss transparent | selon NCS ou RAL<br>nach NCS o. RAL | huilé naturel<br>geölt natur | Unité d'emballage<br>Verpackungseinheit |
|---------------------------|-------------|---------------------|----------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| 28 x 21 mm                | ●           | ●●                  | ●●       | ●●                                     | ●●                                  | ●●                           | 50 m                                    |
| 34 x 25 mm                | ●           | ●●                  | ●●       | ●●                                     | ●●                                  | ●●                           | 50 m                                    |




1350 - 80/80



1350 - 70/70



1350 - 60/60



1350 - 50/50

| Dimensions<br>Dimensionen | brut<br>roh | verni*<br>lackiert* | RAL 9010 | blanc transparent<br>weiss transparent | selon NCS ou RAL<br>nach NCS o. RAL | huilé naturel<br>geölt natur | Unité d'emballage<br>Verpackungseinheit |
|---------------------------|-------------|---------------------|----------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| 50 x 50 mm                | ●           | ●●                  | ●●       | ●●                                     | ●●                                  | ●●                           | 20 m                                    |
| 60 x 60 mm                | ●●          | ●●                  | ●●       | ●●                                     | ●●                                  | ●●                           |                                         |
| 70 x 70 mm                | ●           | ●●                  | ●●       | ●●                                     | ●●                                  | ●●                           | 20 m                                    |
| 80 x 80 mm                | ●●          | ●●                  | ●●       | ●●                                     | ●●                                  | ●●                           |                                         |

**Autres essences sur demande:** Chêne, Noyer EURO, etc.

**Andere Holzarten auf Anfrage:** Eiche, Nussbaum EURO, usw.

\* Verni naturel / Natur lackiert

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar


FCB Industrie du Bois SA  
Chemin de la Scie 6  
CH-1323 Romainmôtier

Chapitre 2 / Kapitel 2

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcbbsa.ch | www.fcbbsa.ch


FCB  
Industrie  
du Bois SA

## Corniches sapin, épicéa Eckstäbe Fichte, Tanne




1351 - 60/85


| Dimensions<br><i>Dimensionen</i> | brut<br><i>roh</i> | verni*<br><i>lackiert*</i> | RAL 9010 | blanc transparent<br><i>weiss transparent</i> | selon NCS ou RAL<br><i>nach NCS o. RAL</i> | huilé naturel<br><i>geölt natur</i> | Unité d'emballage<br><i>Verpackungseinheit</i> |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------|----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| 60 x 85 mm                       | ●                  | ●●                         | ●●       | ●●                                            | ●●                                         | ●●                                  | 20 m                                           |



1352 - 50/50




1352 - 40/40




1352 - 30/30

| Dimensions<br><i>Dimensionen</i> | brut<br><i>roh</i> | verni*<br><i>lackiert*</i> | RAL 9010 | blanc transparent<br><i>weiss transparent</i> | selon NCS ou RAL<br><i>nach NCS o. RAL</i> | huilé naturel<br><i>geölt natur</i> | Unité d'emballage<br><i>Verpackungseinheit</i> |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------|----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| 30 x 30 mm                       | ●                  | ●●                         | ●●       | ●●                                            | ●●                                         | ●●                                  | 50 m                                           |
| 40 x 40 mm                       | ●●                 | ●●                         | ●●       | ●●                                            | ●●                                         | ●●                                  | -                                              |
| 50 x 50 mm                       | ●●                 | ●●                         | ●●       | ●●                                            | ●●                                         | ●●                                  | -                                              |



1353 - 40/40



1353 - 30/30

| Dimensions<br><i>Dimensionen</i> | brut<br><i>roh</i> | verni*<br><i>lackiert*</i> | RAL 9010 | blanc transparent<br><i>weiss transparent</i> | selon NCS ou RAL<br><i>nach NCS o. RAL</i> | huilé naturel<br><i>geölt natur</i> | Unité d'emballage<br><i>Verpackungseinheit</i> |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------|----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| 30 x 30 mm                       | ●                  | ●●                         | ●●       | ●●                                            | ●●                                         | ●●                                  | 50 m                                           |
| 40 x 40 mm                       | ●                  | ●●                         | ●●       | ●●                                            | ●●                                         | ●●                                  | 50 m                                           |


\* Verni naturel / Natur lackiert

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage


●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

## Corniches sapin, épicéa Eckstäbe Fichte, Tanne




1354 - 22/35

| Dimensions<br>Dimensionen | brut<br>roh | verni*<br>lackiert* | RAL 9010 | blanc transparent<br>weiss transparent | selon NCS ou RAL<br>nach NCS o. RAL | huilé naturel<br>geölt natur | Unité d'emballage<br>Verpackungseinheit |
|---------------------------|-------------|---------------------|----------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| 22 x 35 mm                | ●           | ●●                  | ●●       | ●●                                     | ●●                                  | ●●                           | 50 m                                    |



1355 - 22/35

| Dimensions<br>Dimensionen | brut<br>roh | verni*<br>lackiert* | RAL 9010 | blanc transparent<br>weiss transparent | selon NCS ou RAL<br>nach NCS o. RAL | huilé naturel<br>geölt natur | Unité d'emballage<br>Verpackungseinheit |
|---------------------------|-------------|---------------------|----------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| 22 x 35 mm                | ●           | ●●                  | ●●       | ●●                                     | ●●                                  | ●●                           | 50 m                                    |



1356 - 22/35

1356 - 15/25

| Dimensions<br>Dimensionen | brut<br>roh | verni*<br>lackiert* | RAL 9010 | blanc transparent<br>weiss transparent | selon NCS ou RAL<br>nach NCS o. RAL | huilé naturel<br>geölt natur | Unité d'emballage<br>Verpackungseinheit |
|---------------------------|-------------|---------------------|----------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| 15 x 25 mm                | ●●          | ●●                  | ●●       | ●●                                     | ●●                                  | ●●                           |                                         |
| 22 x 35 mm                | ●           | ●●                  | ●●       | ●●                                     | ●●                                  | ●●                           | 50 m                                    |

## Crémaillères Zahnleisten



1336 - 14/20

Profil 1336 - 14 x 20 mm

Profil 1336 - 14 x 20 mm

| Longueurs<br>Längen | Chêne brut<br>Eiche roh | Hêtre étuvé brut<br>Buche gedämpft roh | Sapin, épicéa brut<br>Fichte, Tanne roh | Unité d'emballage<br>Verpackungseinheit |
|---------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 250 cm              | ●                       | ●                                      | ●                                       | 8 pces / Stk.                           |
| 240 cm              | ●                       | ●                                      | ●                                       | 8 pces / Stk.                           |
| 220 cm              | ●                       | ●                                      | ●                                       | 8 pces / Stk.                           |
| 200 cm              | ●                       | ●                                      | ●                                       | 8 pces / Stk.                           |

\* Verni naturel / Natur lackiert

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar


FCB Industrie du Bois SA  
Chemin de la Scie 6  
CH-1323 Romainmôtier

Chapitre 2 / Kapitel 2

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcb.ch | www.fcb.ch

FCB  
Industrie  
du Bois SA


## Liteaux pour crémaillères Vierkanteleisten für Zahnleisten



1339 - 18/14

| Essence<br>Holzart            | brut<br>roh | Unité d'emballage<br>Verpackungseinheit |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| Chêne / Eiche                 | ●           | 50 m                                    |
| Hêtre étuvé / Buche gedämpft  | ●           | 50 m                                    |
| Sapin, épicéa / Tanne, Fichte | ●           | 50 m                                    |

## Baguettes rectangulaires Vierkanteleisten



1339

1339

| Dimensions<br>Dimensionen | Sapin, épicéa / Tanne, Fichte |                     | Hêtre étuvé / Buche gedämpft |                     | Unité d'emballage<br>Verpackungseinheit |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|                           | brut<br>roh                   | verni*<br>lackiert* | brut<br>roh                  | verni*<br>lackiert* |                                         |
| 10 x 10 mm                | ●                             | ●●                  | ●●                           | ●●                  | 100 m                                   |
| 15 x 15 mm                | ●                             | ●●                  | ●●                           | ●●                  | 100 m                                   |
| 20 x 10 mm                | ●                             | ●●                  | ●●                           | ●●                  | 100 m                                   |
| 20 x 15 mm                | ●                             | ●●                  | ●●                           | ●●                  | 100 m                                   |
| 20 x 20 mm                | ●                             | ●●                  | ●                            | ●●                  | 50 m                                    |
| 23 x 23 mm                | ●                             | ●●                  | ●●                           | ●●                  | 50 m                                    |
| 25 x 10 mm                | ●                             | ●●                  | ●●                           | ●●                  | 50 m                                    |
| 25 x 20 mm                | ●                             | ●●                  | ●●                           | ●●                  | 50 m                                    |
| 30 x 10 mm                | ●                             | ●●                  | ●●                           | ●●                  | 50 m                                    |
| 30 x 15 mm                | ●                             | ●●                  | ●●                           | ●●                  | 50 m                                    |
| 30 x 20 mm                | ●                             | ●●                  | ●●                           | ●●                  | 50 m                                    |
| 30 x 30 mm                | ●                             | ●●                  | ●●                           | ●●                  | 50 m                                    |
| 30 x 45 mm                | ●                             | ●●                  | ●●                           | ●●                  | 50 m                                    |
| 40 x 10 mm                | ●                             | ●●                  | ●●                           | ●●                  | 50 m                                    |
| 40 x 20 mm                | ●                             | ●●                  | ●●                           | ●●                  | 50 m                                    |
| 40 x 30 mm                | ●                             | ●●                  | ●●                           | ●●                  | 30 m                                    |
| 40 x 40 mm                | ●                             | ●●                  | ●●                           | ●●                  | 30 m                                    |
| 45 x 45 mm                | ●                             | ●●                  | ●●                           | ●●                  | 30 m                                    |
| 50 x 8 mm                 | ●                             | ●●                  | ●●                           | ●●                  | 50 m                                    |
| 50 x 10 mm                | ●                             | ●●                  | ●●                           | ●●                  | 50 m                                    |
| 50 x 20 mm                | ●                             | ●●                  | ●●                           | ●●                  | 50 m                                    |
| 50 x 30 mm                | ●                             | ●●                  | ●●                           | ●●                  | 30 m                                    |
| 60 x 8 mm                 | ●                             | ●●                  | ●●                           | ●●                  | 50 m                                    |
| 60 x 10 mm                | ●                             | ●●                  | ●●                           | ●●                  | 50 m                                    |
| 60 x 20 mm                | ●                             | ●●                  | ●●                           | ●●                  | 50 m                                    |
| 80 x 20 mm                | ●                             | ●●                  | ●●                           | ●●                  | 30 m                                    |

\* Verni naturel / Natur lackiert

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

FCB Industrie du Bois SA  
Chemin de la Scie 6  
CH-1323 Romainmôtier


Chapitre 2 / Kapitel 2

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcb-sa.ch | www.fcb-sa.ch



# Mains-courantes, massives et non aboutées

## Handläufe, massiv und nicht keilgezinkt



Sur demande:  
Plus value pour machinage d'une rainure

Auf Anfrage:  
Aufpreis für Nutung

1375

1375

1375

|         | Essence<br>Holzart             | Longueur<br>Länge        | brut<br>roh | poncé<br>geschliffen | verni naturel **<br>natur lackiert ** | huillé<br>geölt |
|---------|--------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Ø 40 mm | Chêne européen / Eiche Europa  | Longueur fixe / Fixlänge | ●●          | ●●                   | ●●                                    | ●●              |
| Ø 40 mm | Erable européen / Ahorn Europa | Longueur fixe / Fixlänge | ●●          | ●●                   | ●●                                    | ●●              |
| Ø 40 mm | Hêtre étuvé / Buche ged.       | Longueur fixe / Fixlänge | ●●          | ●●                   | ●●                                    | ●●              |
| Ø 40 mm | Sapin, épicéa / Tanne, Fichte  | Longueur fixe / Fixlänge | ●●          | ●●                   | ●●                                    | ●●              |
| Ø 40 mm | Chêne européen / Eiche Europa  | Au mètre / Am Meter      | ●           | ●●                   | ●●                                    | ●●              |
| Ø 40 mm | Erable européen / Ahorn Europa | Au mètre / Am Meter      | ●           | ●●                   | ●●                                    | ●●              |
| Ø 40 mm | Hêtre étuvé / Buche ged.       | Au mètre / Am Meter      | ●           | ●●                   | ●●                                    | ●●              |
| Ø 40 mm | Sapin, épicéa / Tanne, Fichte  | Au mètre / Am Meter      | ●           | ●●                   | ●●                                    | ●●              |
| Ø 45 mm | Chêne européen / Eiche Europa  | Longueur fixe / Fixlänge | ●●          | ●●                   | ●●                                    | ●●              |
| Ø 45 mm | Erable européen / Ahorn Europa | Longueur fixe / Fixlänge | ●●          | ●●                   | ●●                                    | ●●              |
| Ø 45 mm | Hêtre étuvé / Buche ged.       | Longueur fixe / Fixlänge | ●●          | ●●                   | ●●                                    | ●●              |
| Ø 45 mm | Sapin, épicéa / Tanne, Fichte  | Longueur fixe / Fixlänge | ●●          | ●●                   | ●●                                    | ●●              |
| Ø 45 mm | Chêne européen / Eiche Europa  | Au mètre / Am Meter      | ●           | ●●                   | ●●                                    | ●●              |
| Ø 45 mm | Erable européen / Ahorn Europa | Au mètre / Am Meter      | ●           | ●●                   | ●●                                    | ●●              |
| Ø 45 mm | Hêtre étuvé / Buche ged.       | Au mètre / Am Meter      | ●           | ●●                   | ●●                                    | ●●              |
| Ø 45 mm | Sapin, épicéa / Tanne, Fichte  | Au mètre / Am Meter      | ●           | ●●                   | ●●                                    | ●●              |
| Ø 50 mm | Chêne européen / Eiche Europa  | Longueur fixe / Fixlänge | ●●          | ●●                   | ●●                                    | ●●              |
| Ø 50 mm | Erable européen / Ahorn Europa | Longueur fixe / Fixlänge | ●●          | ●●                   | ●●                                    | ●●              |
| Ø 50 mm | Hêtre étuvé / Buche ged.       | Longueur fixe / Fixlänge | ●●          | ●●                   | ●●                                    | ●●              |
| Ø 50 mm | Sapin, épicéa / Tanne, Fichte  | Longueur fixe / Fixlänge | ●●          | ●●                   | ●●                                    | ●●              |
| Ø 50 mm | Chêne européen / Eiche Europa  | Au mètre / Am Meter      | ●           | ●●                   | ●●                                    | ●●              |
| Ø 50 mm | Erable européen / Ahorn Europa | Au mètre / Am Meter      | ●           | ●●                   | ●●                                    | ●●              |
| Ø 50 mm | Hêtre étuvé / Buche ged.       | Au mètre / Am Meter      | ●           | ●●                   | ●●                                    | ●●              |
| Ø 50 mm | Sapin, épicéa / Tanne, Fichte  | Au mètre / Am Meter      | ●           | ●●                   | ●●                                    | ●●              |
| Ø 60 mm | Chêne européen / Eiche Europa  | Longueur fixe / Fixlänge | ●●          | ●●                   | ●●                                    | ●●              |
| Ø 60 mm | Hêtre étuvé / Buche ged.       | Longueur fixe / Fixlänge | ●●          | ●●                   | ●●                                    | ●●              |
| Ø 60 mm | Sapin, épicéa / Tanne, Fichte  | Longueur fixe / Fixlänge | ●●          | ●●                   | ●●                                    | ●●              |
| Ø 60 mm | Chêne européen / Eiche Europa  | Au mètre / Am Meter      | ●           | ●●                   | ●●                                    | ●●              |
| Ø 60 mm | Hêtre étuvé / Buche ged.       | Au mètre / Am Meter      | ●           | ●●                   | ●●                                    | ●●              |
| Ø 60 mm | Sapin, épicéa / Tanne, Fichte  | Au mètre / Am Meter      | ●           | ●●                   | ●●                                    | ●●              |

Longueur fixe: coupée à la longueur demandée  
Au mètre: longueur en stock se rapprochant au plus proche de la longueur demandée.

Fixlänge: Zugeschnitten gemäss Bestellung  
Am Meter: Längen an Lager, die sich der verlangten Länge nach Mass annähern



Finition bout avec chanfrein  
Endstück gefast



Finition bout arrondi  
Endstück gerundet

\*\* Verni naturel 2 composants/ Natur lackiert 2 Komponenten

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

FCB Industrie du Bois SA  
Chemin de la Scie 6  
CH-1323 Romainmôtier

Chapitre 3 / Kapitel 3


T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcb.ch | www.fcb.ch

FCB  
Industrie  
du Bois SA



## Mains-courantes Handläufe

Coude de 90°, rayon intérieur de 50 mm - Winkelstücke 90°, Innenradius von 50 mm



|         | Essence<br>Holzart             | brut<br>roh | poncé<br>geschliffen | verni naturel **<br>natur lackiert ** | huilé<br>geölt |
|---------|--------------------------------|-------------|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| Ø 40 mm | Chêne européen / Eiche Europa  | ●           | ●●                   | ●●                                    | ●●             |
| Ø 40 mm | Erable européen / Ahorn Europa | ●           | ●●                   | ●●                                    | ●●             |
| Ø 40 mm | Hêtre étuvé / Buche ged.       | ●           | ●●                   | ●●                                    | ●●             |
| Ø 40 mm | Sapin, épicéa / Tanne, Fichte  | ●           | ●●                   | ●●                                    | ●●             |
| Ø 45 mm | Chêne européen / Eiche Europa  | ●           | ●●                   | ●●                                    | ●●             |
| Ø 45 mm | Erable européen / Ahorn Europa | ●           | ●●                   | ●●                                    | ●●             |
| Ø 45 mm | Hêtre étuvé / Buche ged.       | ●           | ●●                   | ●●                                    | ●●             |
| Ø 45 mm | Sapin, épicéa / Tanne, Fichte  | ●           | ●●                   | ●●                                    | ●●             |
| Ø 50 mm | Chêne européen / Eiche Europa  | ●           | ●●                   | ●●                                    | ●●             |
| Ø 50 mm | Erable européen / Ahorn Europa | ●           | ●●                   | ●●                                    | ●●             |
| Ø 50 mm | Hêtre étuvé / Buche ged.       | ●           | ●●                   | ●●                                    | ●●             |
| Ø 50 mm | Sapin, épicéa / Tanne, Fichte  | ●           | ●●                   | ●●                                    | ●●             |
| Ø 60 mm | Chêne européen / Eiche Europa  | ●           | ●●                   | ●●                                    | ●●             |
| Ø 60 mm | Hêtre étuvé / Buche ged.       | ●           | ●●                   | ●●                                    | ●●             |
| Ø 60 mm | Sapin, épicéa / Tanne, Fichte  | ●           | ●●                   | ●●                                    | ●●             |

### Accessoires - Zubehör

|                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Support avec plaque cuvette,<br>acier galvanisé<br>Handlaufstütze mit runder Platte,<br>verzinkter Stahl | Support avec plaque à entailler,<br>acier galvanisé<br>Handlaufstütze zum einlassen,<br>verzinkter Stahl | Support avec plaque à entailler,<br>acier INOX<br>Handlaufstütze zum einlassen,<br>Rostfreier Stahl |
| ●                                                                                                        | ●                                                                                                        | ●                                                                                                   |



No. 602



No. 601 / 601 i



601 iA

Autres modèles sur demande / Andere Modelle auf Anfrage

\*\* Verni naturel 2 composants/ Natur lackiert 2 Komponenten

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar


FCB Industrie du Bois SA  
Chemin de la Scie 6  
CH-1323 Romainmôtier

Chapitre 3 / Kapitel 3

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcbisa.ch | www.fcbisa.ch

FCB  
Industrie  
du Bois SA

## Mains-courantes, massives et non aboutées Handläufe, massiv und nicht keilgezinkt




1380 - 55/37

Sur demande:  
Plus value pour machinage d'une rainure

Auf Anfrage:  
Aufpreis für Nutung

| Essence<br>Holzart             | Longueur<br>Länge        | brut<br>roh | poncé<br>geschliffen | verni naturel **<br>natur lackiert ** | huilé<br>geölt |
|--------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| Chêne européen / Eiche Europa  | Longueur fixe / Fixlänge | ●●          | ●●                   | ●●                                    | ●●             |
| Erable européen / Ahorn Europa | Longueur fixe / Fixlänge | ●●          | ●●                   | ●●                                    | ●●             |
| Hêtre étuvé / Buche gedämpft   | Longueur fixe / Fixlänge | ●●          | ●●                   | ●●                                    | ●●             |
| Sapin, épicéa / Tanne, Fichte  | Longueur fixe / Fixlänge | ●●          | ●●                   | ●●                                    | ●●             |
| Chêne européen / Eiche Europa  | Au mètre / Am Meter      | ●           | ●●                   | ●●                                    | ●●             |
| Erable européen / Ahorn Europa | Au mètre / Am Meter      | ●           | ●●                   | ●●                                    | ●●             |
| Hêtre étuvé / Buche gedämpft   | Au mètre / Am Meter      | ●           | ●●                   | ●●                                    | ●●             |
| Sapin, épicéa / Tanne, Fichte  | Au mètre / Am Meter      | ●           | ●●                   | ●●                                    | ●●             |



1390 - 80/46

Sur demande:  
Plus value pour machinage d'une rainure

Auf Anfrage:  
Aufpreis für Nutung

| Essence<br>Holzart             | Longueur<br>Länge        | brut<br>roh | poncé<br>geschliffen | verni naturel **<br>natur lackiert ** | huilé<br>geölt |
|--------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| Chêne européen / Eiche Europa  | Longueur fixe / Fixlänge | ●●          | ●●                   | ●●                                    | ●●             |
| Erable européen / Ahorn Europa | Longueur fixe / Fixlänge | ●●          | ●●                   | ●●                                    | ●●             |
| Hêtre étuvé / Buche gedämpft   | Longueur fixe / Fixlänge | ●●          | ●●                   | ●●                                    | ●●             |
| Sapin, épicéa / Tanne, Fichte  | Longueur fixe / Fixlänge | ●●          | ●●                   | ●●                                    | ●●             |
| Chêne européen / Eiche Europa  | Au mètre / Am Meter      | ●           | ●●                   | ●●                                    | ●●             |
| Erable européen / Ahorn Europa | Au mètre / Am Meter      | ●           | ●●                   | ●●                                    | ●●             |
| Hêtre étuvé / Buche gedämpft   | Au mètre / Am Meter      | ●           | ●●                   | ●●                                    | ●●             |
| Sapin, épicéa / Tanne, Fichte  | Au mètre / Am Meter      | ●           | ●●                   | ●●                                    | ●●             |

Longueur fixe: coupée à la longueur demandée

Au mètre: longueur en stock se rapprochant au plus proche de la longueur demandée.

Fixlänge: Zugeschnitten gemäss Bestellung

Am Meter: Längen an Lager, die sich der verlangten Länge nach Mass annähern

\*\* Verni naturel 2 composants/ Natur lackiert 2 Komponenten

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar


FCB Industrie du Bois SA  
Chemin de la Scie 6  
CH-1323 Romainmôtier

Chapitre 3 / Kapitel 3

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcb.ch | www.fcb.ch

FCB  
Industrie  
du Bois SA


## Barres rondes & demi-ronds Rundstäbe & Halbrundstäbe



1340

Tourillons, longueurs 100 cm  
Dübelstäbe, Längen 100 cm


|         | Essence<br>Holzart          | Surface<br>Oberfläche             | brut<br>roh | Unité d'emballage<br>Verpackungseinheit |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| Ø 4 mm  | Hêtre naturel / Buche natur | lisse / glatt                     | ●           | 50 m                                    |
| Ø 5 mm  | Hêtre naturel / Buche natur | lisse / glatt                     | ●           | 50 m                                    |
| Ø 6 mm  | Hêtre naturel / Buche natur | lisse ou strié / glatt o. gerillt | ●           | 50 m                                    |
| Ø 8 mm  | Hêtre naturel / Buche natur | lisse ou strié / glatt o. gerillt | ●           | 50 m                                    |
| Ø 10 mm | Hêtre naturel / Buche natur | lisse ou strié / glatt o. gerillt | ●           | 50 m                                    |
| Ø 12 mm | Hêtre naturel / Buche natur | lisse ou strié / glatt o. gerillt | ●           | 50 m                                    |
| Ø 15 mm | Hêtre naturel / Buche natur | lisse ou strié / glatt o. gerillt | ●           | 50 m                                    |
| Ø 20 mm | Hêtre naturel / Buche natur | lisse ou strié / glatt o. gerillt | ●           | 50 m                                    |
| Ø 25 mm | Hêtre naturel / Buche natur | lisse / glatt                     | ●           | 50 m                                    |
| Ø 30 mm | Hêtre naturel / Buche natur | lisse / glatt                     | ●           | 40 m                                    |
| Ø 40 mm | Hêtre naturel / Buche natur | lisse / glatt                     | ●           | 30 m                                    |




1340

Barres rondes  
Rundstäbe


|         | Essence<br>Holzart           | Surface<br>Oberfläche | brut<br>roh | poncé<br>geschliffen | verni naturel **<br>natur lackiert ** | huilé<br>geölt |
|---------|------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| Ø 20 mm | Hêtre étuvé / Buche gedämpft | lisse / glatt         | ●           | ●●                   | ●●                                    | ●●             |
| Ø 20 mm | Hêtre naturel / Buche natur  | lisse / glatt         | ●           | ●●                   | ●●                                    | ●●             |
| Ø 25 mm | Hêtre étuvé / Buche gedämpft | lisse / glatt         | ●           | ●●                   | ●●                                    | ●●             |
| Ø 25 mm | Hêtre naturel / Buche natur  | lisse / glatt         | ●           | ●●                   | ●●                                    | ●●             |
| Ø 30 mm | Hêtre étuvé / Buche gedämpft | lisse / glatt         | ●           | ●●                   | ●●                                    | ●●             |
| Ø 30 mm | Hêtre naturel / Buche natur  | lisse / glatt         | ●           | ●●                   | ●●                                    | ●●             |
| Ø 20 mm | Chêne / Eiche                | lisse / glatt         | ●           | ●●                   | ●●                                    | ●●             |
| Ø 25 mm | Chêne / Eiche                | lisse / glatt         | ●           | ●●                   | ●●                                    | ●●             |
| Ø 30 mm | Chêne / Eiche                | lisse / glatt         | ●           | ●●                   | ●●                                    | ●●             |



1202 - 30/15



1202 - 30/15



1202 - 30/15

Demi-ronds  
Halbrundstäbe

| Dimensions<br>Dimensionen | Essence<br>Holzart            | brut<br>roh | Unité d'emballage<br>Verpackungseinheit |
|---------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| 14 x 7 mm                 | Sapin, épicéa / Tanne, Fichte | ●           | 50 m                                    |
| 20 x 10 mm                | Sapin, épicéa / Tanne, Fichte | ●           | 50 m                                    |
| 30 x 15 mm                | Sapin, épicéa / Tanne, Fichte | ●           | 50 m                                    |

\*\* Verni naturel 2 composants / Natur lackiert 2 Komponenten

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar


FCB Industrie du Bois SA  
Chemin de la Scie 6  
CH-1323 Romainmôtier

Chapitre 3 / Kapitel 3

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcb.ch | www.fcb.ch




## Baguettes à verre Glasleisten




1219 - 24/15

| Essence<br>Holzart            | brut<br>roh | verni*<br>lackiert* | selon NCS ou RAL<br>nach NCS o. RAL | teinté selon échantillon<br>gebeizt nach Muster | huilé<br>geölt | Unité d'emballage<br>Verpackungseinheit |
|-------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Chêne / Eiche                 | ●           | ●●                  | ●●                                  | ●●                                              | ●●             | 100 m                                   |
| Hêtre étuvé / Buche gedämpft  | ●           | ●●                  | ●●                                  | ●●                                              | ●●             | 100 m                                   |
| Hêtre naturel / Buche natur   | ●●          | ●●                  | ●●                                  | ●●                                              | ●●             | 100 m                                   |
| Koto / Koto                   | ●●          | ●●                  | ●●                                  | ●●                                              | ●●             | 100 m                                   |
| Sapin, épicéa / Tanne, Fichte | ●           | ●●                  | ●●                                  | ●●                                              | ●●             | 100 m                                   |



1229 - 24/15


| Essence<br>Holzart            | brut<br>roh | verni*<br>lackiert* | selon NCS ou RAL<br>nach NCS o. RAL | teinté selon échantillon<br>gebeizt nach Muster | huilé<br>geölt | Unité d'emballage<br>Verpackungseinheit |
|-------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Chêne / Eiche                 | ●           | ●●                  | ●●                                  | ●●                                              | ●●             | 100 m                                   |
| Hêtre étuvé / Buche gedämpft  | ●           | ●●                  | ●●                                  | ●●                                              | ●●             | 100 m                                   |
| Hêtre naturel / Buche natur   | ●●          | ●●                  | ●●                                  | ●●                                              | ●●             | 100 m                                   |
| Koto / Koto                   | ●●          | ●●                  | ●●                                  | ●●                                              | ●●             | 100 m                                   |
| Sapin, épicéa / Fichte, Tanne | ●           | ●●                  | ●●                                  | ●●                                              | ●●             | 100 m                                   |




1366 - 18/18

| Essence<br>Holzart            | brut<br>roh | verni*<br>lackiert* | selon NCS ou RAL<br>nach NCS o. RAL | teinté selon échantillon<br>gebeizt nach Muster | huilé<br>geölt | Unité d'emballage<br>Verpackungseinheit |
|-------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Sapin, épicéa / Tanne, Fichte | ●           | ●●                  | ●●                                  | ●●                                              | ●●             | 100 m                                   |


●● D'autre baguettes à verre sur mesure possibles : Quelques exemples ci-dessous  
Andere Glasleisten nach Mass möglich : Untenstehend einige Beispiele




2456 - 32/27




2337 - 30/20




2340 - 36/16



2406 - 28/23



2451 - 20/18



2536 - 19/18

\* Verni naturel / Natur lackiert


● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

## Jalousies à volets

### Jalousieleisten



1220 - 50/8


1220 - 45/9

| Essence<br>Holzart            | Dimensions<br>Dimensionen | brut<br>roh | Unité d'emballage<br>Verpackungseinheit |
|-------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| Sapin, épicéa / Tanne, Fichte | 50 x 8 mm                 | ●           | 50 m                                    |
| Sapin, épicéa / Tanne, Fichte | 45 x 9 mm                 | ●           | 50 m                                    |

Longueurs de 2.00 à 5.00 m / Längen von 2.00 bis 5.00 m

## Listes trapézoïdales

### Trapezleisten



1230 - 30/20/15

1230 - 20/15/15

1230 - 20/15/10

| Essence<br>Holzart            | Dimensions<br>Dimensionen | brut<br>roh | Unité d'emballage<br>Verpackungseinheit |
|-------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| Abachi / Abachi               | 20 x 15 x 10 mm           | ●           | 50 m                                    |
| Sapin, épicéa / Tanne, Fichte | 20 x 15 x 15 mm           | ●           | 50 m                                    |
| Sapin, épicéa / Tanne, Fichte | 30 x 20 x 15 mm           | ●           | 50 m                                    |

Longueurs de 2.00 à 5.00 m / Längen von 2.00 bis 5.00 m

## Baguettes triangulaires

### Dreieckleisten



1338 - 50/50

1338 - 40/40

1338 - 30/30

1338 - 25/25

1338 - 20/20

1338 - 15/15

1338 - 10/10

| Essence<br>Holzart            | Dimensions<br>Dimensionen | brut<br>roh | Unité d'emballage<br>Verpackungseinheit |
|-------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| Abachi / Abachi               | 10 x 10 mm                | ●           | 100 m                                   |
| Abachi / Abachi               | 15 x 15 mm                | ●           | 100 m                                   |
| Abachi / Abachi               | 20 x 20 mm                | ●           | 100 m                                   |
| Abachi / Abachi               | 25 x 25 mm                | ●           | 100 m                                   |
| Abachi / Abachi               | 30 x 30 mm                | ●           | 100 m                                   |
| Sapin, épicéa / Tanne, Fichte | 40 x 40 mm                | ●           | 100 m                                   |
| Sapin, épicéa / Tanne, Fichte | 50 x 50 mm                | ●           | 100 m                                   |

Longueur fixe de 2.50 m / Fixlänge von 2.50 m

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar


FCB Industrie du Bois SA  
Chemin de la Scie 6  
CH-1323 Romainmôtier

Chapitre 4 / Kapitel 4

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcbbsa.ch | www.fcbbsa.ch




## Listes de décoration Zierleisten




1341 - 23/10

| Essence<br>Holzart            | brut<br>roh | verni*<br>lackiert* | huilé<br>geölt | teinté selon échantillon<br>gebeizt nach Muster | selon NCS ou RAL<br>nach NCS o. RAL | Unité d'emballage<br>Verpackungseinheit |
|-------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Chêne / Eiche                 | ●           | ●●                  | ●●             | ●●                                              | ●●                                  | 100 m                                   |
| Hêtre étuvé / Buche gedämpft  | ●           | ●●                  | ●●             | ●●                                              | ●●                                  | 100 m                                   |
| Hêtre naturel / Buche natur   | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●                                              | ●●                                  | 100 m                                   |
| Koto / Koto                   | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●                                              | ●●                                  | 100 m                                   |
| Sapin, épicéa / Tanne, Fichte | ●           | ●●                  | ●●             | ●●                                              | ●●                                  | 100 m                                   |




1342 - 18/7


| Essence<br>Holzart            | brut<br>roh | verni*<br>lackiert* | huilé<br>geölt | teinté selon échantillon<br>gebeizt nach Muster | selon NCS ou RAL<br>nach NCS o. RAL | Unité d'emballage<br>Verpackungseinheit |
|-------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Chêne / Eiche                 | ●           | ●●                  | ●●             | ●●                                              | ●●                                  | 100 m                                   |
| Hêtre étuvé / Buche gedämpft  | ●           | ●●                  | ●●             | ●●                                              | ●●                                  | 100 m                                   |
| Hêtre naturel / Buche natur   | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●                                              | ●●                                  | 100 m                                   |
| Koto / Koto                   | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●                                              | ●●                                  | 100 m                                   |
| Sapin, épicéa / Tanne, Fichte | ●           | ●●                  | ●●             | ●●                                              | ●●                                  | 100 m                                   |



1343 - 40/20



1343 - 30/15



1343 - 23/10

| Essence<br>Holzart            | Dimension<br>Dimension | brut<br>roh | verni*<br>lackiert* | huilé<br>geölt | teinté selon échantillon<br>gebeizt nach Muster | selon NCS ou RAL<br>nach NCS o. RAL | Unité d'emballage<br>Verpackungseinheit |
|-------------------------------|------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Chêne / Eiche                 | 23 x 10 mm             | ●           | ●●                  | ●●             | ●●                                              | ●●                                  | 100 m                                   |
| Hêtre étuvé / Buche gedämpft  | 23 x 10 mm             | ●           | ●●                  | ●●             | ●●                                              | ●●                                  | 100 m                                   |
| Hêtre naturel / Buche natur   | 23 x 10 mm             | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●                                              | ●●                                  |                                         |
| Koto / Koto                   | 23 x 10 mm             | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●                                              | ●●                                  |                                         |
| Sapin, épicéa / Tanne, Fichte | 23 x 10 mm             | ●           | ●●                  | ●●             | ●●                                              | ●●                                  | 100 m                                   |
| Chêne / Eiche                 | 30 x 15 mm             | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●                                              | ●●                                  |                                         |
| Hêtre étuvé / Buche gedämpft  | 30 x 15 mm             | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●                                              | ●●                                  |                                         |
| Hêtre naturel / Buche natur   | 30 x 15 mm             | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●                                              | ●●                                  |                                         |
| Koto / Koto                   | 30 x 15 mm             | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●                                              | ●●                                  |                                         |
| Sapin, épicéa / Tanne, Fichte | 30 x 15 mm             | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●                                              | ●●                                  |                                         |
| Chêne / Eiche                 | 40 x 20 mm             | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●                                              | ●●                                  |                                         |
| Hêtre étuvé / Buche gedämpft  | 40 x 20 mm             | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●                                              | ●●                                  |                                         |
| Hêtre naturel / Buche natur   | 40 x 20 mm             | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●                                              | ●●                                  |                                         |
| Koto / Koto                   | 40 x 20 mm             | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●                                              | ●●                                  |                                         |
| Sapin, épicéa / Tanne, Fichte | 40 x 20 mm             | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●                                              | ●●                                  |                                         |

\* Verni naturel / Natur lackiert

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

FCB Industrie du Bois SA  
Chemin de la Scie 6  
CH-1323 Romainmôtier



Chapitre 4 / Kapitel 4

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcb.ch | www.fcb.ch



Traverses en forme de chapeau de gendarme pour profil 1343 - 23/10
Geschweifte Form für Profil 1343 - 23/10

1345 - 23/10



1343 - 23/10


Autres formes et dimensions sur demande

Andere Formen und Größen auf Anfrage


| Essence Holzart               | brut roh | verni* lackiert* | huilé geölt | teinté selon échantillon gebeizt nach Muster | selon NCS ou RAL nach NCS o. RAL | Unité d'emballage Verpackungseinheit |
|-------------------------------|----------|------------------|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Chêne / Eiche                 | ●        | ●●               | ●●          | ●●                                           | ●●                               | 1 pce / Stk.                         |
| Hêtre étuvé / Buche gedämpft  | ●        | ●●               | ●●          | ●●                                           | ●●                               | 1 pce / Stk.                         |
| Koto / Koto                   | ●●       | ●●               | ●●          | ●●                                           | ●●                               | 1 pce / Stk.                         |
| Sapin, épicéa / Tanne, Fichte | ●        | ●●               | ●●          | ●●                                           | ●●                               | 1 pce / Stk.                         |

Angles quarts-de-rond pour profil 1343 - 23/10 | R = 60 ou 80 mm
Viertelbogen für Profil 1343 - 23/10 | R = 60 oder 80 mm

| Essence Holzart               | brut roh | verni* lackiert* | Unité d'emballage Verpackungseinheit |
|-------------------------------|----------|------------------|--------------------------------------|
| Chêne / Eiche                 | ●        | ●●               | 1 pce / Stk.                         |
| Hêtre étuvé / Buche gedämpft  | ●        | ●●               | 1 pce / Stk.                         |
| Koto / Koto                   | ●●       | ●●               | 1 pce / Stk.                         |
| Sapin, épicéa / Tanne, Fichte | ●        | ●●               | 1 pce / Stk.                         |




1346 - 23/10



Veuillez préciser le rayon lors de votre commande.
Geben Sie bitte den gewünschten Radius an.

Listes de décoration
Zierleisten



1344 - 18/7


| Essence Holzart               | brut roh | verni* lackiert* | huilé geölt | teinté selon échantillon gebeizt nach Muster | selon NCS ou RAL nach NCS o. RAL | Unité d'emballage Verpackungseinheit |
|-------------------------------|----------|------------------|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Chêne / Eiche                 | ●        | ●●               | ●●          | ●●                                           | ●●                               | 100 m                                |
| Hêtre étuvé / Buche gedämpft  | ●        | ●●               | ●●          | ●●                                           | ●●                               | 100 m                                |
| Hêtre naturel / Buche natur   | ●●       | ●●               | ●●          | ●●                                           | ●●                               | 100 m                                |
| Koto / Koto                   | ●●       | ●●               | ●●          | ●●                                           | ●●                               | 100 m                                |
| Sapin, épicéa / Tanne, Fichte | ●        | ●●               | ●●          | ●●                                           | ●●                               | 100 m                                |

\* Verni naturel / Natur lackiert

● En stock / Am Lager ●● Sur demande / Auf Anfrage ●●● Pas livrable / Nicht lieferbar




# Traverses en forme de chapeau de gendarme pour profil 1344 - 18/7 Geschweifte Form für Profil 1344 - 18/7



| Essence<br>Holzart            | brut<br>roh | verni*<br>lackiert* | huilé<br>geölt | teinté selon échantillon<br>gebeizt nach Muster | selon NCS ou RAL<br>nach NCS o. RAL | Unité d'emballage<br>Verpackungseinheit |
|-------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Chêne / Eiche                 | ●           | ●●                  | ●●             | ●●                                              | ●●                                  | 1 pce / Stk.                            |
| Hêtre étuvé / Buche gedämpft  | ●           | ●●                  | ●●             | ●●                                              | ●●                                  | 1 pce / Stk.                            |
| Koto / Koto                   | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●                                              | ●●                                  | 1 pce / Stk.                            |
| Sapin, épicéa / Tanne, Fichte | ●           | ●●                  | ●●             | ●●                                              | ●●                                  | 1 pce / Stk.                            |

## Angles quarts-de-rond pour profil 1344 - 18/7 | R = 50 ou 70 mm Viertelbogen für Profil 1344 - 18/7 | R = 50 oder 70 mm


| Essence<br>Holzart            | brut<br>roh | verni*<br>lackiert* | Unité d'emballage<br>Verpackungseinheit |
|-------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------|
| Chêne / Eiche                 | ●           | ●●                  | 1 pce / Stk.                            |
| Hêtre étuvé / Buche gedämpft  | ●           | ●●                  | 1 pce / Stk.                            |
| Koto / Koto                   | ●●          | ●●                  | 1 pce / Stk.                            |
| Sapin, épicéa / Tanne, Fichte | ●           | ●●                  | 1 pce / Stk.                            |



4

Veuillez préciser le rayon lors de votre commande.  
 Geben Sie bitte den gewünschten Radius an.

## Listes de décoration Zierleisten




1360 - 35/15

| Essence<br>Holzart            | brut<br>roh | verni*<br>lackiert* | huilé<br>geölt | teinté selon échantillon<br>gebeizt nach Muster | selon NCS ou RAL<br>nach NCS o. RAL | Unité d'emballage<br>Verpackungseinheit |
|-------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Chêne / Eiche                 | ●           | ●●                  | ●●             | ●●                                              | ●●                                  | 50 m                                    |
| Hêtre étuvé / Buche gedämpft  | ●           | ●●                  | ●●             | ●●                                              | ●●                                  | 50 m                                    |
| Hêtre naturel / Buche natur   | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●                                              | ●●                                  | 50 m                                    |
| Koto / Koto                   | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●                                              | ●●                                  | 50 m                                    |
| Sapin, épicéa / Tanne, Fichte | ●           | ●●                  | ●●             | ●●                                              | ●●                                  | 50 m                                    |

\* Verni naturel / Natur lackiert


● En stock / Am Lager      ●● Sur demande / Auf Anfrage      ●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

## Listes de décoration Zierleisten




1361 - 45/13

| Essence<br>Holzart            | brut<br>roh | verni*<br>lackiert* | huilé<br>geölt | teinté selon échantillon<br>gebeizt nach Muster | selon NCS ou RAL<br>nach NCS o. RAL | Unité d'emballage<br>Verpackungseinheit |
|-------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Chêne / Eiche                 | ●           | ●●                  | ●●             | ●●                                              | ●●                                  | 50 m                                    |
| Hêtre étuvé / Buche gedämpft  | ●           | ●●                  | ●●             | ●●                                              | ●●                                  | 50 m                                    |
| Hêtre naturel / Buche natur   | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●                                              | ●●                                  | 50 m                                    |
| Koto / Koto                   | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●                                              | ●●                                  | 50 m                                    |
| Sapin, épicéa / Tanne, Fichte | ●           | ●●                  | ●●             | ●●                                              | ●●                                  | 50 m                                    |



1362 - 32/14

| Essence<br>Holzart            | brut<br>roh | verni*<br>lackiert* | huilé<br>geölt | teinté selon échantillon<br>gebeizt nach Muster | selon NCS ou RAL<br>nach NCS o. RAL | Unité d'emballage<br>Verpackungseinheit |
|-------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Chêne / Eiche                 | ●           | ●●                  | ●●             | ●●                                              | ●●                                  | 50 m                                    |
| Hêtre étuvé / Buche gedämpft  | ●           | ●●                  | ●●             | ●●                                              | ●●                                  | 50 m                                    |
| Hêtre naturel / Buche natur   | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●                                              | ●●                                  | 50 m                                    |
| Koto / Koto                   | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●                                              | ●●                                  | 50 m                                    |
| Sapin, épicéa / Tanne, Fichte | ●           | ●●                  | ●●             | ●●                                              | ●●                                  | 50 m                                    |



1363 - 25/10

| Essence<br>Holzart            | brut<br>roh | verni*<br>lackiert* | huilé<br>geölt | teinté selon échantillon<br>gebeizt nach Muster | selon NCS ou RAL<br>nach NCS o. RAL | Unité d'emballage<br>Verpackungseinheit |
|-------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Chêne / Eiche                 | ●           | ●●                  | ●●             | ●●                                              | ●●                                  | 50 m                                    |
| Hêtre étuvé / Buche gedämpft  | ●           | ●●                  | ●●             | ●●                                              | ●●                                  | 50 m                                    |
| Hêtre naturel / Buche natur   | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●                                              | ●●                                  | 50 m                                    |
| Koto / Koto                   | ●●          | ●●                  | ●●             | ●●                                              | ●●                                  | 50 m                                    |
| Sapin, épicéa / Tanne, Fichte | ●           | ●●                  | ●●             | ●●                                              | ●●                                  | 50 m                                    |

\* Verni naturel / Natur lackiert

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar


FCB Industrie du Bois SA  
Chemin de la Scie 6  
CH-1323 Romainmôtier

Chapitre 4 / Kapitel 4

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcbbsa.ch | www.fcbbsa.ch



## Lames intérieures standard Innentäfer Standard



5



Lames sapin du nord face sciée, profil 2004  
Täfer Nordische Fichte sägeroh, Profil 2004

## Lames intérieures standard Innentäfer Standard

### Epicéa du nord / Nordische Fichte - N1/N2 - Profil 3003, 3004, 3053, 3063 & 3903

| Dimension (mm) | brut poncé<br><i>roh geschliffen</i> | verni*<br><i>lackiert*</i> | blanc alpin<br><i>weiss alpin</i> | selon NCS ou RAL<br><i>nach NCS o. RAL</i> | verni 2 composants<br><i>lackiert<br/>Zweikomponenten</i> | effet provençal<br><i>Provence-Effekt</i> | huilé<br><i>geölt</i> |
|----------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| 17 x 143       | ●●                                   | ●●                         | ●●                                | ●●                                         | ●●                                                        | ●●                                        | ●●                    |
| 20 x 168       | ●●                                   | ●●                         | ●●                                | ●●                                         | ●●                                                        | ●●                                        | ●●                    |

Verni 2 couches / lackiert 2 Anstriche

### Epicéa du Nord / Nordische Fichte - N1/N2 Profil 1000, 2000, 2004, 4000, 4100, 4200, 5000, 6000 & 8005

| Dimension (mm) | brut poncé<br><i>roh geschliffen</i> | verni*<br><i>lackiert*</i> | blanc alpin<br><i>weiss alpin</i> | selon NCS ou RAL<br><i>nach NCS o. RAL</i> | verni 2 composants<br><i>lackiert<br/>Zweikomponenten</i> | effet provençal<br><i>Provence-Effekt</i> | huilé<br><i>geölt</i> |
|----------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| 17 x 135       | ●●                                   | ●●                         | ●●                                | ●●                                         | ●●                                                        | ●●                                        | ●●                    |
| 25 x 135       | ●●                                   | ●●                         | ●●                                | ●●                                         | ●●                                                        | ●●                                        | ●●                    |

Verni 2 couches / lackiert 2 Anstriche

5

### Lames de parois intérieures en sapin / épicéa du pays / Innentäfer, heimische Fichte /Tanne - Profil 5000

| Dimension (mm)                             | Qualité<br><i>Qualität</i> | brut poncé<br><i>roh geschliffen</i> | verni*<br><i>lackiert*</i> | huilé<br><i>geölt</i> |
|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 16 x 120/150/180                           | III N                      | ●●                                   | ●●                         | ●●                    |
| 21 x 150/170/190                           | III N                      | ●●                                   | ●●                         | ●●                    |
| 24 x 150/170/190                           | III N                      | ●●                                   | ●●                         | ●●                    |
| 17 x toutes largeurs / <i>alle Breiten</i> | III B                      | ●●                                   | ●●                         | ●●                    |
| 22 x toutes largeurs / <i>alle Breiten</i> | III B                      | ●●                                   | ●●                         | ●●                    |
| 25 x toutes largeurs / <i>alle Breiten</i> | III B                      | ●●                                   | ●●                         | ●●                    |
| 22 x toutes largeurs / <i>alle Breiten</i> | 1er choix / <i>1. Wahl</i> | ●●                                   | ●●                         | ●●                    |

Longueur / Längen: 4.00, 4.50 & 5.00 m

Autres essences et finitions possible sur demande. Plus-value pour le brossage.  
Andere Holzarten und Oberflächenbehandlungen auf Anfrage. Aufpreis für Bürsten.

\* Verni naturel / Natur lackiert

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar


FCB Industrie du Bois SA  
Chemin de la Scie 6  
CH-1323 Romainmôtier

Chapitre 5 / Kapitel 5

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcb.ch | www.fcb.ch



## Lames intérieures standard Innentäfer Standard




8005 - 112/15

### Epicéa du nord / Nordische Fichte - Profil 8005 / Qualité N1 / 15 x 112 mm

| brut<br>roh | verni*<br>lackiert* | blanc alpin<br>weiss alpin |
|-------------|---------------------|----------------------------|
| ●           | ●●                  | ●●                         |

Longueur selon disponibilité  
Längen nach Verfügbarkeit




6000 - 112/15

### Epicéa du nord / Nordische Fichte - Profil 6000 / Qualité N1 / 15 x 112 mm

| brut<br>roh | verni*<br>lackiert* | blanc alpin<br>weiss alpin |
|-------------|---------------------|----------------------------|
| ●●          | ●●                  | ●●                         |

Longueur selon disponibilité  
Längen nach Verfügbarkeit



1000 - 112/15

### Epicéa du nord / Nordische Fichte - Profil 1000 / Qualité N1 / 15 x 112 mm

| brut<br>roh | verni*<br>lackiert* | blanc alpin<br>weiss alpin |
|-------------|---------------------|----------------------------|
| ●●          | ●●                  | ●●                         |

Longueur selon disponibilité  
Längen nach Verfügbarkeit

Longueurs usuelles des bois du nord:  
Übliche Längen der nördlichen Hölzer:

3.00 m / 3.30 m / 3.60 m / 3.90 m / 4.20 m / 4.50 m / 4.80 m / 5.10 m / 5.40 m / 5.70 m / 6.00 m

5



Lames Epicéa du nord, profil 8005 blanc alpin  
Täfer Nordische Fichte, Profil 8005 weiss alpin

\* Verni naturel / Natur lackiert

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

FCB Industrie du Bois SA  
Chemin de la Scie 6  
CH-1323 Romainmôtier

Chapitre 5 / Kapitel 5

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcbbsa.ch | www.fcbbsa.ch

FCB  
Industrie  
du Bois SA

**Vis de façade PRO-UNIX® Inox A2**

Petite tête lenticulaire avec nervures de fraise, T-Drive, filetage double pour un serrage solide des composants et nervures de fraise sur la pointe filetée pour une insertion rapide et un vissage sans pré-perçage.

**Matériau:** acier inox A2 (1.4567)

**Fassadenschrauben PRO-UNIX® Inox A2**


Kleiner Linsenkopf mit Fräsrippen, T-Drive, zweiteiligem Gewinde für einen starken Zusammenzug der Bauteile und Fräsrippen an der Gewindespitze für schnelles Ansetzen und Eindrehen ohne Vorbohren.

**Material:** Edelstahl rostfrei A2 (1.4567)



■ Acier inox A2 / Edelstahl rostfrei A2

| FCB Industrie du Bois SA |    | <b>PROFIX</b> | dimensions<br>Dimensionen |   | Ø        | longueur<br>Länge | élém. à fixer<br>Anbauteil | tête - Ø<br>Kopf - Ø | h. - tête<br>Kopf - H | entr.<br>Antrieb | emballage<br>Verpackung |
|--------------------------|----|---------------|---------------------------|---|----------|-------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
|                          |    |               |                           |   | d1<br>mm | L<br>mm           | t fix<br>mm                | dk<br>mm             | k<br>mm               | T-Drive<br>T     | Pièces<br>Stück         |
| 3900.045.0006            | ●● | 250.112.45040 | <b>4.5 x 40</b>           | ■ | 4.5      | 40                | 16                         | 7.2                  | 2.8                   | 20               | 200                     |
| 3900.045.0007            | ●  | 250.112.45050 | <b>4.5 x 50</b>           | ■ | 4.5      | 50                | 20                         | 7.2                  | 2.8                   | 20               | 200                     |
| 3900.045.0008            | ●  | 250.112.45060 | <b>4.5 x 60</b>           | ■ | 4.5      | 60                | 24                         | 7.2                  | 2.8                   | 20               | 200                     |
| 3900.045.0009            | ●● | 250.112.45070 | <b>4.5 x 70</b>           | ■ | 4.5      | 70                | 28                         | 7.2                  | 2.8                   | 20               | 200                     |
| 3900.045.0010            | ●● | 250.112.45080 | <b>4.5 x 80</b>           | ■ | 4.5      | 80                | 32                         | 7.2                  | 2.8                   | 20               | 200                     |
| 3900.050.0028            | ●● | 250.112.50040 | <b>5.0 x 40</b>           | ■ | 5.0      | 40                | 16                         | 7.2                  | 2.8                   | 20               | 200                     |
| 3900.050.0029            | ●● | 250.112.50050 | <b>5.0 x 50</b>           | ■ | 5.0      | 50                | 20                         | 7.2                  | 2.8                   | 20               | 200                     |
| 3900.050.0030            | ●● | 250.112.50060 | <b>5.0 x 60</b>           | ■ | 5.0      | 60                | 24                         | 7.2                  | 2.8                   | 20               | 200                     |
| 3900.050.0031            | ●● | 250.112.50070 | <b>5.0 x 70</b>           | ■ | 5.0      | 70                | 28                         | 7.2                  | 2.8                   | 20               | 200                     |
| 3900.050.0032            | ●● | 250.112.50080 | <b>5.0 x 80</b>           | ■ | 5.0      | 80                | 32                         | 7.2                  | 2.8                   | 20               | 200                     |
| 3900.050.0033            | ●● | 250.112.50100 | <b>5.0 x 100</b>          | ■ | 5.0      | 100               | 40                         | 7.2                  | 2.8                   | 20               | 200                     |
| 3900.050.0034            | ●● | 250.112.50120 | <b>5.0 x 120</b>          | ■ | 5.0      | 120               | 48                         | 7.2                  | 2.8                   | 20               | 200                     |



BOIS  
SUISSE

Lignum-30-0171



SCHWEIZER  
HOLZ

Lignum-30-0171

Sapinat

## Nouvelle gamme „Sapinat“ pour des façades modernes

### «Aspect irréfutable»

Les lames sont entièrement fabriquées en Suisse et tous les produits proviennent des filières de productions de notre pays. Nous utilisons l'épicéa (rift/mi-rift) des forêts indigènes, mis en valeur dans différentes scieries de la région. Les produits de finition utilisés pour le traitement des surfaces sont également tous produits dans les usines Helvétiques. Les lames peuvent être obtenues rabotées ou en face brute de sciage. L'absence de noeud garantit une remarquable qualité de finition même avec des peintures couvrantes de la gamme RAL ou NCS.

### Neues Programm „Sapinat“ für moderne Fassaden

#### «Einwandfreien Aspekt»

Die Täfer sind ganzheitlich in der Schweiz hergestellt, sowie alle Produkte. Wir verwenden Fichtenholz (rift/halb-rift) der einheimischen Wälder, verarbeitet in verschiedenen Sägereien der Region. Die verwendeten Produkte für die Oberflächenbearbeitung, sind ebenfalls alle in helvetischen Fabriken produziert worden. Die Täfer können Sie gehobelt oder sägeroh erhalten. Die Absenz von Ästen garantiert eine hervorragende Qualität, sogar mit den bedeckenden Farben der RAL oder NCS Palette.

### Lame „Sapinat“ épicéa abouté\* 1er choix (rift/mi-rift) / Profil 9055

#### Täfer „Sapinat“ Fichte keilgezinkt\* 1. Wahl (rift/halb-rift) / Profil 9055

| Dimension (mm)                              | brut roh | ETERNO Fassadengrau<br>ETERNO Fassadengrau | Dakota RAL ou NCS<br>Dakota RAL oder NCS |
|---------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| 95/21 face brute de sciage / Seite sägeroh  | ●●       | ●●                                         | ●●                                       |
| 95/20 poncée / geschliffen                  | ●●       | ●●                                         | ●●                                       |
| 109/21 face brute de sciage / Seite sägeroh | ●●       | ●●                                         | ●●                                       |
| 109/20 poncée / geschliffen                 | ●●       | ●●                                         | ●●                                       |
| 135/21 face brute de sciage / Seite sägeroh | ●●       | ●●                                         | ●●                                       |
| 135/20 poncée / geschliffen                 | ●●       | ●●                                         | ●●                                       |

\* Longueurs disponibles jusqu'à 6.00 m : Jusqu'à 10% de lames plus courtes doivent être acceptées.

\* Verfügbare Längen bis zu 6.00 m. Bis zu 10 % kürzere Täfer müssen akzeptiert werden.

### Lame „Sapinat“ épicéa\*\* 1er choix (rift/mi-rift) / Profil 9055

#### Täfer „Sapinat“ Fichte \*\* 1. Wahl (rift/halb-rift) / Profil 9055

| Dimension (mm)                              | brut roh | ETERNO Fassadengrau<br>ETERNO Fassadengrau | Dakota RAL ou NCS<br>Dakota RAL oder NCS |
|---------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| 95/21 face brute de sciage / Seite sägeroh  | ●●       | ●●                                         | ●●                                       |
| 95/20 poncée / geschliffen                  | ●●       | ●●                                         | ●●                                       |
| 109/21 face brute de sciage / Seite sägeroh | ●●       | ●●                                         | ●●                                       |
| 109/20 poncée / geschliffen                 | ●●       | ●●                                         | ●●                                       |
| 135/21 face brute de sciage / Seite sägeroh | ●●       | ●●                                         | ●●                                       |
| 135/20 poncée / geschliffen                 | ●●       | ●●                                         | ●●                                       |

\*\* Longueurs disponibles: 4.00, 4.50 et 5.00 m : Jusqu'à 10% de lames plus courtes doivent être acceptées.

\*\* Verfügbare Längen: 4.00, 4.50 und 5.00 m. Bis zu 10 % kürzere Täfer müssen akzeptiert werden.

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

FCB Industrie du Bois SA

Chemin de la Scie 6

CH-1323 Romainmôtier

Chapitre 6 / Kapitel 6

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcbbsa.ch | www.fcbbsa.ch

FCB  
Industrie  
du Bois SA





Lame „Sapinat“ épicea abouté, poncée, finition „Dakota“ RAL 9010  
Täfer „Sapinat“ Fichte keilgezinkt, geschliffen, Endbearbeitung „Dakota“ RAL 9010



Lame „Sapinat“ épicea abouté, face brute de sciage, finition ETERNO  
Täfer „Sapinat“ Fichte keilgezinkt, Seite sägeroh, Endbearbeitung ETERNO



Epicéa\*\* 1er choix (rift/mi-rift) / Profil 9055  
Fichte \*\* 1. Wahl (rift/halb-rift) / Profil 9055

**Lame „Mélèznat“ mélèze du pays\*\* Qualité N1/N2 (rift/mi-rift) / Profil 9055**  
**Täfer „Mélèznat“ Heimische Lärche \*\* Qualität N1/N2 (rift/halb-rift) / Profil 9055**

| Dimension (mm)                              | brut roh | ETERNO Fassadengrau<br>ETERNO Fassadengrau |
|---------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|
| 95/25 face brute de sciage / Seite sägeroh  | ●●       | ●●                                         |
| 95/25 poncée / geschliffen                  | ●●       | ●●                                         |
| 125/25 face brute de sciage / Seite sägeroh | ●●       | ●●                                         |
| 125/25 poncée / geschliffen                 | ●●       | ●●                                         |

\*\* Longueurs disponibles: 4.00, 4.50 et 5.00 m : Jusqu'à 10% de lames plus courtes doivent être acceptées.

\*\* Verfügbare Längen: 4.00, 4.50 und 5.00 m. Bis zu 10 % kürzere Täfer müssen akzeptiert werden.

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

FCB Industrie du Bois SA  
Chemin de la Scie 6  
CH-1323 Romainmôtier

Chapitre 6 / Kapitel 6

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcbbsa.ch | www.fcbbsa.ch

 FCB  
Industrie  
du Bois SA



6



● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar



**NOUVEAU**



Clips de connexion  
Verbindungsclips



Clips de départ  
Clips starten

### Clips Clips

| N° d'article<br>Artikel | Désignation<br>Bezeichnung            | Matière<br>Material       | Stock<br>Lager | Unité d'emballage<br>Verpackungseinheit |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| 3900.000.0028           | Clips de connexion / Verbindungsclips | Aluminium zinc / Alu-Zink | ●              | 100 pièces / Stück                      |
| 3900.000.0029           | Clips de Connexion / Verbindungsclips | Aluminium zinc / Alu-Zink | ●              | 400 pièces / Stück                      |
| 3900.000.0030           | Clips de départ / Clips starten       | Aluminium zinc / Alu-Zink | ●              | 50 pièces / Stück                       |

### Lame „Tiganat“ Epicéa abouté, 1er choix, COBS (rift/mi-rift) - Profil 9030 Täfer „Tiganat“ Fichte keilgezinkt 1. Wahl, COBS (rift/halb-rift) - Profil 9030

| Dimension<br>(mm)                           |  BOIS SUISSE | brut<br>roh | ETERNO Fassadengrau<br>ETERNO Fassadengrau | Dakota RAL ou NCS<br>Dakota RAL oder NCS |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| 64/22 face brute de sciage / Seite sägeroh  |                                                                                               | ●●          | ●●                                         | ●●                                       |
| 64/22 poncée / geschliffen                  |                                                                                               | ●●          | ●●                                         | ●●                                       |
| 138/22 face brute de sciage / Seite sägeroh |                                                                                               | ●●          | ●●                                         | ●●                                       |
| 138/22 poncée / geschliffen                 |                                                                                               | ●●          | ●●                                         | ●●                                       |

### Lame „Tiganat“ Epicéa\*\* 1er choix, COBS (rift/mi-rift) - Profil 9030 Täfer „Tiganat“ Fichte\*\* 1. Wahl, COBS (rift/halb-rift) - Profil 9030

| Dimension<br>(mm)                           |  BOIS SUISSE | brut<br>roh | ETERNO Fassadengrau<br>ETERNO Fassadengrau | Dakota RAL ou NCS<br>Dakota RAL oder NCS |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| 64/22 face brute de sciage / Seite sägeroh  |                                                                                                 | ●●          | ●●                                         | ●●                                       |
| 64/22 poncée / geschliffen                  |                                                                                                 | ●●          | ●●                                         | ●●                                       |
| 138/22 face brute de sciage / Seite sägeroh |                                                                                                 | ●●          | ●●                                         | ●●                                       |
| 138/22 poncée / geschliffen                 |                                                                                                 | ●●          | ●●                                         | ●●                                       |

### Lame „Système TIGA“ Epicéa du nord N1/N2 - Profil 9030 Täfer „TIGA Fassadensystem“ Nordische Fichte N1/N2 - Profil 9030

| Dimension<br>(mm)                           | brut<br>roh | ETERNO Fassadengrau<br>ETERNO Fassadengrau | Dakota RAL ou NCS<br>Dakota RAL oder NCS |
|---------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| 64/22 face brute de sciage / Seite sägeroh  | ●●          | ●●                                         | ●●                                       |
| 64/22 poncée / geschliffen                  | ●●          | ●●                                         | ●●                                       |
| 138/22 face brute de sciage / Seite sägeroh | ●●          | ●●                                         | ●●                                       |
| 138/22 poncée / geschliffen                 | ●●          | ●●                                         | ●●                                       |

### Lame „Système TIGA“ Mélèze de Sibérie N1/N2 - Profil 9030 Täfer „TIGA Fassadensystem“ Sibirische Lärche N1/N2 - Profil 9030

| Dimension<br>(mm)                          | brut<br>roh | ETERNO Fassadengrau<br>ETERNO Fassadengrau |
|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| 64/22 face brute de sciage / Seite sägeroh | ●●          | ●●                                         |
| 64/22 poncée / geschliffen                 | ●●          | ●●                                         |

\*\* Longueurs disponibles: 4.00, 4.50 et 5.00 m : Jusqu'à 10% de lames plus courtes doivent être acceptées.

\*\* Verfügbare Längen: 4.00, 4.50 und 5.00 m. Bis zu 10 % kürzere Täfer müssen akzeptiert werden.

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

## TIGA DÉTAILS / DETAILS

Le connecteur breveté pour façades **TIGA** garantit un montage simple, rapide et sûr.

Grâce à la fixation invisible par encliquetage à l'arrière, la surface de la façade bénéficie d'une protection optimale contre les intempéries. Ceci assure une protection structurelle optimale,

La butée de support et de positionnement permet une mise en place aisée de la lame de façades en définissant un espacement automatique des lames.


Le système de fixation se caractérise par un montage par point de glissement et fixe : le gonflement et le retrait naturel sont ainsi compensés de manière optimale et contrôlée.

*Der Fassadenverbinder **TIGA** garantiert eine einfache, schnelle und sichere Montage von offenen Fassadenverkleidungen aus Holz oder holzähnlichen Werkstoffen.*

*Durch die hintergreifende, verdecktliegende Schnappverbindung bleibt die Fassadenoberfläche vor Witterungseinflüssen geschützt und dies sorgt für einen optimalen konstruktiven Schutz.*

*Der Aufnahme- und Positionsanschlag ermöglicht ein einfaches Aufsetzen der Fassadenleiste und gibt einen automatischen Fugenabstand vor.*

*Das Befestigungssystem zeichnet sich durch eine Gleit- und Fixpunktmontage aus: Natürliches Quellen und Schwinden wird optimal und kontrolliert ausgeglichen.*



TIGAPOINTS FORTS / HIGHLIGHTS

Butée de support et de positionnement intégrée permettant une mise en place aisée de la lame de façade

*Integrierter Aufnahme- und Positionsanschlag zum einfachen Aufsetzen der Fassadenleiste*

Une seule vis de fixation permet de gagner du temps lors du montage et assure un maintien parfait  
*Eine einzige Schraube spart Zeit bei der Montage und sorgt für perfekten Halt*

Les languettes de maintien stabilisent parfaitement la lame sans l'endommager  
*Halteklappen stabilisieren die Leiste perfekt, ohne sie zu beschädigen*

Mécanisme à encliquetage permettant une fixation intuitive et sans vis sur les lames  
*Schnappmechanismus zur intuitiven und schraublosen Befestigung auf den Leisten*

Pièce de démarrage spécifique pour la fixation de la première lame  
*Separates Startteil zur Befestigung der ersten Leiste*

| VUE D'ENSEMBLE<br>ÜBERBLICK                             |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fixation:<br><i>Befestigung:</i>                        | Invisible<br><i>Verdecktliegend</i>                                                      |
| Type de fixation:<br><i>Befestigungsart:</i>            | Point fixe et de glissement<br><i>Gleit- und Fixpunkt</i>                                |
| Espacement des lames<br><i>Fugenabstand:</i>            | Avec butée de positionnement<br><i>Mit Positionsanschlag</i>                             |
| Lame de façade:<br><i>Fassadenleiste:</i>               | Profilés spéciaux TIGA<br><i>Spezielle TIGA-Profilierung</i>                             |
| Protection incendie:<br><i>Brandschutz:</i>             | Assurée par les connecteurs métalliques<br><i>Durch Metallverbinder gegeben</i>          |
| Matière:<br><i>Material:</i>                            | Alu-zinc ou inox A2<br><i>Alu-Zink oder Edelstahl A2</i>                                 |
| Accessoires:<br><i>Zubehör:</i>                         | Pièce de démarrage en alu-zinc ou inox A2<br><i>Startteil Alu-Zink oder Edelstahl A2</i> |
| Puissance de perçage UNIA:<br><i>Bohrleistung UNIA:</i> | Aluminium d'env. 2 mm d'épaisseur<br><i>Aluminium mit ca. 2 mm Stärke</i>                |
| Particularité:<br><i>Besonderheit:</i>                  | Vis système toujours fournies<br><i>Systemschrauben immer beige-packt</i>                |

Vis système UNIA fournie  
*Beigepackte Systemschraube UNIA*

Avec pointe auto-foreuse intégrée  
*Mit integrierter Bohrspitze*





## La finition „Dakota“ pour des façades modernes et colorées

La finition „DAKOTA“ est un traitement de façade „peinture couvrante“ en 3 couches selon les nuanciers RAL ou NCS S. Elle se compose d'une couche „impression blanche à solvant à base de résines alkydes“ sur 4 faces, une couche intermédiaire „email à base de résine acryl-polyuréthane“ sur 4 faces et d'une couche de finition „email à base de résine acryl-polyuréthane“ sur 3 faces. Nous déconseillons les couleurs foncées en raison de la chaleur emmagasinée par le bois lors de l'exposition prolongée au rayonnement solaire.

## Die Endbearbeitung „Dakota“ für moderne und gefärbte Fassaden

Die Endbearbeitung „Dakota“ ist eine Fassadenbehandlung mit „Deckfarbe“ in 3 Schichten, nach den Nuancen RAL oder NCS. Sie besteht aus einer Schicht „weisser Druck mit Harz auf Alkydes Basis“ auf 4 Seiten, eine Zwischenschicht „Email mit Harz auf Acryl-Polyurethan Basis“ auf 4 Seiten und eine Endschrift „Email mit Harz auf Acryl-Polyurethan Basis“ auf 3 Seiten. Wir raten Ihnen von dunklen Farben ab, wegen der Wärmespeicherung des Holzes bei längerer Aussetzung an der Sonnenbestrahlung.

| Teintes<br>Farbtöne                                  | 3 couches<br>3 Schichten |
|------------------------------------------------------|--------------------------|
| „DAKOTA“ RAL ou NCS groupe 1 / RAL oder NCS Gruppe 1 | ●●                       |
| „DAKOTA“ RAL ou NCS groupe 2 / RAL oder NCS Gruppe 2 | ●●                       |
| „DAKOTA“ RAL ou NCS groupe 3 / RAL oder NCS Gruppe 3 | ●●                       |



● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar



#### La finition moderne de lames de façades par le procédé du pré-grisaillement „ETERNO Fassadengrau“.

ETERNO Fassadengrau est une imprégnation à pores ouverts, diluable à l'eau, à base de résine acrylique, pour le traitement de pré-grisaillement des façades en bois. Applicable en une ou 2 couches, il protège le bois des effets de l'humidité. Ce traitement ne nécessite plus d'entretien, l'objectif étant que le grisaillement naturel prenne le dessus sur le grisaillement artificiel. Il évite ainsi des différences de teintes sous les protections constructives. Cependant, si l'on désire garder l'aspect initial, l'entretien est possible.

#### Die moderne Endbearbeitung der Fassadentäfer durch das Vorergrauen mit dem „ETERNO Fassadengrau“ Verfahren.

ETERNO Fassadengrau ist eine Imprägnierung an offenen Poren, verdünnbar mit Wasser, auf Acrylharzbasis, für die Behandlung des Vorergrauen der Holzfassaden. Anwendbar in einer oder zwei Schichten, schützt es das Holz vor Feuchtigkeitseinwirkung. Diese Behandlung erfordert keine Wartung mehr, mit dem Ziel, dass die natürliche Ergrauung die Oberhand über die künstliche Ergrauung nimmt. Dies verhindert Farbunterschiede. Wenn man jedoch das ursprüngliche Aussehen zu erhalten wünscht, ist eine Wartung möglich.

| Teintes<br>Farbtöne       |                                   | 1 couche<br>1 Schicht |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| ETERNO Fassadengrau 35600 | old chalet ( nacré / perlmutt )   | ●●                    |
| ETERNO Fassadengrau 35601 | chalet ( nacré / perlmutt )       | ●●                    |
| ETERNO Fassadengrau 35602 | young chalet ( nacré / perlmutt ) | ●●                    |
| ETERNO Fassadengrau 36130 | gris clair / hellgrau             | ●●                    |
| ETERNO Fassadengrau 36131 | gris moyen / mittelgrau           | ●●                    |
| ETERNO Fassadengrau 36132 | gris / grau                       | ●●                    |



● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar





# ETERNO FASSADENGRAU

LASURE POUR BOIS, ÉCOCOMPATIBLE, DILUABLE À L'EAU ET RÉSISTANTE AUX INTEMPÉRIES

## EN SYMBIOSE AVEC LA NATURE

ETERNO FASSADENGRAU 3327 est une lasure monocouche fine basée sur des matières premières avancées et écoresponsables. Elle présente une grande résistance aux intempéries. La teinte grise ne pâlit et ne farine pas. Le produit ne contient pas de métaux lourds, à la différence des systèmes alkydes classiques.

## DOMAINE D'APPLICATION

Traitement de surface décoratives et protecteur de boiseries, de constructions en bois, de bardages de chalet, d'éléments en épicéa / sapin exposés aux intempéries. ETERNO FASSADENGRAU 3327 doit être appliqué sur des surfaces de bois poncées ou brutes de sciage.

## APPELEZ-NOUS

En appelant Teknos Feyco, vous pouvez obtenir rapidement et sans effort des conseils professionnels sur l'application d'ETERNO FASSADENGRAU 3327 ou d'autres produits de revêtement de Teknos. Notre service technique se tient volontiers à votre disposition lorsqu'il s'agit de mettre au point des solutions et des systèmes de revêtement optimaux.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Traitement rationnel

Haute résistance aux intempéries

Effets de couleur spéciaux grâce à l'utilisation de pigments

Exempt de métaux lourds

Compatible Minergie eco

Disponible dans 6 teintes standard, dont 3 nacrées. Autres teintes sur demande.

Excellente protection hydrofuge



*Notre mission consiste à allonger la durée de vie de vos produits en offrant des solutions de vernis et de revêtement avancées pour rendre la protection encore plus efficace, et cela, toujours en étroite collaboration avec nos clients.*



## FAITS

### ETERNO FASSADENGRAU 3327

LASURE POUR BOIS, ÉCOCOMPATIBLE, DILUABLE À L'EAU ET RÉSISTANTE AUX INTEMPÉRIES

**TEINTES** Beige olive mét., beige mét., anthracite mét., gris foncé, gris brun mét., gris clair, gris moyen, Chalet, Old Chalet, Young Chalet

**DEGRÉ DE BRILLANCE** Mat satiné 30 sans pigments à effets  
Satiné 50 avec des pigments à effets

**APPLICATION**

- Pistolet à gravité
- Pulvérisation Airless (Airmix)

**CONDITIONNEMENT** Vernis: 5 kg, 18 kg

#### DURÉES DU SÉCHAGE

Hors poussière 40 minutes

Recouvrable après 16 heures

### CONSEIL DE MISE EN ŒUVRE

|                     | SURFACES DE BOIS, RABOTÉES/PONCÉES | SURFACES DE BOIS, BRUTES DE SCIAGE |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>RECOUVREMENT</b> | ETERNO FASSADENGRAU 3327           | ETERNO FASSADENGRAU 3327           |

Autres remarques techniques, voir la fiche technique n° 3327



## WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

**TEKNOS FEYCO AG**  
Industriestrasse 3  
LI-9487 Gamprin-Bendern  
T +423 375 94 00  
F +423 375 94 99  
ch-info@teknos.com

[www.teknos.ch](http://www.teknos.ch)







## EINS MIT DER NATUR

ETERNO FASSADENGRAU 3327 ist eine einschichtige Dünnschichtlasur auf der Basis modernster und umweltfreundlicher Rohstoffe. Sie zeichnet sich durch eine erhöhte Abwitterungsbeständigkeit aus. Der graue Lasurfarbton zeigt kein Verblässen und Kreiden. Ausserdem enthält das Produkt keine Schwermetalle wie sie bei konventionellen Alkydsystemen auftreten.

## EINSATZGEBIET

Die Dünnschichtlasur dient der dekorativen und schützenden Oberflächenbehandlung von Täfer, allg. Holzbau, Chaletschalungen und bewitterten Holzteilen aus Fichte und Tanne. ETERNO FASSADENGRAU 3327 muss auf geschliffenen oder sägerohen Holzoberflächen appliziert werden.

## RUFEN SIE UNS AN

Ein Anruf bei Teknos Feyco ist ein schneller und einfacher Weg, fachmännischen Rat zur Anwendung von ETERNO FASSADENGRAU 3327 oder anderen Beschichtungsprodukten von Teknos einzuholen. Unser technischer Kundendienst steht Ihnen immer zur Verfügung, wenn es darum geht, die optimalen Beschichtungslösungen und -systeme zu entwickeln.

### HAUPTMERKMALE

Rationell zu verarbeiten

Hohe Witterungsbeständigkeit

Spez. Farbeindrücke durch Einsatz von Effektpigmenten

Umweltfreundlich

MINERGIE-ECO® tauglich

In 6 Standardfarbtönen erhältlich



*Unsere Mission ist es, die Lebensdauer Ihrer Produkte zu verlängern, indem wir intelligente, technisch fortschrittliche Lack- und Beschichtungslösungen für einen noch besseren Schutz bieten – stets in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden.*



## PRODUKTFAKTEN

### ETERNO FASSADENGRAU 3327

UMWELTFREUNDLICHE, WASSERVERDÜNNBARE UND WETTERBESTÄNDIGE HOLZLASUR

**FARBTÖNE** Olivebeige met., Beige met., Anthrazit met., Dunkelgrau, Braungrau met., Hellgrau, Mittelgrau, Chalet, Old Chalet, Young Chalet

**GLANZGRAD** Seidenmatt 30 ohne Effektpigmente  
Seidenglanz 50 mit Effektpigmenten

**APPLIKATION**

- Fließbecherpistole
- Airless-(Airmix)-Spritzen

**GEBINDEGRÖSSE** Lack: 5kg, 18kg

#### TROCKNUNGSZEITEN

Staubtrocken nach 40 Minuten

Überarbeitbar nach 16 Stunden

### AUFBAUBERATUNG

|                | HOLZBEREICHEN, GEHOBELT/GESCHLIFFEN | HOLZBEREICHEN, SÄGEROH   |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------|
| ÜBERLACKIERUNG | ETERNO FASSADENGRAU 3327            | ETERNO FASSADENGRAU 3327 |

Weitere technische Hinweise siehe Merkblatt Nr. 3327



## WE MAKE THE WORLD LAST LONGER


TEKNOS FEYCO AG  
Industriestrasse 3  
LI-9487 Gamprin-Bendern  
T +423 375 94 00  
F +423 375 94 99  
ch-info@teknos.com

[www.teknos.ch](http://www.teknos.ch)




# Lames extérieures Aussenschalungen

## Pose verticale / Fassadenschalung vertikal



## Pose horizontale / Fassadenschalung horizontal



Lame rabotée cèdre rouge, profil 3303  
Täfer gehobelt Rotzeder, Profil 3303



### Profil 7000 - lames à clin / Stülpshalungen

| Essence<br>Holzart | Epicéa du nord N1/N2<br>Nordische Fichte N1/N2 |             | Mélèze de Sibérie N1/N2<br>Sibirische Lärche N1/N2 |             | Douglas du pays N1/N2<br>Heimische Douglasie N1/N2 |             | Western Red Cedar A |
|--------------------|------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| Dimension (mm) *   | 25/15 x 130                                    | 25/15 x 155 | 25/15 x 130                                        | 25/15 x 155 | 25/15 x 130                                        | 25/15 x 155 | 25/15 x 130         |
| Dimension (mm) **  | 27/17 x 130                                    | 27/17 x 155 | 27/17 x 130                                        | 27/17 x 155 | 27/17 x 130                                        | 27/17 x 155 | 27/17 x 130         |
|                    | ••                                             | ••          | ••                                                 | ••          | ••                                                 | ••          | ••                  |

\* Brut raboté propre / roh sauber gehobelt

\*\* Face brut de scie / sägeroh

### Profil 1000, 2000, 2004, 5000, 6000 & 8005

| Essence<br>Holzart | Epicéa du nord N1/N2<br>Nordische Fichte N1/N2 |          | Mélèze du pays N1/N2<br>Heimische Lärche N1/N2 |          | Mélèze de Sibérie N1/N2<br>Sibirische Lärche N1/N2 | Douglas N1/N2<br>Douglasie N1/N2 | Western Red Cedar A<br>Western Red Cedar A |          |
|--------------------|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------|
| Dimension (mm) *   | 20 x 135                                       | 25 x 135 | 25 x 115                                       | 25 x 135 | 20 x 135                                           | 20 x 135                         | 20 x 88                                    | 20 x 135 |
| Dimension (mm) **  | 21 x 135                                       | 27 x 135 | 27 x 115                                       | 27 x 135 | 21 x 135                                           | 21 x 135                         | 21 x 88                                    | 21 x 135 |
|                    | ••                                             | ••       | ••                                             | ••       | ••                                                 | ••                               | ••                                         | ••       |

\* Brut raboté propre / roh sauber gehobelt

\*\* Face brut de scie / sägeroh

### Profil 9005, 9090 & 7100 - „Chalet“

| Essence<br>Holzart | Epicéa du nord N1/N2<br>Nordische Fichte N1/N2 |          | Mélèze du pays N1/N2<br>Heimische Lärche N1/N2 |          | Mélèze N1/N2<br>Lärche N1/N2 | Douglas du pays N1/N2<br>Heimische Douglasie N1/N2 |          | Western Red Cedar A<br>Western Red Cedar A |          |
|--------------------|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------------|----------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------|
| Dimension (mm) *   | 20 x 130                                       | 20 x 155 | 25 x 115                                       | 25 x 130 | 20 x 130                     | 20 x 130                                           | 20 x 155 | 20 x 88                                    | 20 x 135 |
| Dimension (mm) **  | 21 x 130                                       | 21 x 155 | 27 x 115                                       | 27 x 130 | 21 x 130                     | 21 x 130                                           | 21 x 155 | 21 x 88                                    | 21 x 135 |
|                    | ••                                             | ••       | ••                                             | ••       | ••                           | ••                                                 | ••       | ••                                         | ••       |

\* Brut raboté propre / roh sauber gehobelt

\*\* Face brut de scie / sägeroh

### Profil 3003, 3053, 3063 & 3303

| Essence<br>Holzart | Epicéa du nord N1/N2<br>Nordische Fichte N1/N2 |          | Mélèze de Sibérie N1/N2<br>Sibirische Lärche N1/N2 |  | Douglas du pays N1/N2<br>Heimische Douglasie N1/N2 |  | Western Red Cedar A<br>Western Red Cedar A |          |
|--------------------|------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|----------|
| Dimension (mm) *   | 20 x 143                                       | 25 x 143 | 20 x 143                                           |  | 20 x 140                                           |  | 20 x 95                                    | 20 x 145 |
| Dimension (mm) **  | 21 x 143                                       | 27 x 143 | 21 x 143                                           |  | 21 x 140                                           |  | 21 x 95                                    | 21 x 145 |
|                    | ••                                             | ••       | ••                                                 |  | ••                                                 |  | ••                                         | ••       |

\* Brut raboté propre / roh sauber gehobelt

\*\* Face brut de scie / sägeroh

Les profils 7000, 7100, 9005 et 9090 sont fabriqués avec un recouvrement standard de 5 mm

Un recouvrement de 10 mm est possible sur demande (Les largeurs utiles des lames indiquées ci-dessus sont réduites de 5 mm)

Profile 7000, 7100, 9005 und 9090 sind mit einem Standard-Abdeckung von 5 mm.

Eine Überlappung von 10 mm auf Anfrage (Nutzbreiten der Täfer erwähnt werden durch 5 mm in der breite reduziert).



Profil 3154 110/27 + 70/27 Lame Mélèze du Pays, qualité rift / demi-rift, brut de scie - Finition Eterno n° 35601  
 Profil 3154 110/27 + 70/27 Schalungen einheimische Lärche, Qualität Rift / Halb-rift, sägeroh - Eterno Finish n° 35601

● En stock / Am Lager

•• Sur demande / Auf Anfrage

••• Pas livrable / Nicht lieferbar

FCB Industrie du Bois SA

Chemin de la Scie 6

CH-1323 Romainmôtier

Chapitre 6 / Kapitel 6

T 024 453 73 10

| F 024 453 73 11

| info@fcbbsa.ch


| www.fcbbsa.ch






## Planchers, decks Terrassenriemen

Fixation avec vis pour terrasses  
Befestigungen mit Schrauben für Terrassen



Fixation invisible „DeckWise“  
Unsichtbare Befestigungen „DeckWise“



rifflé  
geriffelt

strié  
gerrilt

13080

13081

## O-Deck

### LA TERRASSE HAUT DE GAMME !

Une finition personnalisée au gré de vos envies.

Surface rifflée, l'esprit „raboté main“ pour un aspect unique dans les constructions modernes ou classiques.

Surface striée, l'esprit „vieilli“ pour un aspect de bois travaillé par le temps et le climat.

Grâce à un profil spécialement étudié pour évacuer l'eau, „O-Deck“ se distingue également des terrasses traditionnelles par une longévité accrue.

Protégé et entretenu avec une huile de qualité, „O-Deck“ ravira vos yeux en conservant l'aspect du neuf !



rifflé  
geriffelt



strié  
gerrilt

## O-Deck

### Die Terrasse von erstklassiger Qualität !

*Eine personalisierte Ausarbeitung nach Ihren Wünschen.*

*Geriffelte Oberfläche, wie von Hand gehobelt für einen einzigartigen Aspekt bei modernen oder klassischen Bauten.*

*Gerillte Oberfläche, für einen gealterten Aspekt des Holzes, wie durch die Zeit und das Klima.*

*Ein speziell entworfenes Profil erleichtert das Ablauten des Wassers.*

*„O-Deck“ unterscheidet sich von traditionellen Terrassen durch eine erhöhte Langlebigkeit.*

*Geschützt und gepflegt mit einem Qualitätsöl, wird das „O-Deck“ immer wie neu aussehen !*


## Planchers, decks Terrassenriemen

| Essence<br>Holzart                                                                                                                          | Dimension   | brut<br>roh |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Ipé *                                                                                                                                       | 120 x 23 mm | ●●          |
| Ipé *                                                                                                                                       | 143 x 23 mm | ●●          |
| Ipé (Uniquement profil 3054, longueur selon disponibilité des stock / Nur Profil 3054, Längen gemäss Lagerverfügbarkeit)                    | 120 x 21 mm | ●●          |
| Châtaignier abouté, longueur 5.00 m / Kastanie, keilgezinkt, Längen 5.00 m                                                                  | 105 x 23 mm | ●●          |
| Frêne thermotraité, longueur jusqu'à 4.00 m selon arrivage des bois<br>Esche thermobehandelt, Längen bis 4.00 m nach Anlieferung der Hölzer | 143 x 23 mm | ●●          |
| Mélèze du pays I/III, longueur 4.00 - 4.50 et 5.00 m / Einheimische Lärche I/III, Längen 4.00 - 4.50 und 5.00 m                             | 140 x 27 mm | ●●          |
| Mélèze du pays I/III, longueur 4.00 - 4.50 et 5.00 m / Einheimische Lärche I/III, Längen 4.00 - 4.50 und 5.00 m                             | 120 x 27 mm | ●●          |
| Mélèze russe, II - III / Lärche Russland, II - III                                                                                          | 120 x 23 mm | ●●          |

\* 1 face rabotée épaisseur 23mm, 2 faces rabotées épaisseur 21 mm / 1 Seite gehobelt Stärke 23mm, 2 Seiten gehobelt Stärke 21 mm

Dans les bois européens des noeuds sains sont admis. / Bei den europäischen Holzarten sind gesunde Äste zu akzeptieren.

Autres essences (Sipo, Jatoba, Wengé, Western Red Cedar, etc.) et profils sur demande.  
Andere Holzarten (z.B. Sipo, Jatoba, Wengé, Western Red Cedar, usw.) und Profile auf Anfrage.



3007 - 145/27

| Essence<br>Holzart                                                                     | Dimension   | CHF / m2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| Pin Sylvestre autoclavé brun classe IV / Kiefer Sylvestre autoklaviert braun Klasse IV | 145 x 27 mm | ●●       |

**Huile:** plus value pour 1 couche sur 4 faces - Woca huile extérieure naturel  
**Geölt:** Aufpreis für 1 Anstrich auf 4 Seiten - Woca Öl für Aussenbereich Natur

**MINERGIE-ECO®**

| WOCA Exterior Oil Natural                                     | 0.75 litre<br>0.75 Liter | 2.5 litres<br>2.5 Liter |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Huile extérieure<br>Öl für Aussenbereich <b>MINERGIE-ECO®</b> | ●●                       | ●                       |



Livable uniquement en emballage d'origine.  
Erhältlich nur in Originalverpackung.



● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar


FCB Industrie du Bois SA  
Chemin de la Scie 6  
CH-1323 Romainmôtier

Chapitre 7 / Kapitel 7

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcbbsa.ch | www.fcbbsa.ch

**FCB**  
Industrie  
du Bois SA





| Essence<br>Holzart                                                                                                               | Dimension (mm)<br>Dimension (mm) | brut<br>roh |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Mélèze lamellé-abouté, raboté 4 faces long. 5.00 m<br>Mélèze laminiert-keilgezinkt, 4 Seiten gehobelt, Längen 5.00 m             | 70 x 45 mm                       | ●           |
| Mélèze, raboté 4 faces, non traité<br>Lärche, 4 Seiten gehobelt, unbehandelt                                                     | 60 x 40 mm                       | ●           |
| Bois dur exotique, raboté 4 faces<br>Tropenholz, 4 Seiten gehobelt                                                               | 65 / 70 x 42 mm                  | ●           |
| Bois dur exotique lamellé-abouté, raboté 4 faces<br>Merbau laminiert-keilgezinkt, 4 Seiten gehobelt                              | 65 x 42 mm                       | ●           |
| Frêne thermo lamellé-abouté, raboté 4 faces long. 5.00 m<br>Thermo-Esche laminiert-keilgezinkt, 4 Seiten gehobelt Längen 5.00 m  | 68 x 42 mm                       | ●           |
| Pin Sylvestre autoclave Classe IV, raboté 4 faces long. 5.00 m<br>Kiefer autoklaviert klasse IV, 4 Seiten gehobelt Längen 5.00 m | 70 x 45 mm                       | ●           |

**Information:** Pour chaque m2 de surface de terrasse, il faut compter une moyenne de 2.50 m de sous-construction.


**Information:** Für jeden m2 Terrassenfläche muss man im Durchschnitt mit 2.50 m Unterkonstruktion rechnen



| Modèle<br>Modell                                                           | Hauteur<br>Höhe | Stock<br>Lager | Unité d'emballage<br>Verpackungseinheit |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------|
| Plots hauteur fixe HL 10<br>Blöcke, Fixhöhe, HL 10                         | 10 mm           | ●              | 60 pièces / Stück                       |
| Plots hauteur réglable HL 20/30<br>Blöcke, verstellbare Höhe, HL 20/30     | 20 - 30 mm      | ●              | 60 pièces / Stück                       |
| Plots hauteur réglable HL 40/65<br>Blöcke, verstellbare Höhe, HL 40/65     | 40 - 65 mm      | ●              | 60 pièces / Stück                       |
| Plots hauteur réglable HL 50/80<br>Blöcke, verstellbare Höhe, HL 50/80     | 50 - 80 mm      | ●              | 60 pièces / Stück                       |
| Plots hauteur réglable HL 80/140<br>Blöcke, verstellbare Höhe, HL 80/140   | 80 - 140 mm     | ●              | 40 pièces / Stück                       |
| Plots hauteur réglable HL 140/230<br>Blöcke, verstellbare Höhe, HL 140/230 | 140 - 230 mm    | ●              | 40 pièces / Stück                       |

**Livable uniquement en paquet entier**  
**Lieferbar nur in ganzen Verpackungen**

Les fiches techniques peuvent être téléchargées sur notre site internet [www.fcbsa.ch](http://www.fcbsa.ch)  
Die Merkblätter können von unserer Website heruntergeladen werden [www.fcbsa.ch](http://www.fcbsa.ch)



● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar




| GENERALITES / ALLGEMEINES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE MERKMALE                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Evite au bois de pourrir / Schutz vor Holzfäule.</b></p> <p>Bande butyle auto-adhésive et auto-étanche, avec une résistance élevée aux UV et une forte adhérence.<br/><i>Selbstklebendes und selbstdichtendes Butyl Band mit hoher UV-Beständigkeit und mit hoher Haftkraft.</i></p> <p><b>Couleur : Noir / Farbe : Schwarz</b></p> <p><b>Résistance aux UV et au gel / UV- und frostbeständig</b></p> <p><b>Autocollant / Einseitig selbstklebend</b></p> | <p><b>Dimensions du rouleau / Rollenmaß :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Longueur / Lang : 15 m</li><li>- Largeur / Breit : 75 mm</li><li>- Epaisseur / Dick : 1 mm</li></ul> <p><b>Poids du rouleau / Rollengewicht : 1395 g.</b></p> <p><b>Diamètre du rouleau / Rollendurchmesser : 16 cm</b></p> |

|                                                                                                                                                                                                                   |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <p><b>Bande de protection pour sous-construction</b><br/><b>Schutzrolle für Holz-Unterkonstruktionen</b></p> <p>Longueur 15 m / Largeur 75 mm / Epaisseur 1 mm<br/><i>Lang 15 m / Breit 75 mm / Dick 1 mm</i></p> | <p>Rouleau<br/>Rolle</p> <p>•</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

Structure de terrasse en profilé aluminium „Profildeck“  
Aluminiumprofil-Terrassenstruktur „Profildeck“




Informations et prix sur demande  
Informationen und Preise auf Anfrage



● En stock / Am Lager      ●● Sur demande / Auf Anfrage      ●●● Pas livrable / Nicht lieferbar





#### Vis pour terrasses PRO-CUT® Inox A2

Tête fraisée, entraînement T-Drive, avec 8 poches fraisées dynamiques sur la descente de tête pour un parfait encastrement, filetage PRO-CUT® avec surface de glissement et filetage de friction derrière le filet d'ancrage pour couples de vissage de profondeur, nervures de fraise sur la pointe filetée pour insertion rapide sans pré-perçage.

**Matériau:** acier inox A2 (1.4567)

#### Terrassenschrauben PRO-CUT® Inox A2

Senkkopf, mit Antrieb T-Drive, mit ausgeprägten 8 Frästaschen an der Kopfsenkung für einwandfreies Versenken, Teilgewinde PRO-CUT® mit Gleitschicht und Reibgewinde hinter dem Verankerungsgewinde für tiefe Einschraubmomente, Fräsrillen an der Gewindespitze für schnelles Einziehen ohne Vorbohren.

**Material:** Edelstahl rostfrei A2 (1.4567)



■ Acier inox A2 / Edelstahl rostfrei A2



|  |    |  | dimensions<br><i>Dimensionen</i> |                                                                                     | Ø        | longueur<br><i>Länge</i> | filet<br><i>Gew.-L</i> | tête - Ø<br><i>Kopf - Ø</i> | h. - tête<br><i>Kopf - H</i> | entr.<br><i>Antrieb</i> | emballage<br><i>Verpackung</i> |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|                                                                                    |    |                                                                                     |                                  |                                                                                     | d1<br>mm | L<br>mm                  | lg<br>mm               | dk<br>mm                    | k<br>mm                      | T-Drive<br>T            | Pièces<br><i>Stück</i>         |
| 3900.050.0035                                                                      | ●● | 250.113.50040                                                                       | 5.0 x 40                         |  | 5.0      | 40                       | 22                     | 8.3                         | 3.6                          | 25                      | 200                            |
| 3900.050.0036                                                                      | ●● | 250.113.50045                                                                       | 5.0 x 45                         |  | 5.0      | 45                       | 25                     | 8.3                         | 3.6                          | 25                      | 200                            |
| 3900.050.0037                                                                      | ●  | 250.113.50050                                                                       | 5.0 x 50                         |  | 5.0      | 50                       | 27                     | 8.3                         | 3.6                          | 25                      | 200                            |
| 3900.050.0038                                                                      | ●● | 250.113.50055                                                                       | 5.0 x 55                         |  | 5.0      | 55                       | 30                     | 8.3                         | 3.6                          | 25                      | 200                            |
| 3900.050.0039                                                                      | ●  | 250.113.50060                                                                       | 5.0 x 60                         |  | 5.0      | 60                       | 33                     | 8.3                         | 3.6                          | 25                      | 200                            |
| 3900.050.0040                                                                      | ●● | 250.113.50070                                                                       | 5.0 x 70                         |  | 5.0      | 70                       | 38                     | 8.3                         | 3.6                          | 25                      | 200                            |
| 3900.050.0041                                                                      | ●● | 250.113.50080                                                                       | 5.0 x 80                         |  | 5.0      | 80                       | 44                     | 8.3                         | 3.6                          | 25                      | 200                            |

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

## Vis renforcée pour terrasses PROFIX® Terrassenschrauben verstärkt PROFIX®



### Vis pour terrasses renforcée PROFIX® martensitique

Petite tête fraisée bombée, entraînement T-Drive, filetage partiel, nervures de fraisage et coche coupante.

**Matériau:** acier inox martensitique (1.4006)


**Convient pour:** vissages en extérieur, par ex.: sols de terrasse, clôtures, façades, coffrages, jetées, agrès, etc.

### Terrassenschrauben verstärkt PROFIX® martensitisch

Kleiner Linsensenkkopf, mit Antrieb T-Drive, mit Schaft, mit Fräsrippen, Schaftrippen und Schneidkerbe.

**Material:** Edelstahl martensitisch (1.4006)

**Geeignet für:** Verschraubungen im Aussenbereich wie z.B. Verschalungen, Fassaden, Zäune, Terrassen, Stege, Spielgeräte usw.



■ acier inox martensitique / *Edelstahl martensitisch*

|  |    |  | dimensions<br><i>Dimensionen</i> |                                                                                   | Ø        | longueur<br><i>Länge</i> | filet<br><i>Gew.-L</i> | tête - Ø<br><i>Kopf - Ø</i> | h. - tête<br><i>Kopf - H</i> | entr.<br><i>Antrieb</i> | emballage<br><i>Verpackung</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|                                                                                   |    |                                                                                   |                                  |                                                                                   | d1<br>mm | L<br>mm                  | lg<br>mm               | dk<br>mm                    | k<br>mm                      | T-Drive<br>T            | Pièces<br><i>Stück</i>         |
| 3900.050.0042                                                                     | ●● | 250.116.50040                                                                     | 5.0 x 40                         |  | 5.0      | 40                       | 23                     | 7.7                         | 2.5                          | 25                      | 200                            |
| 3900.050.0043                                                                     | ●● | 250.116.50045                                                                     | 5.0 x 45                         |  | 5.0      | 45                       | 25                     | 7.7                         | 2.5                          | 25                      | 200                            |
| 3900.050.0044                                                                     | ●● | 250.116.50050                                                                     | 5.0 x 50                         |  | 5.0      | 50                       | 28                     | 7.7                         | 2.5                          | 25                      | 200                            |
| 3900.050.0045                                                                     | ●● | 250.116.50060                                                                     | 5.0 x 60                         |  | 5.0      | 60                       | 38                     | 7.7                         | 2.5                          | 25                      | 200                            |
| 3900.050.0046                                                                     | ●● | 250.116.50070                                                                     | 5.0 x 70                         |  | 5.0      | 70                       | 40                     | 7.7                         | 2.5                          | 25                      | 200                            |
| 3900.050.0047                                                                     | ●● | 250.116.50080                                                                     | 5.0 x 80                         |  | 5.0      | 80                       | 47                     | 7.7                         | 2.5                          | 25                      | 200                            |

### Vis pour terrasses renforcée PROFIX® Inox A2

Petite tête fraisée bombée, entraînement T-Drive, filetage partiel, nervures de fraisage et coche coupante.

**Matériau:** acier inox A2 (1.4567)


**Convient pour:** vissages en extérieur, par ex.: sols de terrasse, clôtures, façades, coffrages, jetées, agrès, etc.

### Terrassenschrauben verstärkt PROFIX® Inox A2

Kleiner Linsensenkkopf, mit Antrieb T-Drive, mit Schaft, mit Fräsrippen, Schaftrippen und Schneidkerbe.

**Material:** Edelstahl rostfrei A2 (1.4567)

**Geeignet für:** Verschraubungen im Aussenbereich wie z.B. Verschalungen, Fassaden, Zäune, Terrassen, Stege, Spielgeräte usw.



■ Acier inox A2 / *Edelstahl rostfrei A2*

|  |    |  | dimensions<br><i>Dimensionen</i> |                                                                                     | Ø        | longueur<br><i>Länge</i> | filet<br><i>Gew.-L</i> | tête - Ø<br><i>Kopf - Ø</i> | h. - tête<br><i>Kopf - H</i> | entr.<br><i>Antrieb</i> | emballage<br><i>Verpackung</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|                                                                                     |    |                                                                                     |                                  |                                                                                     | d1<br>mm | L<br>mm                  | lg<br>mm               | dk<br>mm                    | k<br>mm                      | T-Drive<br>T            | Pièces<br><i>Stück</i>         |
| 3900.050.0048                                                                       | ●● | 250.117.50040                                                                       | 5.0 x 40                         |  | 5.0      | 40                       | 23                     | 7.7                         | 2.5                          | 25                      | 200                            |
| 3900.050.0049                                                                       | ●● | 250.117.50050                                                                       | 5.0 x 50                         |  | 5.0      | 50                       | 28                     | 7.7                         | 2.5                          | 25                      | 200                            |
| 3900.050.0050                                                                       | ●● | 250.117.50060                                                                       | 5.0 x 60                         |  | 5.0      | 60                       | 38                     | 7.7                         | 2.5                          | 25                      | 200                            |
| 3900.050.0051                                                                       | ●● | 250.117.50070                                                                       | 5.0 x 70                         |  | 5.0      | 70                       | 40                     | 7.7                         | 2.5                          | 25                      | 200                            |
| 3900.050.0052                                                                       | ●● | 250.117.50080                                                                       | 5.0 x 80                         |  | 5.0      | 80                       | 47                     | 7.7                         | 2.5                          | 25                      | 200                            |

### Vis pour terrasses renforcée PROFIX® Inox A4

Petite tête fraisée bombée, entraînement T-Drive, filetage partiel, nervures de fraisage et coche coupante.

**Matériau:** acier inox A4 (1.4401)


**Convient pour:** vissages en extérieur, par ex.: sols de terrasse, clôtures, façades, coffrages, jetées, agrès, etc.

### Terrassenschrauben verstärkt PROFIX® Inox A4

Kleiner Linsensenkkopf, mit Antrieb T-Drive, mit Schaft, mit Fräsrippen, Schaftrippen und Schneidkerbe.

**Material:** Edelstahl rostfrei A4 (1.4401)

**Geeignet für:** Verschraubungen im Aussenbereich wie z.B. Verschalungen, Fassaden, Zäune, Terrassen, Stege, Spielgeräte usw.



■ Acier inox A4 / *Edelstahl rostfrei A4*

|  |    |  | dimensions<br><i>Dimensionen</i> |                                                                                     | Ø        | longueur<br><i>Länge</i> | filet<br><i>Gew.-L</i> | tête - Ø<br><i>Kopf - Ø</i> | h. - tête<br><i>Kopf - H</i> | entr.<br><i>Antrieb</i> | emballage<br><i>Verpackung</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|                                                                                     |    |                                                                                     |                                  |                                                                                     | d1<br>mm | L<br>mm                  | lg<br>mm               | dk<br>mm                    | k<br>mm                      | T-Drive<br>T            | Pièces<br><i>Stück</i>         |
| 3900.050.0053                                                                       | ●● | 250.118.50040                                                                       | 5.0 x 40                         |  | 5.0      | 40                       | 23                     | 7.7                         | 2.5                          | 25                      | 200                            |
| 3900.050.0054                                                                       | ●  | 250.118.50050                                                                       | 5.0 x 50                         |  | 5.0      | 50                       | 28                     | 7.7                         | 2.5                          | 25                      | 200                            |
| 3900.050.0055                                                                       | ●  | 250.118.50060                                                                       | 5.0 x 60                         |  | 5.0      | 60                       | 38                     | 7.7                         | 2.5                          | 25                      | 200                            |
| 3900.050.0056                                                                       | ●● | 250.118.50070                                                                       | 5.0 x 70                         |  | 5.0      | 70                       | 40                     | 7.7                         | 2.5                          | 25                      | 200                            |
| 3900.050.0057                                                                       | ●● | 250.118.50080                                                                       | 5.0 x 80                         |  | 5.0      | 80                       | 47                     | 7.7                         | 2.5                          | 25                      | 200                            |

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

FCB Industrie du Bois SA  
Chemin de la Scie 6  
CH-1323 Romainmôtier

Chapitre 7 / Kapitel 7

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcbbsa.ch | www.fcbbsa.ch





**Vis pour terrasses PROFIX® Inox A2**

Petite tête fraisée à 60°, avec entraînement T-Drive, encoche de coupe et filetage court pour un bon serrage des lattes.

**Matériau:** acier inox A2 (1.4301)

**Terrassenschrauben PROFIX® Inox A2**

Kleiner 60° Senkkopf, mit Antrieb T-Drive, Schneidkerbe und kurzem Gewinde für gutes Anziehen der Latten.

**Material:** Edelstahl rostfrei A2 (1.4301)



Acier inox A2 / Edelstahl rostfrei A2



|                                                                                    |    |                                                                                     |                                  |                                                                                     |          |                          |                        |                             |                              |                         |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|  |    |  | dimensions<br><i>Dimensionen</i> |                                                                                     | Ø        | longueur<br><i>Länge</i> | filet<br><i>Gew.-L</i> | tête - Ø<br><i>Kopf - Ø</i> | h. - tête<br><i>Kopf - H</i> | entr.<br><i>Antrieb</i> | emballage<br><i>Verpackung</i> |
|                                                                                    |    |                                                                                     |                                  |                                                                                     | d1<br>mm | L<br>mm                  | lg<br>mm               | dk<br>mm                    | k<br>mm                      | T-Drive<br>T            | Pièces<br><i>Stück</i>         |
| 3900.042.0001                                                                      | ●● | 250.104.42035                                                                       | 4.2 x 35                         |  | 4.2      | 35                       | 20                     | 7.3                         | 4.0                          | 20                      | 200                            |
| 3900.042.0002                                                                      | ●● | 250.104.42045                                                                       | 4.2 x 45                         |  | 4.2      | 45                       | 25                     | 7.3                         | 4.0                          | 20                      | 200                            |
| 3900.042.0003                                                                      | ●● | 250.104.42055                                                                       | 4.2 x 55                         |  | 4.2      | 55                       | 26                     | 7.3                         | 4.0                          | 20                      | 200                            |
| 3900.042.0004                                                                      | ●● | 250.104.42075                                                                       | 4.2 x 75                         |  | 4.2      | 75                       | 40                     | 7.3                         | 4.0                          | 20                      | 200                            |

Pré-foret de 2,5 mm pour le bois dur / Bei Hartholz 2,5 mm vorbohren

**Vis pour terrasses PROFIX® Inox A4**

Petite tête cylindrique, avec entraînement T-Drive, avec filetage contre direction pour un fraisage parfait.

**Matériau:** acier inox A4 (1.4401)

**Terrassenschrauben PROFIX® Inox A4**

Kleiner Zylinderkopf, mit Antrieb T-Drive, mit Gegengewinde für einwandfreies Versenken.

**Material:** Edelstahl rostfrei A4 (1.4401)



Acier inox A4 / Edelstahl rostfrei A4



|  |    |  | dimensions<br><i>Dimensionen</i> |                                                                                     | Ø        | longueur<br><i>Länge</i> | filetage<br><i>Gewinde</i> | tête - Ø<br><i>Kopf - Ø</i> | h. - tête<br><i>Kopf - H</i> | entr.<br><i>Antrieb</i> | emballage<br><i>Verpackung</i> |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|                                                                                    |    |                                                                                     |                                  |                                                                                     | d1<br>mm | L<br>mm                  | lg2<br>mm                  | dk<br>mm                    | k<br>mm                      | T-Drive<br>T            | Pièces<br><i>Stück</i>         |
| 3900.050.0058                                                                      | ●● | 250.103.50040                                                                       | 5.0 x 40                         |  | 5.0      | 40                       | 16.0                       | 7.0                         | 3.0                          | 20                      | 200                            |
| 3900.050.0059                                                                      | ●● | 250.103.50050                                                                       | 5.0 x 50                         |  | 5.0      | 50                       | 16.0                       | 7.0                         | 3.0                          | 20                      | 200                            |
| 3900.050.0060                                                                      | ●● | 250.103.50060                                                                       | 5.0 x 60                         |  | 5.0      | 60                       | 16.0                       | 7.0                         | 3.0                          | 20                      | 200                            |
| 3900.050.0061                                                                      | ●● | 250.103.50070                                                                       | 5.0 x 70                         |  | 5.0      | 70                       | 16.0                       | 7.0                         | 3.0                          | 20                      | 100                            |
| 3900.050.0062                                                                      | ●● | 250.103.50080                                                                       | 5.0 x 80                         |  | 5.0      | 80                       | 16.0                       | 7.0                         | 3.0                          | 20                      | 100                            |

Pré-foret de 3,5 mm pour le bois dur / Bei Hartholz 3,5 mm vorbohren

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

FCB Industrie du Bois SA

Chemin de la Scie 6

CH-1323 Romainmôtier

Chapitre 7 / Kapitel 7

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcbbsa.ch | www.fcbbsa.ch

**FCB**  
Industrie  
du Bois SA



## Vis autoperceuse pour terrasses Inox A4 Selbstbohr-Terrassenschrauben Inox A4



### Vis pour terrasses autoperceuse Inox A4 - argentées

Couleur argent, petite tête étagée avec entraînement T-Drive, autoperceuse entièrement filetée.

**Matériau:** acier inox A4 bi-métal

**Convient pour:** constructions en acier jusqu' à 6 mm

### Selbstbohr-Terrassenschrauben Inox A4 - silber

Farbe Silber, kleiner Stufenkopf, mit Antrieb T-Drive, selbstbohrend ohne Schaft.

**Material:** Edelstahl rostfrei A4 Bi-Metall

**Geeignet für:** Stahlunterkonstruktionen bis 6 mm



Acier inox A4 / Edelstahl rostfrei A4

|                                                                                   |    |                                                                                   |                                  |                                                                                   |          |                          |                             |                         |                                   |                                          |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|  |    |  | dimensions<br><i>Dimensionen</i> |                                                                                   | Ø        | longueur<br><i>Länge</i> | tête - Ø<br><i>Kopf - Ø</i> | entr.<br><i>Antrieb</i> | long. utile<br><i>Klemmstärke</i> | perçage max.<br><i>max. Bohrleistung</i> | emballage<br><i>Verpackung</i> |
|                                                                                   |    |                                                                                   |                                  |                                                                                   | d1<br>mm | L<br>mm                  | dk<br>mm                    | T-Drive<br>T            | t fix<br>mm                       | mB<br>mm                                 | Pièces<br><i>Stück</i>         |
| 3900.055.0001                                                                     | ●● | 250.100.55045                                                                     | 5.5 x 45                         |  | 5.5      | 45                       | 8.0                         | 25                      | 20                                | 6.0                                      | 100                            |
| 3900.055.0002                                                                     | ●● | 250.100.55055                                                                     | 5.5 x 55                         |  | 5.5      | 55                       | 8.0                         | 25                      | 30                                | 6.0                                      | 100                            |
| 3900.055.0003                                                                     | ●● | 250.100.55065                                                                     | 5.5 x 65                         |  | 5.5      | 65                       | 8.0                         | 25                      | 40                                | 6.0                                      | 100                            |
| 3900.055.0004                                                                     | ●● | 250.100.55075                                                                     | 5.5 x 75                         |  | 5.5      | 75                       | 8.0                         | 25                      | 50                                | 6.0                                      | 100                            |

### Vis pour terrasses autoperceuse Inox A4 - brunies

Couleur brun, petite tête étagée avec entraînement T-Drive, autoperceuse entièrement filetée.

**Matériau:** acier inox A4 bi-métal

**Convient pour:** constructions en acier jusqu' à 6 mm

### Selbstbohr-Terrassenschrauben Inox A4 - braun

Farbe braun, kleiner Stufenkopf, mit Antrieb T-Drive, selbstbohrend ohne Schaft.

**Material:** Edelstahl rostfrei A4 Bi-Metall

**Geeignet für:** Stahlunterkonstruktionen bis 6 mm



Acier inox A4 / Edelstahl rostfrei A4

|                                                                                   |    |                                                                                   |                                  |                                                                                     |          |                          |                             |                         |                                   |                                          |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|  |    |  | dimensions<br><i>Dimensionen</i> |                                                                                     | Ø        | longueur<br><i>Länge</i> | tête - Ø<br><i>Kopf - Ø</i> | entr.<br><i>Antrieb</i> | long. utile<br><i>Klemmstärke</i> | perçage max.<br><i>max. Bohrleistung</i> | emballage<br><i>Verpackung</i> |
|                                                                                   |    |                                                                                   |                                  |                                                                                     | d1<br>mm | L<br>mm                  | dk<br>mm                    | T-Drive<br>T            | t fix<br>mm                       | mB<br>mm                                 | Pièces<br><i>Stück</i>         |
| 3900.055.0005                                                                     | ●● | 250.101.55045                                                                     | 5.5 x 45                         |  | 5.5      | 45                       | 8.0                         | 25                      | 20                                | 6.0                                      | 100                            |
| 3900.055.0006                                                                     | ●● | 250.101.55055                                                                     | 5.5 x 55                         |  | 5.5      | 55                       | 8.0                         | 25                      | 30                                | 6.0                                      | 100                            |
| 3900.055.0007                                                                     | ●● | 250.101.55065                                                                     | 5.5 x 65                         |  | 5.5      | 65                       | 8.0                         | 25                      | 40                                | 6.0                                      | 100                            |
| 3900.055.0008                                                                     | ●● | 250.101.55075                                                                     | 5.5 x 75                         |  | 5.5      | 75                       | 8.0                         | 25                      | 50                                | 6.0                                      | 100                            |

## Alésoirs-fraises avec butée de profondeur PROFIX Aufstecksenker mit Tiefenstopp PROFIX



| N° d'article<br>Artikel | Ø mm<br>Ø mm | Unité d'emballage<br>Verpackungseinheit | Stock<br>Lager |
|-------------------------|--------------|-----------------------------------------|----------------|
| 815840                  | 4            | 1                                       | ●●             |
| 815850                  | 5            | 1                                       | ●●             |
| 815855                  | 5.5          | 1                                       | ●              |

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

FCB Industrie du Bois SA

Chemin de la Scie 6

CH-1323 Romainmôtier

Chapitre 7 / Kapitel 7

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcb.ch | www.fcb.ch



- C Acier inox martensitique trempé / martensitischer Edelstahl gehärtet  
 A2 Acier inox 1.4301, 1.4567 / Edelstahl 1.4301, 1.4567  
 A4 Acier inox 1.4401, 1.4578 / Edelstahl 1.4401, 1.4578

| Essence de bois<br><i>Holzart</i>                                           | Utilisation dans les classes d'humidité 2 et 3<br>Exposition totale ou en partie aux intempéries,<br>à l'humidité ou sous l'eau.<br><br><i>Einsatz bei Feuchtekategorie 2 und 3</i><br>Teilweise vor Witterung geschützt oder direkt bewittert,<br>feucht oder unter Wasser im Aussenbereich |    |    | Essence de bois<br><i>Holzart</i>                                              | Utilisation dans les classes d'humidité 2 et 3<br>Exposition totale ou en partie aux intempéries,<br>à l'humidité ou sous l'eau.<br><br><i>Einsatz bei Feuchtekategorie 2 und 3</i><br>Teilweise vor Witterung geschützt oder direkt bewittert,<br>feucht oder unter Wasser im Aussenbereich |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|                                                                             | C                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A2 | A4 |                                                                                | C                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A2 | A4 |
| Abachi<br><i>Abachi</i>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    | Garapa<br><i>Garapa</i>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |
| Acacia<br><i>Akazie</i>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    | Guajara<br><i>Guajara</i>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |
| Accoya<br><i>Accoya</i>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    | Hêtre<br><i>Buche</i>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |
| Afzelia<br><i>Afzelia</i>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    | Ipé<br><i>Ipé</i>                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |
| Angelim<br><i>Angelim</i>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    | Iroko<br><i>Iroko</i>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |
| Azobé, Bongossi<br><i>Azobé, Bongossi</i>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    | Itauba<br><i>Itauba</i>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |
| Balau<br><i>Balau</i>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    | Jatoba<br><i>Jatoba</i>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |
| Balau rouge<br><i>Rot Balau</i>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    | Kapur<br><i>Kapur</i>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |
| Bambou<br><i>Bambus</i>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    | Keruing<br><i>Keruing</i>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |
| Bangkirai<br><i>Bangkirai</i>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    | Kosipo<br><i>Kosipo</i>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |
| Bilinga<br><i>Bilinga</i>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    | Massaranduba<br><i>Massaranduba</i>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |
| Bois acétylé (CMT)<br><i>Acetyliertes Holz (CMT)</i>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    | Mélèze<br><i>Lärche</i>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |
| Bois de construction<br><i>Bauholz</i>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    | Merbau<br><i>Merbau</i>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |
| Bois de résineux traité<br>thermique<br><i>Thermoholz aus<br/>Nadelholz</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    | Pin<br><i>Kiefer</i>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    | Pin méditerranéen<br><i>Pinie</i>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |
| Bongossi<br><i>Bongossi</i>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    | Red Balau<br><i>Red Balau</i>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |
| Cèdre rouge<br><i>Rote Zeder</i>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    | Résineux imprégné sous<br>pression<br><i>Nadelholz, druckimprä-<br/>gniert</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |
| Châtaignier<br><i>Edelkastanie</i>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |
| Chêne<br><i>Eiche</i>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    | Robinier<br><i>Robinie</i>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |
| Courbaril<br><i>Courbaril</i>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    | Sapin<br><i>Tanne</i>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |
| Cumaru<br><i>Cumaru</i>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    | Douglas<br><i>Douglasie</i>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |
| Doussié<br><i>Doussié</i>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    | Tali<br><i>Tali</i>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |
| Epicea<br><i>Fichte</i>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    | Tanimbuca<br><i>Tanimbuca</i>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |
| Eucalyptus<br><i>Eukalyptus</i>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    | Teck<br><i>Teak</i>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |
| Frêne thermo-traité<br><i>Thermoesche</i>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |

Classes d'humidité selon SIA 265 (2012) bois de construction.




Feuchteklassen gemäss SIA 265 (2012) Holzbau.

Consulter nos spécialistes pour le choix des vis en cas d'action de milieux agressifs, tels que chlorures, sels, matières fécales etc.  
Hotline, Tel. +41 (0)61 500 20 20.


Bei Einwirkung von aggressiven Medien wie Chloriden, Salz, Fäkalien usw. ist für die Schraubenauswahl mit unseren Spezialisten Rücksprache zu nehmen.  
Hotline, Tel. +41 (0)61 500 20 20.



## Fixation invisible „DeckWise“ Unsichtbare Befestigungen „DeckWise“



### Kit complet / Komplettssets



### Contenu / Inhalt



185 fixations DeckWise®  
200 vis Torx en inox de couleur noir (50 mm)  
1 embout Torx T-15  
1 foret HSS Ø 3 mm  
12 bouchons en Ipé (Ø 10 mm)  
3 cales d'écartement rigides (Extreme 4 et Extreme KD)  
1 manuel d'instructions

185 Befestigungsteile DeckWise®  
200 Colormatch schwarz Torx-Edelstahlschrauben (50 mm)  
1 Torx-Bits T-15  
1 Bohrer HSS Ø 3 mm  
12 Stopfen aus Ipe (Ø 10 mm)  
3 starre Abstandshalter (Extreme 4 und Extreme KD)  
1 Gebrauchsanweisung

| Modèle<br>Modell                                                                         | noir<br>schwarz | blanc<br>weiss |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| DeckWise Extreme (espacement de 2.4 mm)<br>DeckWise Extreme (Abstand von 2.4 mm)         | ••              | ••             |
| DeckWise Extreme 4 (espacement de 4 mm)<br>DeckWise Extreme 4 (Abstand von 4 mm)         | •               | ••             |
| DeckWise Extreme KD (Espacement de 6.35 mm)<br>DeckWise Extreme KD (Abstand von 6.35 mm) | •               | ••             |

### Gestion de quantités / Mengenverteilung

| Espacement des lambourdes<br>Abstand Tragbalken | Largeur des lames<br>Riemenbreite |                  |                  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                 | 90 mm                             | 120 mm           | 140 mm           |
| 45 cm                                           | 7m <sup>2</sup>                   | 9m <sup>2</sup>  | 11m <sup>2</sup> |
| 50 cm                                           | 8m <sup>2</sup>                   | 10m <sup>2</sup> | 12m <sup>2</sup> |

Pour une fixation irréprochable, veuillez consulter la page „Conseils de montage des fixations invisibles DeckWise“.  
Für eine einwandfreie Befestigung, bitte die Seite „Montagehinweise unsichtbare Befestigungen DeckWise“ konsultieren.



• En stock / Am Lager

•• Sur demande (Uniquement en grande quantité) / Auf Anfrage (nur in großen Mengen)

FCB Industrie du Bois SA  
Chemin de la Scie 6  
CH-1323 Romainmôtier

Chapitre 7 / Kapitel 7

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcb.ch | www.fcb.ch





### **Facile & sans effort**

- Pour redresser, resserrer ou courber tout type de lame
- Convient à tout type de bois
- Rotation de la came pour une pression maximale, sans effort
- Blocage automatique de la came en position pour libérer les mains
- Manche réversible pour une utilisation dans les 2 sens ou proche d'un mur
- 2 positions de réglage des mâchoires pour une utilisation avec la majorité des largeurs de lambourdes jusqu'à 88 mm

### **Leicht und ohne Anstrengung**

- Zum geraderichten, anziehen oder biegen aller Riementypen
- Passend zu jeder Holzart
- Rotation des Nockens für einen maximalen Druck ohne Anstrengung
- Automatische Blockierung des Nockens in Position, um die Hände frei zu haben
- Umkehrbarer Stiel für den Gebrauch in 2 Richtungen oder nahe einer Mauer
- 2 Einstellungen der Backen möglich, für die Benutzung der meisten Riemenbreiten bis zu 88 mm



Positionnez l'outil **Hardwood Wrench™** sur la sous-construction.  
 Setzen sie die **Hardwood Wrench™** auf die Unterkonstruktion an.



Tournez la poignée afin d'aligner la lame.  
 Drehen sie den Griff, um die Dielen auszurichten.










Came de verrouillage en place, celle-ci maintient la lame en place pendant que les fixations sont installées.  
 Der Exzenter rastet ein und hält die Dielen in Position, während die Befestiger montiert werden




Manche réversible pour une utilisation dans les 2 sens ou proche d'un mur.  
 Umkehrbarer Stiel für den Gebrauch in 2 Richtungen oder nahe einer Mauer.






Frêne thermotraité  
 Esche thermobehandelt








Fixation des raccords de lames sur la longueur  
 Anbringen der Längen Armaturen







## Qualité / Qualität



### Qualité / Qualität «R»

**L'aspect Rustique:**

- Qualité avec nœuds jusqu'à 7 cm de diamètre
- Nuances de couleurs du bois

**Rustikaler Aspekt:**

- Qualität mit Ästen bis zu 7 cm Durchmesser
- Nuancen der Holzfarben



### Qualité / Qualität «B»

**L'aspect Naturel:**

- Qualité sans nœuds, picots, sans fentes
- Homogénéité des couleurs du bois

**Natur Aspekt:**

- Qualität mit Äste und Punktäste
- Homogenität der Holzfarben



### Qualité / Qualität «A»

**L'aspect Harmonieux:**

- Qualité sans nœuds, quelques picots éventuels
- Homogénéité des couleurs du bois

**Harmonischer Aspekt:**

- Qualität ohne Äste, einige Punktäste möglich
- Homogenität der Holzfarben

## Aspect / Aspekt



### Poncé / Geschliffen

Surface lisse et régulière

*Glatte und regelmäßige Oberfläche*



### Brossé / Gebürstet

Surface structurée donnant un contraste entre la veine tendre creusée et la veine dure en relief

*Strukturierte Oberfläche die einen Kontrast zwischen der weichen, vertieften und der harten, hervortretenden Holzmaserung, gibt.*




### Rifflé / Geriffelt

Surface irrégulière et aléatoire rappelant la finition « raboté main »

*Unregelmäßige und zufallsbedingte Oberfläche, wie «von Hand gehobelt».*

Nouvelle collection 2020 / Neue Kollektion 2020



Bianca



Bondola



Chambourcin



Crema



Divico



Freisamer



Govais



Rèze



Solaris



Zweigelt



Brut\* / Roh\*



**10 couleurs standard «verni mat»**

Sur demande\* :

- Verni naturel «mat»
- Verni naturel «Effet bois brut»
- Verni «RF2» pour les locaux commerciaux
- Finition «huile LED» 20 couleurs «Vesting»

**10 Standardfarben «Matt lackiert»**

Auf Anfrage\* :

- Natur lackiert «matt»
- Natur lackiert «Rohholzeffekt»
- Lackiert «RF2» für Geschäftsräume
- Finish «LED Öl» 20 Farben «Vesting»



Verni / Lackiert



Huile / Geölt



Huile LED (Vesting) / Geölt LED (Vesting)

## Nouvelle collection 2020 / Neue Kollektion 2020

Le seul parquet actuellement sur le marché avec 2 qualités de bois et 3 largeurs.  
*Das einzige derzeit auf dem Markt befindliche Parkett mit 2 Holzqualitäten und 3 Breiten.*

### Choix / Wahl A


Sans noeud, picots acceptés sans aubier  
*Ohne Knoten werden Stifte ohne Splintholz akzeptiert*

### Choix / Wahl B


Noeuds sains tolérés jusqu'à 3 cm, sans aubier  
*Gesunde Knoten bis zu 3 cm ohne Splintholz toleriert*

Parquet 3 plis 13 mm, micro chanfrein en longueur, légèrement brossé, aux multiples combinaisons de pose.  
*Parkett 3-lagig, 13 mm, Mikrofase lang, leicht gebürstet, mit mehreren Installationskombinationen.*


Pose en point de Hongrie




Pose à l'Anglaise




Pont de navire régulier




Pose en damiers




Pose à l'échelle



Pont de navire irrégulier



Pose à bâtons rompus



● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

**Nouvelle collection 2020 / Neue Kollektion 2020**

| N° d'article<br><i>Artikelnummer</i> | Essence / Qualité<br><i>Holzart / Qualität</i>                                                                                                                                                            | brut<br>roh | verni<br>lackiert |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| 0901.140.4101                        | Jura C.-Bianca 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A</b> Brossé<br><i>Jura C.-Bianca 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet</i>     |             | ●●                |
| 0901.140.2101                        | Jura C.-Bianca 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>B</b> Brossé<br><i>Jura C.-Bianca 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet</i>     |             | ●●                |
| 0901.200.4101                        | Jura C.-Bianca 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A</b> Brossé<br><i>Jura C.-Bianca 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet</i>     |             | ●●                |
| 0901.200.2101                        | Jura C.-Bianca 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>B</b> Brossé<br><i>Jura C.-Bianca 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet</i>     |             | ●●                |
| 0901.090.3121                        | Jura C.-Bianca 1200 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A-B</b> Brossé<br><i>Jura C.-Bianca 1200 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet</i>   |             | ●●                |
| 0901.140.4111                        | Jura C.-Bianca 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A</b> Brossé<br><i>Jura C.-Bianca 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet</i>     |             | ●●                |
| 0901.140.2111                        | Jura C.-Bianca 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>B</b> Brossé<br><i>Jura C.-Bianca 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet</i>     |             | ●●                |
| 0901.200.4111                        | Jura C.-Bianca 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A</b> Brossé<br><i>Jura C.-Bianca 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet</i>     |             | ●●                |
| 0901.200.2111                        | Jura C.-Bianca 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>B</b> Brossé<br><i>Jura C.-Bianca 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet</i>     |             | ●●                |
| 0901.090.3101                        | Jura C.-Bianca 600 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A-B</b> Brossé<br><i>Jura C.-Bianca 600 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet</i>     |             | ●●                |
| 0901.090.3111                        | Jura C.-Bianca 800 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A-B</b> Brossé<br><i>Jura C.-Bianca 800 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet</i>     |             | ●●                |
| 0901.140.4102                        | Jura C.-Bondola 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A</b> Brossé<br><i>Jura C.-Bondola 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet</i>   |             | ●●                |
| 0901.140.2102                        | Jura C.-Bondola 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>B</b> Brossé<br><i>Jura C.-Bondola 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet</i>   |             | ●●                |
| 0901.200.4102                        | Jura C.-Bondola 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A</b> Brossé<br><i>Jura C.-Bondola 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet</i>   |             | ●●                |
| 0901.200.2102                        | Jura C.-Bondola 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>B</b> Brossé<br><i>Jura C.-Bondola 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet</i>   |             | ●●                |
| 0901.090.3122                        | Jura C.-Bondola 1200 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A-B</b> Brossé<br><i>Jura C.-Bondola 1200 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet</i> |             | ●●                |
| 0901.140.4112                        | Jura C.-Bondola 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A</b> Brossé<br><i>Jura C.-Bondola 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet</i>   |             | ●●                |
| 0901.140.2112                        | Jura C.-Bondola 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>B</b> Brossé<br><i>Jura C.-Bondola 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet</i>   |             | ●●                |
| 0901.200.4112                        | Jura C.-Bondola 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A</b> Brossé<br><i>Jura C.-Bondola 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet</i>   |             | ●●                |
| 0901.200.2112                        | Jura C.-Bondola 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>B</b> Brossé<br><i>Jura C.-Bondola 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet</i>   |             | ●●                |
| 0901.090.3102                        | Jura C.-Bondola 600 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A-B</b> Brossé<br><i>Jura C.-Bondola 600 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet</i>   |             | ●●                |
| 0901.090.3112                        | Jura C.-Bondola 800 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A-B</b> Brossé<br><i>Jura C.-Bondola 800 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet</i>   |             | ●●                |
| 0901.140.4190                        | Jura C.-Brut 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A</b> Brossé<br><i>Jura C.-Brut 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet</i>         | ●●          |                   |
| 0901.140.2190                        | Jura C.-Brut 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>B</b> Brossé<br><i>Jura C.-Brut 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet</i>         | ●●          |                   |
| 0901.200.4190                        | Jura C.-Brut 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A</b> Brossé<br><i>Jura C.-Brut 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet</i>         | ●●          |                   |
| 0901.200.2190                        | Jura C.-Brut 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>B</b> Brossé<br><i>Jura C.-Brut 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet</i>         | ●●          |                   |
| 0901.090.3192                        | Jura C.-Brut 1200 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A-B</b> Brossé<br><i>Jura C.-Brut 1200 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet</i>       | ●●          |                   |
| 0901.140.4191                        | Jura C.-Brut 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A</b> Brossé<br><i>Jura C.-Brut 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet</i>         | ●●          |                   |
| 0901.140.2191                        | Jura C.-Brut 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>B</b> Brossé<br><i>Jura C.-Brut 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet</i>         | ●●          |                   |

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar



## Nouvelle collection 2020 / Neue Kollektion 2020

| N° d'article<br>Artikelnummer | Essence / Qualité<br>Holzart / Qualität                                                                                                                                                                           | brut<br>roh | verni<br>lackiert |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| 0901.200.4191                 | Jura C.-Brut 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A</b> Brossé<br>Jura C.-Brut 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A</b> gebürstet                 | ●●          |                   |
| 0901.200.2191                 | Jura C.-Brut 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>B</b> Brossé<br>Jura C.-Brut 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>B</b> gebürstet                 | ●●          |                   |
| 0901.090.3190                 | Jura C.-Brut 600 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A-B</b> Brossé<br>Jura C.-Brut 600 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A-B</b> gebürstet                 | ●●          |                   |
| 0901.090.3191                 | Jura C.-Brut 800 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A-B</b> Brossé<br>Jura C.-Brut 800 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A-B</b> gebürstet                 | ●●          |                   |
| 0901.140.4103                 | Jura C.-Chambourcin 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A</b> Brossé<br>Jura C.-Chambourcin 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A</b> gebürstet   |             | ●●                |
| 0901.140.2103                 | Jura C.-Chambourcin 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>B</b> Brossé<br>Jura C.-Chambourcin 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>B</b> gebürstet   |             | ●●                |
| 0901.200.4103                 | Jura C.-Chambourcin 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A</b> Brossé<br>Jura C.-Chambourcin 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A</b> gebürstet   |             | ●●                |
| 0901.200.2103                 | Jura C.-Chambourcin 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>B</b> Brossé<br>Jura C.-Chambourcin 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>B</b> gebürstet   |             | ●●                |
| 0901.090.3123                 | Jura C.-Chambourcin 1200 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A-B</b> Brossé<br>Jura C.-Chambourcin 1200 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A-B</b> gebürstet |             | ●●                |
| 0901.140.4113                 | Jura C.-Chambourcin 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A</b> Brossé<br>Jura C.-Chambourcin 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A</b> gebürstet   |             | ●●                |
| 0901.140.2113                 | Jura C.-Chambourcin 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>B</b> Brossé<br>Jura C.-Chambourcin 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>B</b> gebürstet   |             | ●●                |
| 0901.200.4113                 | Jura C.-Chambourcin 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A</b> Brossé<br>Jura C.-Chambourcin 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A</b> gebürstet   |             | ●●                |
| 0901.200.2113                 | Jura C.-Chambourcin 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>B</b> Brossé<br>Jura C.-Chambourcin 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>B</b> gebürstet   |             | ●●                |
| 0901.090.3103                 | Jura C.-Chambourcin 600 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A-B</b> Brossé<br>Jura C.-Chambourcin 600 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A-B</b> gebürstet   |             | ●●                |
| 0901.090.3113                 | Jura C.-Chambourcin 800 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A-B</b> Brossé<br>Jura C.-Chambourcin 800 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A-B</b> gebürstet   |             | ●●                |
| 0901.140.4104                 | Jura C.-Crema 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A</b> Brossé<br>Jura C.-Crema 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A</b> gebürstet               |             | ●●                |
| 0901.140.2104                 | Jura C.-Crema 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>B</b> Brossé<br>Jura C.-Crema 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>B</b> gebürstet               |             | ●●                |
| 0901.200.4104                 | Jura C.-Crema 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A</b> Brossé<br>Jura C.-Crema 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A</b> gebürstet               |             | ●●                |
| 0901.200.2104                 | Jura C.-Crema 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>B</b> Brossé<br>Jura C.-Crema 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>B</b> gebürstet               |             | ●●                |
| 0901.090.3124                 | Jura C.-Crema 1200 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A-B</b> Brossé<br>Jura C.-Crema 1200 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A-B</b> gebürstet             |             | ●●                |
| 0901.140.4114                 | Jura C.-Crema 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A</b> Brossé<br>Jura C.-Crema 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A</b> gebürstet               |             | ●●                |
| 0901.140.2114                 | Jura C.-Crema 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>B</b> Brossé<br>Jura C.-Crema 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>B</b> gebürstet               |             | ●●                |
| 0901.200.4114                 | Jura C.-Crema 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A</b> Brossé<br>Jura C.-Crema 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A</b> gebürstet               |             | ●●                |
| 0901.200.2114                 | Jura C.-Crema 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>B</b> Brossé<br>Jura C.-Crema 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>B</b> gebürstet               |             | ●●                |
| 0901.090.3104                 | Jura C.-Crema 600 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A-B</b> Brossé<br>Jura C.-Crema 600 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A-B</b> gebürstet               |             | ●●                |
| 0901.090.3114                 | Jura C.-Crema 800 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A-B</b> Brossé<br>Jura C.-Crema 800 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A-B</b> gebürstet               |             | ●●                |
| 0901.140.4105                 | Jura C.-Divico 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A</b> Brossé<br>Jura C.-Divico 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A</b> gebürstet             |             | ●●                |
| 0901.140.2105                 | Jura C.-Divico 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>B</b> Brossé<br>Jura C.-Divico 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>B</b> gebürstet             |             | ●●                |
| 0901.200.4105                 | Jura C.-Divico 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A</b> Brossé<br>Jura C.-Divico 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A</b> gebürstet             |             | ●●                |

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

**Nouvelle collection 2020 / Neue Kollektion 2020**

| N° d'article<br><i>Artikelnummer</i> | Essence / Qualité<br><i>Holzart / Qualität</i>                                                                                                                                                                       | brut<br>roh | verni<br>lackiert |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| 0901.200.2105                        | Jura C.-Divico 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>B</b> Brossé<br><i>Jura C.-Divico 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>B</b> gebürstet</i>         |             | ●●                |
| 0901.090.3125                        | Jura C.-Divico 1200 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A-B</b> Brossé<br><i>Jura C.-Divico 1200 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A-B</b> gebürstet</i>       |             | ●●                |
| 0901.140.4115                        | Jura C.-Divico 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A</b> Brossé<br><i>Jura C.-Divico 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A</b> gebürstet</i>         |             | ●●                |
| 0901.140.2115                        | Jura C.-Divico 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>B</b> Brossé<br><i>Jura C.-Divico 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>B</b> gebürstet</i>         |             | ●●                |
| 0901.200.4115                        | Jura C.-Divico 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A</b> Brossé<br><i>Jura C.-Divico 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A</b> gebürstet</i>         |             | ●●                |
| 0901.200.2115                        | Jura C.-Divico 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>B</b> Brossé<br><i>Jura C.-Divico 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>B</b> gebürstet</i>         |             | ●●                |
| 0901.090.3105                        | Jura C.-Divico 600 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A-B</b> Brossé<br><i>Jura C.-Divico 600 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A-B</b> gebürstet</i>         |             | ●●                |
| 0901.090.3115                        | Jura C.-Divico 800 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A-B</b> Brossé<br><i>Jura C.-Divico 800 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A-B</b> gebürstet</i>         |             | ●●                |
| 0901.140.4106                        | Jura C.-Freisamer 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A</b> Brossé<br><i>Jura C.-Freisamer 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A</b> gebürstet</i>   |             | ●●                |
| 0901.140.2106                        | Jura C.-Freisamer 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>B</b> Brossé<br><i>Jura C.-Freisamer 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>B</b> gebürstet</i>   |             | ●●                |
| 0901.200.4106                        | Jura C.-Freisamer 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A</b> Brossé<br><i>Jura C.-Freisamer 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A</b> gebürstet</i>   |             | ●●                |
| 0901.200.2106                        | Jura C.-Freisamer 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>B</b> Brossé<br><i>Jura C.-Freisamer 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>B</b> gebürstet</i>   |             | ●●                |
| 0901.090.3126                        | Jura C.-Freisamer 1200 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A-B</b> Brossé<br><i>Jura C.-Freisamer 1200 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A-B</b> gebürstet</i> |             | ●●                |
| 0901.140.4116                        | Jura C.-Freisamer 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A</b> Brossé<br><i>Jura C.-Freisamer 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A</b> gebürstet</i>   |             | ●●                |
| 0901.140.2116                        | Jura C.-Freisamer 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>B</b> Brossé<br><i>Jura C.-Freisamer 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>B</b> gebürstet</i>   |             | ●●                |
| 0901.200.4116                        | Jura C.-Freisamer 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A</b> Brossé<br><i>Jura C.-Freisamer 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A</b> gebürstet</i>   |             | ●●                |
| 0901.200.2116                        | Jura C.-Freisamer 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>B</b> Brossé<br><i>Jura C.-Freisamer 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>B</b> gebürstet</i>   |             | ●●                |
| 0901.090.3106                        | Jura C.-Freisamer 600 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A-B</b> Brossé<br><i>Jura C.-Freisamer 600 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A-B</b> gebürstet</i>   |             | ●●                |
| 0901.090.3116                        | Jura C.-Freisamer 800 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A-B</b> Brossé<br><i>Jura C.-Freisamer 800 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A-B</b> gebürstet</i>   |             | ●●                |
| 0901.140.4107                        | Jura C.-Govais 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A</b> Brossé<br><i>Jura C.-Govais 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A</b> gebürstet</i>         |             | ●●                |
| 0901.140.2107                        | Jura C.-Govais 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>B</b> Brossé<br><i>Jura C.-Govais 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>B</b> gebürstet</i>         |             | ●●                |
| 0901.200.4107                        | Jura C.-Govais 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A</b> Brossé<br><i>Jura C.-Govais 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A</b> gebürstet</i>         |             | ●●                |
| 0901.200.2107                        | Jura C.-Govais 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>B</b> Brossé<br><i>Jura C.-Govais 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>B</b> gebürstet</i>         |             | ●●                |
| 0901.090.3127                        | Jura C.-Govais 1200 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A-B</b> Brossé<br><i>Jura C.-Govais 1200 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A-B</b> gebürstet</i>       |             | ●●                |
| 0901.140.4117                        | Jura C.-Govais 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A</b> Brossé<br><i>Jura C.-Govais 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A</b> gebürstet</i>         |             | ●●                |
| 0901.140.2117                        | Jura C.-Govais 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>B</b> Brossé<br><i>Jura C.-Govais 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>B</b> gebürstet</i>         |             | ●●                |
| 0901.200.4117                        | Jura C.-Govais 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A</b> Brossé<br><i>Jura C.-Govais 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A</b> gebürstet</i>         |             | ●●                |
| 0901.200.2117                        | Jura C.-Govais 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>B</b> Brossé<br><i>Jura C.-Govais 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>B</b> gebürstet</i>         |             | ●●                |
| 0901.090.3107                        | Jura C.-Govais 600 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A-B</b> Brossé<br><i>Jura C.-Govais 600 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A-B</b> gebürstet</i>         |             | ●●                |

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

**Nouvelle collection 2020 / Neue Kollektion 2020**

| N° d'article<br><i>Artikelnummer</i> | Essence / Qualité<br><i>Holzart / Qualität</i>                                                                                                                                                              | brut<br>roh | verni<br>lackiert |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| 0901.090.3117                        | Jura C.-Govais 800 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A-B</b> Brossé<br><i>Jura C.-Govais 800 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet</i>       |             | ••                |
| 0901.140.4108                        | Jura C.-Rèze 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A</b> Brossé<br><i>Jura C.-Rèze 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet</i>           |             | ••                |
| 0901.140.2108                        | Jura C.-Rèze 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>B</b> Brossé<br><i>Jura C.-Rèze 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet</i>           |             | ••                |
| 0901.200.4108                        | Jura C.-Rèze 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A</b> Brossé<br><i>Jura C.-Rèze 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet</i>           |             | ••                |
| 0901.200.2108                        | Jura C.-Rèze 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>B</b> Brossé<br><i>Jura C.-Rèze 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet</i>           |             | ••                |
| 0901.090.3128                        | Jura C.-Rèze 1200 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A-B</b> Brossé<br><i>Jura C.-Rèze 1200 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet</i>         |             | ••                |
| 0901.140.4118                        | Jura C.-Rèze 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A</b> Brossé<br><i>Jura C.-Rèze 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet</i>           |             | ••                |
| 0901.140.2118                        | Jura C.-Rèze 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>B</b> Brossé<br><i>Jura C.-Rèze 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet</i>           |             | ••                |
| 0901.200.4118                        | Jura C.-Rèze 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A</b> Brossé<br><i>Jura C.-Rèze 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet</i>           |             | ••                |
| 0901.200.2118                        | Jura C.-Rèze 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>B</b> Brossé<br><i>Jura C.-Rèze 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet</i>           |             | ••                |
| 0901.090.3108                        | Jura C.-Rèze 600 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A-B</b> Brossé<br><i>Jura C.-Rèze 600 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet</i>           |             | ••                |
| 0901.090.3118                        | Jura C.-Rèze 800 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A-B</b> Brossé<br><i>Jura C.-Rèze 800 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet</i>           |             | ••                |
| 0901.140.4109                        | Jura C.-Solaris 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A</b> Brossé<br><i>Jura C.-Solaris 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet</i>     |             | ••                |
| 0901.140.2109                        | Jura C.-Solaris 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>B</b> Brossé<br><i>Jura C.-Solaris 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet</i>     |             | ••                |
| 0901.200.4109                        | Jura C.-Solaris 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A</b> Brossé<br><i>Jura C.-Solaris 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet</i>     |             | ••                |
| 0901.200.2109                        | Jura C.-Solaris 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>B</b> Brossé<br><i>Jura C.-Solaris 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet</i>     |             | ••                |
| 0901.090.3129                        | Jura C.-Solaris 1200 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A-B</b> Brossé<br><i>Jura C.-Solaris 1200 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet</i>   |             | ••                |
| 0901.140.4119                        | Jura C.-Solaris 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A</b> Brossé<br><i>Jura C.-Solaris 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet</i>     |             | ••                |
| 0901.140.2119                        | Jura C.-Solaris 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>B</b> Brossé<br><i>Jura C.-Solaris 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet</i>     |             | ••                |
| 0901.200.4119                        | Jura C.-Solaris 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A</b> Brossé<br><i>Jura C.-Solaris 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet</i>     |             | ••                |
| 0901.200.2119                        | Jura C.-Solaris 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>B</b> Brossé<br><i>Jura C.-Solaris 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet</i>     |             | ••                |
| 0901.090.3109                        | Jura C.-Solaris 600 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A-B</b> Brossé<br><i>Jura C.-Solaris 600 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet</i>     |             | ••                |
| 0901.090.3119                        | Jura C.-Solaris 800 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A-B</b> Brossé<br><i>Jura C.-Solaris 800 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet</i>     |             | ••                |
| 0901.140.4110                        | Jura C.-Zweigelt 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A</b> Brossé<br><i>Jura C.-Zweigelt 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet</i>   |             | ••                |
| 0901.140.2110                        | Jura C.-Zweigelt 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>B</b> Brossé<br><i>Jura C.-Zweigelt 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet</i>   |             | ••                |
| 0901.200.4110                        | Jura C.-Zweigelt 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A</b> Brossé<br><i>Jura C.-Zweigelt 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet</i>   |             | ••                |
| 0901.200.2110                        | Jura C.-Zweigelt 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>B</b> Brossé<br><i>Jura C.-Zweigelt 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet</i>   |             | ••                |
| 0901.090.3130                        | Jura C.-Zweigelt 1200 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A-B</b> Brossé<br><i>Jura C.-Zweigelt 1200 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet</i> |             | ••                |
| 0901.140.4120                        | Jura C.-Zweigelt 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A</b> Brossé<br><i>Jura C.-Zweigelt 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet</i>   |             | ••                |

• En stock / Am Lager

•• Sur demande / Auf Anfrage

••• Pas livrable / Nicht lieferbar

## Nouvelle collection 2020 / Neue Kollektion 2020

| N° d'article<br>Artikelnummer | Essence / Qualité<br>Holzart / Qualität                                                                                                                                                                   | brut<br>roh | verni<br>lackiert |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| 0901.140.2120                 | Jura C.-Zweigelt 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>B</b> Brossé<br>Jura C.-Zweigelt 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>B</b> gebürstet |             | ••                |
| 0901.200.4120                 | Jura C.-Zweigelt 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A</b> Brossé<br>Jura C.-Zweigelt 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A</b> gebürstet |             | ••                |
| 0901.200.2120                 | Jura C.-Zweigelt 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>B</b> Brossé<br>Jura C.-Zweigelt 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>B</b> gebürstet |             | ••                |
| 0901.090.3110                 | Jura C.-Zweigelt 600 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A-B</b> Brossé<br>Jura C.-Zweigelt 600 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A-B</b> gebürstet |             | ••                |
| 0901.090.3120                 | Jura C.-Zweigelt 800 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A-B</b> Brossé<br>Jura C.-Zweigelt 800 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A-B</b> gebürstet |             | ••                |

## Autres finitions sur demande / Andere Oberflächen auf Anfrage

| N° d'article<br>Artikelnummer | Plus value sur brut<br>Aufpreis auf Roh                                                                                                                       | m2<br>m2 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| PV0714                        | Finition intérieure parquet, teintage selon échantillon<br>Behandlung Parkett, gebeizt gemäss Muster                                                          | ••       |
| PV0708                        | Finition intérieure parquet, Verni RF2 pour les locaux commerciaux<br>Behandlung Parkett, RF2-Lack für Geschäftsräume                                         | ••       |
| PV0400 - PV0423               | Finition DuroLed, Huile cire dure „Couleurs de la collection standard“, en 2 couches<br>Geölt und gewachst DuroLed „Standardfarben der Kollektion“, in 2 fach | ••       |
| PV0711                        | Finition huile cire Blanchon „Couleurs de la collection standard“, en 2 couches<br>Behandlung Hartwachsöl Blanchon „Standardfarben der Kollektion“, in 2 fach | ••       |
| PV0709                        | Finition intérieure parquet, Verni 2 composants aspect „bois brut“<br>Behandlung Parkett, 2-Komponenten-Lack „Rohholzeffekt“                                  | ••       |
| PV0710                        | Finition intérieure parquet, Verni 2 composants „mat“<br>Behandlung Parkett, 2-Komponenten-Lackiert „Matt“                                                    | ••       |



Box échantillon parquet «Jura collection»  
10 couleurs standard

Parkett Musterbox «Jura collection»  
10 Standardfarben

| N° d'article<br>Artikelnummer |                                                                                     | Pièce<br>Stück |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 0901.000.0001                 | Box d'échantillons parquet „Jura collection“<br>„Jura collection“ Parkett Musterbox | •              |

• En stock / Am Lager

•• Sur demande / Auf Anfrage

••• Pas livrable / Nicht lieferbar




Nouvelle collection 2020 / Neue Kollektion 2020

Fiche technique „Jura collection“ 13 mm / Merkblatt „Jura collection“ 13 mm




|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parquet 3 plis / Parkett 3 Schicht                                                                                         | Longueur / Länge : 600 - 800 - 1200 - 2400 mm<br>Largeur / Breite : 90 - 140 - 200 mm<br>Epaisseur / Dicke : 13 mm<br>4 mm de couche d'usure, micro chanfrein en longueur, bois noble.<br>4 mm Nuttschicht, lange Mikrofase, Edelholz.                 |
| Pour pose à bâton rompu, en damiers, à l'échelle<br>Für die Installation mit gebrochenem Stab, Schachbrett, maßstabsgetreu | 600 x 90 x 13 mm<br>Micro chanfrein en longueur.<br>Gauche et droite pour la pose.<br>Mikrofase in der Länge.<br>Links und rechts für die Installation.                                                                                                |
| Pour pose en point de Hongrie.<br>Für ungarische Punktverlegung.                                                           | 600 x 90 x 13 mm<br>Micro chanfrein en longueur.<br>Gauche et droite, angle à choix, languette rapportées pour pose.<br>Mikrofase in der Länge.<br>Links und rechts, Wahl des Winkels, angebrachte Lasche für die Installation.                        |
| Provenance / Herkunft                                                                                                      | Europe / Europa                                                                                                                                                                                                                                        |
| Essence / Holzart                                                                                                          | Chêne PEFC / Sous-couche sapin (Suisse ou Autriche)<br>Eiche PEFC / Tannenunterlage (Schweiz oder Österreich)                                                                                                                                          |
| Classe norme EN 13489 / Klass Norm EN 13489                                                                                | Aubier non admis, noeuds jusqu'à 30 mm, (B) picots acceptés, masticage accepté, pas d'écorce, rayons médulaires admis.<br>Splintholz nicht erlaubt, Knoten bis 30 mm, (B) Stifte akzeptiert, Kitten akzeptiert, keine Rinde, mediale Strahlen erlaubt. |
| Tolérances / Toleranzen                                                                                                    | Exigence EN 13489 / EN 13489 Anforderung                                                                                                                                                                                                               |
| Ecart longitudinal / Längsabweichung                                                                                       | +/- 0.05%                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ecart transversal / Transversale Abweichung                                                                                | +/- 0.1 mm                                                                                                                                                                                                                                             |
| Equerrage de l'élément / Quadrieren des Elements                                                                           | -0.05%                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Humidité du bois / Holzfeuchtigkeit                                                                                        | 5-9%                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Type de pose / Art der Installation                                                                                        | Pose collée en plein ou pose flottante.<br>Installation vollverklebt oder schwimmend.                                                                                                                                                                  |
| Label COV / VOC-Label                                                                                                      | A+                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Minergie ECO / Minergie ECO                                                                                                | Adapté pour les bâtiments Minergie Eco.<br>Geeignet für Minergie Eco Gebäude.                                                                                                                                                                          |
| Classement feu / Brandklassifizierung                                                                                      | Cf1-S1 pour la finition RF2 / DIN EN 1350T-1:2010-01<br>Cf1-S1 zur Endbearbeitung von RF2 / DIN EN 1350T-1:2010-01                                                                                                                                     |
| Type de finition / Art der Ausführung                                                                                      | Légèrement brossé, micro chanfrein en longueur, système rainé-crêté.<br>Leicht gebürstetes, langes Mikro-Fasen-System mit gerillten Hauben.                                                                                                            |
| Verni / Lacke                                                                                                              | Combinaison PU / PU-Anzug                                                                                                                                                                                                                              |
| Degré de brillance / Glanzstufe                                                                                            | Degré 2 / Abschluss 2                                                                                                                                                                                                                                  |
| Chauffage au sol / Fußbodenheizung                                                                                         | Compatible / Kompatibel                                                                                                                                                                                                                                |
| Traitement de surface / Oberflächenbehandlung                                                                              | Légèrement brossé, teinté, verni / Leicht gebürstet, gebeizt, lackiert                                                                                                                                                                                 |

Notre gamme de couleurs standard / Unser Angebot an Standardfarben



Chocolat



Choco rouge



Gris souris



Gris taupe



Gris ombre



Brume



Grafit




Bois flotté



Chêne Vieilli



Terre



Wengé



Moscato



Zermatt




Noisette



Mat-mat



RAL / NCS (NCS 5500-N)



RAL / NCS cerusé (NCS 2062-Y)



**Teinte couvrante selon RAL / NCS**

Finition vernie couvrante selon nuancier RAL ou NCS (normal ou cerusé).  
Couleur à choix.  
Application au pistolet uniquement.

**Bedeckende Beize nach RAL / NCS**

Bedeckende lackierte Endbearbeitung nach RAL oder NCS (normal oder bleiweiss).  
Farbwahl.  
Nur mit der Pistole aufgetragen.



Verni / Lackiert



Huile / Geölt

### Dimensions disponibles / Verfügbare Dimensionen:

2000-2400 x 140 x 15 mm  
2000-2400 x 200 x 15 mm  
2000-2400 x 240 x 15 mm



NaturPark

### Couche d'usure de 3.5 mm pour toutes les dimensions / Nuttschicht von 3.5 mm in allen Dimensionen

| Dimensions<br><i>Dimensionen</i> | Essence / Qualité<br><i>Holzart / Qualität</i>                                                                                  | brut<br><i>roh</i> | huilé<br><i>geölt</i> | verni<br><i>lackiert</i> | teinté / huilé<br><i>gebeizt / geölt</i> | teinté / verni<br><i>gebeizt / lackiert</i> |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 2000-2400 x 140 x 15 mm          | Parquet 3 plis Chêne Natur Park qualité <b>A</b> , poncé.<br><i>Parkett Eiche Natur Park Qualität A, 3 Schicht, geschliffen</i> | ●                  | ●●                    | ●●                       | ●●                                       | ●●                                          |
| 2000-2400 x 140 x 15 mm          | Parquet 3 plis Chêne Natur Park qualité <b>A</b> , brossé.<br><i>Parkett Eiche Natur Park Qualität A, 3 Schicht, gebürstet</i>  | ●                  | ●●                    | ●●                       | ●●                                       | ●●                                          |
| 2000-2400 x 200 x 15 mm          | Parquet 3 plis Chêne Natur Park qualité <b>A</b> , poncé.<br><i>Parkett Eiche Natur Park Qualität A, 3 Schicht, geschliffen</i> | ●                  | ●●                    | ●●                       | ●●                                       | ●●                                          |
| 2000-2400 x 200 x 15 mm          | Parquet 3 plis Chêne Natur Park qualité <b>A</b> , brossé.<br><i>Parkett Eiche Natur Park Qualität A, 3 Schicht, gebürstet</i>  | ●                  | ●●                    | ●●                       | ●●                                       | ●●                                          |
| 2000-2400 x 240 x 15 mm          | Parquet 3 plis Chêne Natur Park qualité <b>A</b> , poncé.<br><i>Parkett Eiche Natur Park Qualität A, 3 Schicht, geschliffen</i> | ●                  | ●●                    | ●●                       | ●●                                       | ●●                                          |
| 2000-2400 x 240 x 15 mm          | Parquet 3 plis Chêne Natur Park qualité <b>A</b> , brossé.<br><i>Parkett Eiche Natur Park Qualität A, 3 Schicht, gebürstet</i>  | ●                  | ●●                    | ●●                       | ●●                                       | ●●                                          |

| Dimensions<br><i>Dimensionen</i> | Essence / Qualité<br><i>Holzart / Qualität</i>                                                                                  | brut<br><i>roh</i> | huilé<br><i>geölt</i> | verni<br><i>lackiert</i> | teinté / huilé<br><i>gebeizt / geölt</i> | teinté / verni<br><i>gebeizt / lackiert</i> |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 2000-2400 x 200 x 15 mm          | Parquet 3 plis Chêne Natur Park qualité <b>B</b> , poncé.<br><i>Parkett Eiche Natur Park Qualität B, 3 Schicht, geschliffen</i> | ●                  | ●●                    | ●●                       | ●●                                       | ●●                                          |
| 2000-2400 x 200 x 15 mm          | Parquet 3 plis Chêne Natur Park qualité <b>B</b> , brossé.<br><i>Parkett Eiche Natur Park Qualität B, 3 Schicht, gebürstet</i>  | ●                  | ●●                    | ●●                       | ●●                                       | ●●                                          |

| Dimensions<br><i>Dimensionen</i> | Essence / Qualité<br><i>Holzart / Qualität</i>                                                                                  | brut<br><i>roh</i> | huilé<br><i>geölt</i> | verni<br><i>lackiert</i> | teinté / huilé<br><i>gebeizt / geölt</i> | teinté / verni<br><i>gebeizt / lackiert</i> |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 2000-2400 x 140 x 15 mm          | Parquet 3 plis Chêne Natur Park qualité <b>R</b> , poncé.<br><i>Parkett Eiche Natur Park Qualität R, 3 Schicht, geschliffen</i> | ●                  | ●●                    | ●●                       | ●●                                       | ●●                                          |
| 2000-2400 x 140 x 15 mm          | Parquet 3 plis Chêne Natur Park qualité <b>R</b> , brossé.<br><i>Parkett Eiche Natur Park Qualität R, 3 Schicht, gebürstet</i>  | ●                  | ●●                    | ●●                       | ●●                                       | ●●                                          |
| 2000-2400 x 200 x 15 mm          | Parquet 3 plis Chêne Natur Park qualité <b>R</b> , poncé.<br><i>Parkett Eiche Natur Park Qualität R, 3 Schicht, geschliffen</i> | ●                  | ●●                    | ●●                       | ●●                                       | ●●                                          |
| 2000-2400 x 200 x 15 mm          | Parquet 3 plis Chêne Natur Park qualité <b>R</b> , brossé.<br><i>Parkett Eiche Natur Park Qualität R, 3 Schicht, gebürstet</i>  | ●                  | ●●                    | ●●                       | ●●                                       | ●●                                          |
| 2000-2400 x 240 x 15 mm          | Parquet 3 plis Chêne Natur Park qualité <b>R</b> , poncé.<br><i>Parkett Eiche Natur Park Qualität R, 3 Schicht, geschliffen</i> | ●                  | ●●                    | ●●                       | ●●                                       | ●●                                          |
| 2000-2400 x 240 x 15 mm          | Parquet 3 plis Chêne Natur Park qualité <b>R</b> , brossé.<br><i>Parkett Eiche Natur Park Qualität R, 3 Schicht, gebürstet</i>  | ●                  | ●●                    | ●●                       | ●●                                       | ●●                                          |

| Dimensions<br><i>Dimensionen</i> | Essence / Qualité<br><i>Holzart / Qualität</i>                                                                                                  | brut<br><i>roh</i> | huilé<br><i>geölt</i> | verni<br><i>lackiert</i> |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| 2000-2400 x 200 x 15 mm          | Parquet 3 plis Chêne fumé Natur Park qualité <b>A</b> , poncé.<br><i>Parkett Eiche gerauchert Natur Park Qualität A, 3 Schicht, geschliffen</i> | ●                  | ●●                    | ●●                       |
| 2000-2400 x 200 x 15 mm          | Parquet 3 plis Chêne fumé Natur Park qualité <b>A</b> , brossé.<br><i>Parkett Eiche gerauchert Natur Park Qualität A, 3 Schicht, gebürstet</i>  | ●                  | ●●                    | ●●                       |

### Autres dimensions sur demande / Andere Dimension auf Anfrage

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

## Notre assortiment parquet Unser Parkettprogramm

### Parquet lames larges en longueur de 2000 à 4000 mm (épaisseur 17 mm) Parkett Schlossdielen mit einer Länge von 2000 bis 4000 mm (Dicke 17 mm)

| Dimensions<br><i>Dimensionen</i> | Essence / Qualité<br><i>Holzart / Qualität</i>                                                            | brut<br>roh | huilé<br>geölt | teinté / huilé<br>gebeizt / geölt |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------------|
| 3000-4000 x 230/260/290 x 17 mm  | Parquet 3 plis Chêne qualité <b>A</b> , poncé.<br><i>Parkett Eiche Qualität A, 3 Schicht, geschliffen</i> | ●           | ●●             | ●●                                |
| 3000-4000 x 230/260/290 x 17 mm  | Parquet 3 plis Chêne qualité <b>A</b> , brossé.<br><i>Parkett Eiche Qualität A, 3 Schicht, gebürstet</i>  | ●           | ●●             | ●●                                |
| 3000-4000 x 230/260/290 x 17 mm  | Parquet 3 plis Chêne qualité <b>B</b> , poncé.<br><i>Parkett Eiche Qualität B, 3 Schicht, geschliffen</i> | ●           | ●●             | ●●                                |
| 3000-4000 x 230/260/290 x 17 mm  | Parquet 3 plis Chêne qualité <b>B</b> , brossé.<br><i>Parkett Eiche Qualität B, 3 Schicht, gebürstet</i>  | ●           | ●●             | ●●                                |
| 3000-4000 x 230/260/290 x 17 mm  | Parquet 3 plis Chêne qualité <b>R</b> , poncé.<br><i>Parkett Eiche Qualität R, 3 Schicht, geschliffen</i> | ●           | ●●             | ●●                                |
| 3000-4000 x 230/260/290 x 17 mm  | Parquet 3 plis Chêne qualité <b>R</b> , brossé.<br><i>Parkett Eiche Qualität R, 3 Schicht, gebürstet</i>  | ●           | ●●             | ●●                                |

# PARADOR



Grâce à son assemblage Click breveté, le système Automatic-Click assure une pose aisée et un résultat toujours parfait.  
*Mit seiner patentierten Klick-Technik sorgt das Automatic-Click® System für eine einfache Verlegung und ein stets optimales Ergebnis.*



Adapté pour la pose sur sol chauffant  
*Parador Produkte dieser Serie können bedenkenlos mit Warmwasser-Fußbodenheizungen kombiniert werden und minimieren so die Heizkosten.*



Protection anti-tuilage  
*Quellgeschützte Lamellen und Rundum-Kantenimprägnierung sorgen für hervorragenden Kantenquellschutz.*



4 chanfreins  
*Die umlaufend gefasten Längs- und Kopfkanten ergeben ein Verlegebild mit dem Charme und der Eleganz eines echten Holzdielen-Bodens, da jede einzelne Diele betont wird.*

| Dimensions<br><i>Dimensionen</i> | Essence / Qualité<br><i>Holzart / Qualität</i>                                                                                          | brut<br>roh | huilé<br>geölt | verni<br>lackiert | teinté / huilé<br>gebeizt / geölt | teinté / verni<br>gebeizt / lackiert |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 2200 x 185 x 13 mm               | Parquet 3 plis PARADOR Click, Chêne <b>A</b> (Select), brossé.<br><i>Parkett Eiche A (Select) PARADOR Click, 3 Schicht, gebürstet</i>   | ●           | ●●             | ●●                | ●●                                | ●●                                   |
| 2200 x 185 x 13 mm               | Parquet 3 plis PARADOR Click, Chêne <b>B</b> (Natur), brossé.<br><i>Parkett Eiche B (Natur) PARADOR Click, 3 Schicht, gebürstet</i>     | ●           | ●●             | ●●                | ●●                                | ●●                                   |
| 2200 x 185 x 13 mm               | Parquet 3 plis PARADOR Click, Chêne <b>R</b> (Markant), brossé.<br><i>Parkett Eiche R (Markant) PARADOR Click, 3 Schicht, gebürstet</i> | ●           | ●●             | ●●                | ●●                                | ●●                                   |

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

FCB Industrie du Bois SA  
Chemin de la Scie 6  
CH-1323 Romainmôtier

Chapitre 8 / Kapitel 8

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcbisa.ch | www.fcbisa.ch

 FCB  
Industrie  
du Bois SA



**NaturPark 11 mm sous couche sapin Suisse de fil, 2 plis à coller en plein (sans chanfrein)**  
**NaturPark 11 mm Trägeschicht Fichte Schweizer, 2 Schicht zum Vollverkleben (ohne Fase)**

| Dimensions<br><i>Dimensionen</i> | Essence / Qualité<br><i>Holzart / Qualität</i>                                                                                                   | brut<br>roh | huilé<br>geölt | verni<br>lackiert | teinté / huilé<br>gebeizt / geölt | teinté / verni<br>gebeizt / lackiert |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 400-700 x 70 x 11 mm             | NaturPark 2 plis <b>chêne standard</b> , qualité <b>A</b> , poncé.<br><i>NaturPark Eiche standard, Qualität A, 2 Schicht, geschliffen</i>        | ●           | ●●             | ●●                | ●●                                | ●●                                   |
| 600-1400 x 115 x 11 mm           | NaturPark 2 plis <b>chêne standard</b> , qualité <b>A</b> , poncé.<br><i>NaturPark Eiche standard, Qualität A, 2 Schicht, geschliffen</i>        | ●           | ●●             | ●●                | ●●                                | ●●                                   |
| 1200-2000 x 160 x 11 mm          | NaturPark 2 plis <b>chêne standard</b> , qualité <b>A</b> , poncé.<br><i>NaturPark Eiche standard, Qualität A, 2 Schicht, geschliffen</i>        | ●           | ●●             | ●●                | ●●                                | ●●                                   |
| 1200-2000 x 200 x 11 mm          | NaturPark 2 plis <b>chêne standard</b> , qualité <b>A</b> , poncé.<br><i>NaturPark Eiche standard, Qualität A, 2 Schicht, geschliffen</i>        | ●           | ●●             | ●●                | ●●                                | ●●                                   |
| 400-700 x 70 x 11 mm             | NaturPark 2 plis <b>cerisier européen</b> , qualité <b>A</b> , poncé.<br><i>NaturPark Kirschbaum Europa, Qualität A, 2 Schicht, geschliffen</i>  | ●           | ●●             | ●●                | ●●                                | ●●                                   |
| 600-1000 x 90 x 11 mm            | NaturPark 2 plis <b>cerisier européen</b> , qualité <b>A</b> , poncé.<br><i>NaturPark Kirschbaum Europa, Qualität A, 2 Schicht, geschliffen</i>  | ●           | ●●             | ●●                | ●●                                | ●●                                   |
| 1200-2000 x 140 x 11 mm          | NaturPark 2 plis <b>frêne européen</b> , qualité <b>A</b> , poncé.<br><i>NaturPark Esche Europa, Qualität A, 2 Schicht, geschliffen</i>          | ●           | ●●             | ●●                | ●●                                | ●●                                   |
| 1400-2400 x 240 x 11 mm          | NaturPark 2 plis <b>frêne européen</b> , qualité <b>A</b> , poncé.<br><i>NaturPark Esche Europa, Qualität A, 2 Schicht, geschliffen</i>          | ●           | ●●             | ●●                | ●●                                | ●●                                   |
| 400-700 x 70 x 11 mm             | NaturPark 2 plis <b>châtaignier européen</b> , qualité <b>A</b> , poncé.<br><i>NaturPark Kastanie Europa, Qualität A, 2 Schicht, geschliffen</i> | ●           | ●●             | ●●                | ●●                                | ●●                                   |
| 600-1400 x 115 x 11 mm           | NaturPark 2 plis <b>châtaignier européen</b> , qualité <b>A</b> , poncé.<br><i>NaturPark Kastanie Europa, Qualität A, 2 Schicht, geschliffen</i> | ●           | ●●             | ●●                | ●●                                | ●●                                   |
| 400-700 x 70 x 11 mm             | NaturPark 2 plis <b>noyer européen</b> , qualité <b>A</b> , poncé.<br><i>NaturPark Nussbaum Europa, Qualität A, 2 Schicht, geschliffen</i>       | ●           | ●●             | ●●                | ●●                                | ●●                                   |
| 600-1400 x 115 x 11 mm           | NaturPark 2 plis <b>noyer européen</b> , qualité <b>A</b> , poncé.<br><i>NaturPark Nussbaum Europa, Qualität A, 2 Schicht, geschliffen</i>       | ●           | ●●             | ●●                | ●●                                | ●●                                   |
| 1200-2000 x 140 x 11 mm          | NaturPark 2 plis <b>noyer européen</b> , qualité <b>A</b> , poncé.<br><i>NaturPark Nussbaum Europa, Qualität A, 2 Schicht, geschliffen</i>       | ●           | ●●             | ●●                | ●●                                | ●●                                   |
| 600-1000 x 90 x 11 mm            | NaturPark 2 plis <b>olivier européen</b> , qualité <b>A</b> , poncé.<br><i>NaturPark Olivenbaum Europa, Qualität A, 2 Schicht, geschliffen</i>   | ●           | ●●             | ●●                | ●●                                | ●●                                   |
| 800-1200 x 115 x 11 mm           | NaturPark 2 plis <b>olivier européen</b> , qualité <b>A</b> , poncé.<br><i>NaturPark Olivenbaum Europa, Qualität A, 2 Schicht, geschliffen</i>   | ●           | ●●             | ●●                | ●●                                | ●●                                   |
| 1400-2200 x 140 x 11 mm          | NaturPark 2 plis <b>poirier européen</b> , qualité <b>A</b> , poncé.<br><i>NaturPark Birnbaum Europa, Qualität A, 2 Schicht, geschliffen</i>     | ●           | ●●             | ●●                | ●●                                | ●●                                   |
| 400-700 x 70 x 11 mm             | NaturPark 2 plis <b>teck de Birmanie</b> , qualité <b>A</b> , poncé.<br><i>NaturPark Burma Teak, Qualität A, 2 Schicht, geschliffen</i>          | ●           | ●●             | ●●                | ●●                                | ●●                                   |
| 800-1200 x 115 x 11 mm           | NaturPark 2 plis <b>teck de Birmanie</b> , qualité <b>A</b> , poncé.<br><i>NaturPark Burma Teak, Qualität A, 2 Schicht, geschliffen</i>          | ●           | ●●             | ●●                | ●●                                | ●●                                   |

**Couche d'usure de 4 mm pour toutes les dimensions / Nutzschicht von 4 mm in allen Dimensionen**

**Sur demande, autres possibilités d'usinage et de finition :**

- Plus value pour surface brossée.
- Plus value pour pose en fougère ou à l'anglaise.
- Plus value pour pointe de Hongrie (Longueur et angle à définir selon plan).
- Plus value pour couche d'usure de 6 mm.



**Auf Wunsch andere Möglichkeiten der Bearbeitung und Veredelung :**

- Zuschlag für gebürstete Oberfläche.
- Zuschlag für Fischgrät oder Englischverlegung.
- Zuschlag für ungarische Punktverlegung (Länge und Winkel werden nach Plan definiert).
- Zuschlag für Nutzschicht 6 mm.



Délai de fabrication sur demande / *Fabrikationsfrist auf Anfrage*

**Autres essences et dimensions sur demande / Andere Holzarten und Größen auf Anfrage**

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

FCB Industrie du Bois SA  
Chemin de la Scie 6  
CH-1323 Romainmôtier

Chapitre 8 / Kapitel 8

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcbbsa.ch | www.fcbbsa.ch




## Parquet lames courtes Parkett kurze Riemen


| Dimensions<br>Dimensionen | Essence / Qualité<br>Holzart / Qualität                                              | verni<br>lackiert | Couche d'usure<br>Nutzschicht | m2 / colis<br>m2 / Paket | colis / palette<br>Paket / Palette | m2 / palette<br>m2 / Palette |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| 490 x 70 x 10 mm          | Parquet 2 plis Chêne nature A.<br>Parkett Eiche Natur A, 2 Schicht.                  | ●                 | 3.0 mm                        | 2.332                    | 48                                 | 111.936                      |
| 490 x 70 x 11 mm          | Parquet 2 plis Chêne nature A.<br>Parkett Eiche Natur A, 2 Schicht.                  | ●                 | 4.0 mm                        | 2.058                    | 48                                 | 98.784                       |
| 490 x 70 x 13 mm          | Parquet 2 plis Chêne nature A.<br>Parkett Eiche Natur A, 2 Schicht.                  | ●                 | 6.0 mm                        | 1.784                    | 48                                 | 85.632                       |
| 490 x 70 x 13 mm          | Parquet 2 plis Chêne „Avantgarde“ A+B.<br>Parkett Eiche „Avantgarde“ A+B, 2 Schicht. | ●                 | 6.0 mm                        | 1.784                    | 48                                 | 85.632                       |

## Parquet à coller Parkett zum verkleben


| Essence / Qualité<br>Holzart / Qualität                                                                                     |                          |                                    |                              |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------|
| Parquet mosaïque en damier 12/12-5 lamelles, Chêne Euro PR.<br>Mosaikparkett 12/12-5 Riemen Eiche Euro PR.                  |                          |                                    |                              |             |
| Parquet mosaïque en damier 12/12-5 lamelles, Chêne nature (aubier)<br>Mosaikparkett 12/12-5 Riemen Eiche Natur (Splintholz) |                          |                                    |                              |             |
| Parquet mosaïque en damier 12/12-5 lamelles, Hêtre étuvé.<br>Mosaikparkett 12/12-5 Riemen Buche gedämpft.                   |                          |                                    |                              |             |
| Dimensions<br>Dimensionen                                                                                                   | m2 / colis<br>m2 / Paket | colis / palette<br>Paket / Palette | m2 / palette<br>m2 / Palette | brut<br>Roh |
| 480 x 480 mm                                                                                                                | 3.69                     | 40                                 | 147.6                        | ●           |




| Essence / Qualité<br>Holzart / Qualität                                                                    |                          |                                    |                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------|
| Parquet mosaïque en damier 12/12-6 lamelles, Chêne Euro PR.<br>Mosaikparkett 12/12-6 Riemen Eiche Euro PR. |                          |                                    |                              |             |
| Dimensions<br>Dimensionen                                                                                  | m2 / colis<br>m2 / Paket | colis / palette<br>Paket / Palette | m2 / palette<br>m2 / Palette | brut<br>Roh |
| 480 x 480 mm                                                                                               | 3.69                     | 40                                 | 147.6                        | ●           |



| Essence / Qualité<br>Holzart / Qualität                                                                                 |                          |                                    |                              |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------|
| Parquet mosaïque parallèle 12/12-5 lamelles, Chêne Euro PR.<br>Mosaikparkett parallel 12 / 12-5 Riemen Eiche Europa PR. |                          |                                    |                              |             |
| Dimensions<br>Dimensionen                                                                                               | m2 / colis<br>m2 / Paket | colis / palette<br>Paket / Palette | m2 / palette<br>m2 / Palette | brut<br>Roh |
| 480 x 480 mm                                                                                                            | 3.69                     | 40                                 | 147.6                        | ●           |



| Essence / Qualité<br>Holzart / Qualität                                                                                               |                          |                                    |                              |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------|
| Parquet mosaïque à l'anglaise 12/12-1 lamelle, Chêne Euro PR.<br>Mosaikparkett als englischer Verband 12/12-1 Riemen Eiche Europa PR. |                          |                                    |                              |             |
| Parquet mosaïque à l'anglaise 12/12-1 lamelle, Hêtre étuvé.<br>Mosaikparkett als englischer Verband 12/12-1 Riemen Buche gedämpft.    |                          |                                    |                              |             |
| Dimensions<br>Dimensionen                                                                                                             | m2 / colis<br>m2 / Paket | colis / palette<br>Paket / Palette | m2 / palette<br>m2 / Palette | brut<br>Roh |
| 480 x 480 mm                                                                                                                          | 3.69                     | 40                                 | 147.6                        | ●           |




● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage


●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

Parquet à coller  
Parkett zum verkleben


| <b>Essence / Qualität</b><br><b>Holzart / Qualität</b>                                       |                          |                                    |                              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------|
| Parquet mosaïque en vannerie, Chêne Euro PR.<br>Mosaikparkett Flechtmuster, Eiche Europa PR. |                          |                                    |                              |             |
| Dimensions<br>Dimensionen                                                                    | m2 / colis<br>m2 / Paket | colis / palette<br>Paket / Palette | m2 / palette<br>m2 / Palette | brut<br>Roh |
| 384 x 360 mm                                                                                 | 2.36                     | 40                                 | 94.4                         | ●           |




| <b>Essence / Qualität</b><br><b>Holzart / Qualität</b>                                   |                          |                                    |                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------|
| Parquet mosaïque en cabochon, Chêne Euro PR.<br>Mosaikparkett Cabochon, Eiche Europa PR. |                          |                                    |                              |             |
| Dimensions<br>Dimensionen                                                                | m2 / colis<br>m2 / Paket | colis / palette<br>Paket / Palette | m2 / palette<br>m2 / Palette | brut<br>Roh |
| 384 x 384 mm                                                                             | 2.36                     | 40                                 | 94.4                         | ●           |




| <b>Essence / Qualität</b><br><b>Holzart / Qualität</b>                                                 |                          |                                    |                              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------|
| Parquet mosaïque en damo, Chêne Euro PR et Noyer.<br>Mosaikparkett Damo, Eiche Europa PR und Nussbaum. |                          |                                    |                              |             |
| Dimensions<br>Dimensionen                                                                              | m2 / colis<br>m2 / Paket | colis / palette<br>Paket / Palette | m2 / palette<br>m2 / Palette | brut<br>Roh |
| 336 x 336 mm                                                                                           | 1.81                     | 40                                 | 72.4                         | ●           |



| <b>Essence / Qualität</b><br><b>Holzart / Qualität</b>                           |                          |                                    |                              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------|
| Parquet mosaïque en damo, Chêne Euro PR.<br>Mosaikparkett Damo, Eiche Europa PR. |                          |                                    |                              |             |
| Dimensions<br>Dimensionen                                                        | m2 / colis<br>m2 / Paket | colis / palette<br>Paket / Palette | m2 / palette<br>m2 / Palette | brut<br>Roh |
| 336 x 336 mm                                                                     | 1.81                     | 40                                 | 72.4                         | ●           |



| <b>Essence / Qualität</b><br><b>Holzart / Qualität</b>                               |                          |                                    |                              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------|
| Parquet mosaïque en castel, Chêne Euro PR.<br>Mosaikparkett Castel, Eiche Europa PR. |                          |                                    |                              |             |
| Dimensions<br>Dimensionen                                                            | m2 / colis<br>m2 / Paket | colis / palette<br>Paket / Palette | m2 / palette<br>m2 / Palette | brut<br>Roh |
| 336 x 336 mm                                                                         | 1.81                     | 40                                 | 72.4                         | ●           |



| <b>Essence / Qualität</b><br><b>Holzart / Qualität</b>                                                                     |                          |                                    |                              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------|
| Parquet mosaïque en fougère 12/12-2 lamelles, Chêne Euro PR.<br>Mosaikparkett Fischgrät 12 / 12-2 Riemen, Eiche Europa PR. |                          |                                    |                              |             |
| Dimensions<br>Dimensionen                                                                                                  | m2 / colis<br>m2 / Paket | colis / palette<br>Paket / Palette | m2 / palette<br>m2 / Palette | brut<br>Roh |
|                                                                                                                            | 2.21                     | 40                                 | 88.4                         | ●           |




● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar


## Panneau «Versailles» Holzplatte «Versailles»

| Dimensions<br>Dimensionen | Essence / Qualité<br>Holzart / Qualität                                                          | Couche d'usure<br>Nutzschicht | m2 / panneau<br>m2 / Holzplatte | Brut<br>Roh |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------|
| 980 x 980 x 20 mm         | Panneau massif „Versailles“, Chêne Elégance<br>Massivholzplatte „Versailles“, Eiche Elegance     | -                             | 0.9604                          | ●●          |
| 980 x 980 x 15 mm         | Panneau 2 plis „Versailles“, Chêne Elégance<br>Holzplatte 2 Schicht „Versailles“, Eiche Elegance | 4.0 mm                        | 0.9604                          | ●●          |




## Panneau «Versailles piccolo» Holzplatte «Versailles piccolo»

| Dimensions<br>Dimensionen | Essence / Qualité<br>Holzart / Qualität                                                                          | Couche d'usure<br>Nutzschicht | m2 / panneau<br>m2 / Holzplatte | Brut<br>Roh |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------|
| 782 x 782 x 20 mm         | Panneau massif „Versailles piccolo“, Chêne Elégance<br>Massivholzplatte „Versailles piccolo“, Eiche Elegance     | -                             | 0.611524                        | ●●          |
| 782 x 782 x 15 mm         | Panneau 2 plis „Versailles piccolo“, Chêne Elégance<br>Holzplatte 2 Schicht „Versailles piccolo“, Eiche Elegance | 4.0 mm                        | 0.611524                        | ●●          |



## Panneau «Chantilly» Holzplatte «Chantilly»

| Dimensions<br>Dimensionen | Essence / Qualité<br>Holzart / Qualität                                                        | Couche d'usure<br>Nutzschicht | m2 / panneau<br>m2 / Holzplatte | Brut<br>Roh |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------|
| 960 x 960 x 20 mm         | Panneau massif „Chantilly“, Chêne Elégance<br>Massivholzplatte „Chantilly“, Eiche Elegance     | -                             | 0.9216                          | ●●          |
| 960 x 960 x 15 mm         | Panneau 2 plis „Chantilly“, Chêne Elégance<br>Holzplatte 2 Schicht „Chantilly“, Eiche Elegance | 4.0 mm                        | 0.9216                          | ●●          |



● En stock / Am Lager


●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar




## Panneau «Marco Polo» Holzplatte «Marco Polo»

| Dimensions<br>Dimensionen | Essence / Qualité<br>Holzart / Qualität                                                          | Couche d'usure<br>Nutzschicht | m2 / panneau<br>m2 / Holzplatte | Brut<br>Roh |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------|
| 1000 x 1000 x 15 mm       | Panneau 2 plis „Marco Polo“, Chêne Elégance<br>Holzplatte 2 Schicht „Marco Polo“, Eiche Elegance | 4.0 mm                        | 1                               | ●●          |




## Panneau «Arsenale» Holzplatte «Arsenale»

| Dimensions<br>Dimensionen | Essence / Qualité<br>Holzart / Qualität                                                      | Couche d'usure<br>Nutzschicht | m2 / panneau<br>m2 / Holzplatte | Brut<br>Roh |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------|
| 670 x 670 x 15 mm         | Panneau 2 plis „Arsenale“, Chêne Elégance<br>Holzplatte 2 Schicht „Arsenale“, Eiche Elegance | 4.0 mm                        | 0.4489                          | ●●          |



## Panneau «Accademia» Holzplatte «Accademia»

| Dimensions<br>Dimensionen | Essence / Qualité<br>Holzart / Qualität                                                        | Couche d'usure<br>Nutzschicht | m2 / panneau<br>m2 / Holzplatte | Brut<br>Roh |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------|
| 800 x 800 x 20 mm         | Panneau massif „Accademia“, Chêne Elégance<br>Massivholzplatte „Accademia“, Eiche Elegance     | -                             | 0.64                            | ●●          |
| 800 x 800 x 15 mm         | Panneau 2 plis „Accademia“, Chêne Elégance<br>Holzplatte 2 Schicht „Accademia“, Eiche Elegance | 4.0 mm                        | 0.64                            | ●●          |




● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar


## Panneau «Romainmôtier» Holzplatte «Romainmôtier»

| Dimensions<br>Dimensionen | Essence / Qualité<br>Holzart / Qualität                                                              | Couche d'usure<br>Nutzschicht | m2 / panneau<br>m2 / Holzplatte | Brut<br>Roh |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------|
| 800 x 800 x 15 mm         | Panneau 2 plis „Romainmôtier“, Chêne Elégance<br>Holzplatte 2 Schicht „Romainmôtier“, Eiche Elegance | 4.0 mm                        | 0.64                            | ●●          |





## Panneau «Versace» Holzplatte «Versace»

| Dimensions<br>Dimensionen | Essence / Qualité<br>Holzart / Qualität                                                    | Couche d'usure<br>Nutzschicht | m2 / panneau<br>m2 / Holzplatte | Brut<br>Roh |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------|
| 850 x 850 x 15 mm         | Panneau 2 plis „Versace“, Chêne Elégance<br>Holzplatte 2 Schicht „Versace“, Eiche Elegance | 4.0 mm                        | 0.7225                          | ●●          |



## Panneau «Campo» Holzplatte «Campo»

| Dimensions<br>Dimensionen | Essence / Qualité<br>Holzart / Qualität                                                | Couche d'usure<br>Nutzschicht | m2 / panneau<br>m2 / Holzplatte | Brut<br>Roh |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------|
| 420 x 420 x 15 mm         | Panneau 2 plis „Campo“, Chêne Elégance<br>Holzplatte 2 Schicht „Campo“, Eiche Elegance | 4.0 mm                        | 0.1764                          | ●●          |




● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

## Panneau «Cubique» Holzplatte «Cubique»

| Dimensions (l. x h. x ép.)<br>Dimensionen (l. x h. x ep.) | Essence / Qualité<br>Holzart / Qualität                                                    | Couche d'usure<br>Nutzschicht | m2 / panneau<br>m2 / Holzplatte | Brut<br>Roh |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------|
| 800 x 808 x 15 mm                                         | Panneau 2 plis „Cubique“, Chêne Elégance<br>Holzplatte 2 Schicht „Cubique“, Eiche Elegance | 4.0 mm                        | 0.4155102                       | ••          |



## Panneau «Personnalisé» Parkett Tafeln auf Wunsch




Sur demande, nous produisons des panneaux au plus proche des besoins de notre clientèle.

*Auf Wunsch stellen wir Parkett Tafeln möglichst Nahe an den Bedürfnissen unserer Kunden her.*

• En stock / Am Lager

•• Sur demande / Auf Anfrage

••• Pas livrable / Nicht lieferbar



Nous produisons sur demande tous les produits en bois qui accompagnent la pose de vos parquets. En plus des finitions personnalisées, nous sommes à même de vous fournir toute une gamme de produits, tel que plinthes, nez de marches, marches d'escalier, contremarches et tout autre article de finition parfaitement adapté à la couleur de votre revêtement de sol. N'hésitez pas à prendre contact avec un de nos techniciens qui vous proposera le produit le mieux adapté à vos besoin.

Auf Wunsch produzieren wir alle Holzprodukte die Sie zu Ihrer Parkettverlegung benötigen. Zusätzlich zu den personalisierten Endbearbeitungen, können wir Ihnen eine ganze Produktpalette anbieten, wie Leisten, Trittstirnkanten, Treppenstufen, Gegenstufen und jeder andere Artikel perfekt an die Farbe Ihres Bodenbelags angepasst. Zögern Sie nicht mit einem unserer Techniker Kontakt aufzunehmen, damit er ihnen das geeignetste Produkt anbieten kann.

| Prise de mesures et articles complémentaires<br>Aufnahme der Masse und ergänzende Artikel                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Prise de gabarit pour marche d'escalier<br>Aufnahme der Schablone der Treppenstufe                                                                                                               | •• |
| Marche en chêne massif 40 mm, droite ou tournante, finition identique au parquet<br>Stufe aus Eiche massiv 40 mm, gerade oder sich drehend, identische Endbearbeitung wie das Parkett            | •• |
| Marche en chêne massif 19 mm, droite ou tournante, finition identique au parquet<br>Stufe aus Eiche massiv 19 mm, gerade oder sich drehend, identische Endbearbeitung wie das Parkett            | •• |
| Contremarche en chêne massif 19 mm, droite ou tournante, finition identique au parquet<br>Gegenstufe aus Eiche massiv 19 mm, gerade oder sich drehend, identische Endbearbeitung wie das Parkett | •• |
| Plinthes: voir chapitre 1<br>Sockelleisten: siehe Kapitel 1                                                                                                                                      | •  |
| Nez de marche: voir chapitre 1<br>Trittstirnkante: siehe Kapitel 1                                                                                                                               | •  |
| Seuils: voir chapitre 1<br>Schwelle: siehe Kapitel 1                                                                                                                                             | •  |



Nez de marche et contremarche arrondis sur demande.  
 Trittstirnkanten und Gegenstufe gerundet auf Anfrage.

• En stock / Am Lager
 •• Sur demande / Auf Anfrage
 ••• Pas livrable / Nicht lieferbar





| WOCA Diamond Oil                                      |               | 1 litre<br>1 Liter | 2.5 litres<br>2.5 Liter |
|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------|
| Huile diamant Naturel<br><i>Diamantöl Natur</i>       | MINERGIE-ECO® | ●●                 | ●●                      |
| Huile diamant Blanc 7%<br><i>Diamantöl Weiss 7%</i>   | MINERGIE-ECO® | ●●                 | ●●                      |
| Huile diamant Blanc 13%<br><i>Diamantöl Weiss 13%</i> | MINERGIE-ECO® | ●●                 | ●●                      |



| WOCA Maintenance Oil                               |  | 1 litre<br>1 Liter | 2.5 litres<br>2.5 Liter |
|----------------------------------------------------|--|--------------------|-------------------------|
| Huile d'entretien Naturel<br><i>Pflegeöl Natur</i> |  | ●●                 | ●●                      |
| Huile d'entretien Blanc<br><i>Pflegeöl Weiss</i>   |  | ●●                 | ●●                      |
| Huile d'entretien Gris<br><i>Pflegeöl Grau</i>     |  | ●●                 | ●●                      |



| WOCA Natural Soap                                    |  | 1 litre<br>1 Liter | 2.5 litres<br>2.5 Liter |
|------------------------------------------------------|--|--------------------|-------------------------|
| Savon Naturel Naturel<br><i>Holzbodenseife Natur</i> |  | ●●                 | ●●                      |
| Savon Naturel Blanc<br><i>Holzbodenseife Weiss</i>   |  | ●●                 | ●●                      |
| Savon Naturel Gris<br><i>Holzbodenseife Grau</i>     |  | ●●                 | ●●                      |



| WOCA Solvent                           |  | 1 litre<br>1 Liter | 5 litres<br>5 Liter |
|----------------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| Diluant d'huile<br><i>Ölverdünnner</i> |  | ●●                 | ●●                  |



| WOCA Wood Cleaner                             |  | 1 litre<br>1 Liter | 2.5 litres<br>2.5 Liter |
|-----------------------------------------------|--|--------------------|-------------------------|
| Nettoyant Intensif<br><i>Intensivreiniger</i> |  | ●●                 | ●●                      |



| WOCA Exterior Oil Natural                       |               | 0.75 litre<br>0.75 Liter | 2.5 litres<br>2.5 Liter |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| Huile extérieure<br><i>Öl für Aussenbereich</i> | MINERGIE-ECO® | ●●                       | ●                       |

Livable uniquement en emballage d'origine.  
*Erhältlich nur in Originalverpackung.*

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar



|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |  |
| Naturel ultra mat<br>Farblos ultra matt                                            | Naturel<br>Farblos                                                                 | Chêne clair<br>Eiche hell                                                          | Chêne doré<br>Eiche goldgelb                                                       |
|   |   |   |  |
| Chêne fumé<br>Eiche geräuchert                                                     | Noyer<br>Nussbaum                                                                  | Blanc<br>Weiss                                                                     | Noir<br>Schwarz                                                                    |
|   |   |   |  |
| Chêne vieux de France<br>Französische Alteiche                                     | Bois flotté<br>Treibholzoptik                                                      | Aspect bois brut<br>Rohholzoptik                                                   | Gris clair<br>Hellgrau                                                             |
|  |  |  |                                                                                    |
| Gris blanc<br>Weissgrau                                                            | Gris métal<br>Metallgrau                                                           | Gris graphite<br>Graphitgrau                                                       |                                                                                    |

| Huile-Cire<br>Hartwachsöl                      | 2.5 litres<br>2.5 Liter |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Naturel ultra mat<br>Farblos ultra matt        | •                       |
| Naturel<br>Farblos                             | •                       |
| Chêne clair<br>Eiche hell                      | •                       |
| Chêne doré<br>Eiche goldgelb                   | •                       |
| Chêne fumé<br>Eiche geräuchert                 | •                       |
| Noyer<br>Nussbaum                              | •                       |
| Blanc<br>Weiss                                 | •                       |
| Noir<br>Schwarz                                | •                       |
| Chêne vieux de France<br>Französische Alteiche | •                       |
| Bois flotté<br>Treibholzoptik                  | •                       |
| Aspect bois brut<br>Rohholzoptik               | •                       |
| Gris clair<br>Hellgrau                         | •                       |
| Gris blanc<br>Weissgrau                        | •                       |
| Gris métal<br>Metallgrau                       | •                       |
| Gris graphite<br>Graphitgrau                   | •                       |

Livable uniquement en emballage d'origine.  
Erhältlich nur in Originalverpackung.



|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Bois brut<br>Rohholz                                                                | Bois naturel<br>Farblos                                                             | Chêne<br>Eiche                                                                      |
|  |  |                                                                                     |
| Ultra mat<br>Ultra matt                                                             | Effet nature<br>Natureffekt                                                         |                                                                                     |

| Huile Parquet Environnement<br>ÖL S.D. | 5 litres<br>5 Liter |
|----------------------------------------|---------------------|
| Bois brut<br>Rohholz                   | •                   |
| Bois naturel<br>Farblos                | ••                  |
| Chêne<br>Eiche                         | ••                  |
| Ultra mat<br>Ultra matt                | ••                  |
| Effet nature<br>Natureffekt            | ••                  |

Livable uniquement en emballage d'origine.  
Erhältlich nur in Originalverpackung.

• En stock / Am Lager

•• Sur demande / Auf Anfrage

••• Pas livrable / Nicht lieferbar



Blanc  
Weiß



Naturel  
Farblos



Tons bois  
Eiche und dunkle  
Hölzer

|                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Huile d'entretien<br/>Parkett Pflegeöl</b>                       | 1 litre<br>1 Liter |
| Huile d'entretien „Blanc“<br>Pflegeöl „Weiß“                        | •                  |
| Huile d'entretien „Naturel“<br>Pflegeöl „Farblos“                   | •                  |
| Huile d'entretien „Tons bois“<br>Pflegeöl „Eiche und dunkle Hölzer“ | ••                 |



|                                                                                |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Huile d'entretien Environnement<br/>Pflegeöl S.D.</b>                       | 1 litre<br>1 Liter |
| Huile d'entretien Environnement „ultra mat“<br>Pflegeöl S.D. „Ultra-matt“      | ••                 |
| Huile d'entretien Environnement „Incolore mat“<br>Pflegeöl S.D. „Farblos matt“ | •                  |



|                                                                                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Savon naturel des parquets huilés<br/>Parkett Naturseife für geölte Böden</b>              | 1 litre<br>1 Liter |
| Savon naturel des parquets huilés „Incolore“<br>Parkett Naturseife für geölte Böden „Farblos“ | •                  |
| Savon naturel des parquets huilés „Blanc“<br>Parkett Naturseife für geölte Böden „Weiß“       | •                  |



|                                                                           |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Rénovateur Métallisant Mat<br/>Polish Protector matt</b>               | 1 litre<br>1 Liter |
| Rénovateur Métallisant Mat (Métamat®)<br>Polish Protector matt (Métamat®) | •                  |

**Livable uniquement en emballage d'origine.  
Erhältlich nur in Originalverpackung.**

• En stock / Am Lager

•• Sur demande / Auf Anfrage

••• Pas livrable / Nicht lieferbar

Huiles

dutch  
quality

fiche produit

# Huile de cire dure LED

another product from vesting lab.

  
vesting.



L'huile de cire dure LED de Vesting contient une composition unique d'huiles, de cires, de résines et de suppléments. Cette composition permet à l'huile de durcir et de sécher complètement en quelques secondes sous l'influence de la lumière LED.

Les couleurs deviennent considérablement plus riches et plus profondes après l'utilisation. Convient aux sols très utilisés et à usage spécifique en raison de sa haute résistance à l'abrasion.

Les huiles et les huiles de cire (dure) de Vesting protègent et procurent aux surfaces en bois, une finition impeccable tout en mettant en valeur leurs caractéristiques. Elles embellissent et fournissent une couche de protection contre l'eau et les taches. L'huile de cire (dure) convient uniquement aux surfaces en bois d'intérieur.

## CARACTERISTIQUES

- Niveau élevé de dureté contre les matières chimiques et liquides.
- Assure une coloration profonde du bois et des lasures appliquées antérieurement.
- Sèche en quelques secondes grâce à la lumière LED (Attention! Il s'agit ici d'éclairage LED professionnel disponible chez FCB Industrie du Bois SA revendeur des machines).
- Après le traitement, directement utilisable sans restriction.
- La surface est protégée contre l'humidité et la saleté. Elle peut directement recevoir des charges.

## APPLICATIONS

- Toutes sortes de bois courant.
- Sur une surface de bois non traitée.
- Sur une surface huilée.
- Qualité de projet, particulièrement adapté pour les sols grandement utilisés.

## DEGRE DE BRILLANCE

- WO110000-Satiné

## COULEURS

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| - Naturel       | - Fumé          |
| - Blanc naturel | - Sable         |
| - Blanc         | - Cerise        |
| - Blanc crémeux | - Acajou        |
| - Blanc doux    | - English Color |
| - Gris léger    | - Clay          |
| - Gris doux     | - Brun sépia    |
| - Gris          | - Chocolat      |
| - Gris bleu     | - Gris foncé    |
| - Vieux gris    | - Noir          |

## CONDITIONNEMENT

2.5 litres

## MODE D'EMPLOI

L'huile de cire dure LED de Vesting est à séchage LED. Elle est exclusivement conçue pour un usage professionnel. Pour les chantiers, il est conseillé d'utiliser une machine monodisque équipée d'un pad blanc pour son application. Le séchage est réalisé à l'aide de la valise avec technologie LED „Smelt UV-LED“. La distance idéale entre le sol et la lampe LED est de 2,5 cm.

Quantité à appliquer:  
1 couche d'environ 20 gram/m2  
(Soit environ 50 m2 pour 1 litre d'huile)

L'utilisation est purement à titre indicatif, et obtenue sur une lamelle de chêne, poncée avec un abrasif de grain 120. Le résultat dépend de la sorte de bois, de la méthode d'application et du prétraitement du bois. Nous recommandons de toujours faire un essai préalable afin de déterminer la quantité précise à appliquer.

**ATTENTION!**  
Veillez à ce que l'huile de cire dure LED ne soit pas en contact direct avec la lumière du jour, étant donné qu'elle durcit alors rapidement et qu'elle ne peut plus être étalée ou adaptée.

**Nettoyage:**  
Après l'utilisation, nettoyer les outils d'application avec le LED-Cleaner Vesting.

**Conservation:**  
A conserver au sec et à l'abri du gel dans un espace fermé.

**Durée de conservation:**  
6 mois dans un emballage fermé. Après ouverture, toujours bien le refermer pour éviter le durcissement prématuré de l'huile.

**Dilution:** Ne peut être diluée.

Vesting USA Inc. | 2619 S Santa Fe Ave | CA 90058 Vernon | United States | 310.686.4507 Cell | info@vestingusa.com | www.vestingusa.com  
Vesting BV | Trasweg 12 | 5712 BB Someren | The Netherlands | Tel: +31 (0)493 496760 | info@vesting.nl | www.vesting.nl



Öle

dutch  
quality

Produktblatt

# LED-Hartwachsöl

another product from vesting lab.

  
vesting.



Vesting LED-Hartwachsöl enthält eine besondere Zusammensetzung von Ölen, Wachsen, Harzen und Additiven. Dadurch ist das Öl unter Einfluss von LED-Licht innerhalb weniger Sekunden vollständig ausgehärtet und trocken.

Durch die Nutzung dieses Öles werden Farben deutlich intensiver und tiefer. Aufgrund der hohen Verschleißfestigkeit ist es für viel betretene Räume und projektgebundene Nutzung geeignet.

Vesting Öle und (Hart-) Wachsöle schützen und verleihen Holzoberflächen ein schönes, charakteristisches Finish. Sie verschönern und sorgen für eine ausgezeichnete feuchtigkeits- und schmutzabweisende Schutzschicht. (Hart-) Wachsöl ist ausschließlich für Holzoberflächen im Innenbereich geeignet.

## MERKMALE

- Hohe Beständigkeit gegen chemische Stoffe und Flüssigkeiten.
- Sorgt für eine tiefe Färbung des Holzes und eventueller früher aufgetragener Beizen.
- Beleuchtung aus Firma FCB Industrie du Bois SA. Wiederkäufer der Maschinen
- Nach der Behandlung sofort bruchbar.
- Nach der Behandlung sofort bruchbar und geschützt gegen Feuchtigkeit und Schmutz.

## ANWENDUNGEN

- Alle gängigen Holzarten.
- Auf unbehandelten Holzoberflächen.
- Auf gebeizten Oberflächen.
- Projektqualität, besonders für intensiv begangene Räume geeignet.

## GLOSS

- WO110000-Seidenglanz

## FARBEN

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| - Natur      | - Geräuchert    |
| - Naturweiß  | - Sand          |
| - Weiß       | - Kirsche       |
| - Cremeweiß  | - Mahagoni      |
| - Weichweiß  | - English Color |
| - Leichtgrau | - Clay          |
| - Weichgrau  | - Sepiabraun    |
| - Grau       | - Schokolade    |
| - Blaugrau   | - Dunkel Grau   |
| - Alt Grau   | - Schwarz       |

## VERPACKUNGEN

2.5 Liter

## GEBRAUCHSANWEISUNG

Vesting LED-Hartwachsöl ist LED-trocknend und ausschließlich für die professionelle Anwendung entwickelt. Für das Auftragen des Öls wird eine Einscheibenmaschine mit einem weissen Pad empfohlen.

Mit Hilfe des LED „Smelt UV-LED“ koffers, wird das aufgetragene Öl getrocknet. Der ideale Abstand zwischen dem Boden und der LED-Lampe beträgt 2,5 cm.

Verbrauch:  
1 Schicht circa 20 Gramm/m<sup>2</sup>  
(Ergibt circa 50 m<sup>2</sup> auf 1 Liter Öl)

Der Verbrauch ist rein indikativ und auf einer Eichenholzlamelle ermittelt, abgeschliffen mit einem 120er Schleifmittel. Das Resultat ist von der Holzart, der Auftragsmethode und der Vorbehandlung des Holzes abhängig. Wir empfehlen, immer eine Probe zu erstellen, um den genauen Verbrauch zu ermitteln.

Lagerung:  
Trocken und frostfrei in einem abgeschlossenen Raum lagern.

**ACHTUNG!**  
Achten Sie darauf, dass das LED-Hartwachsöl nicht direkt mit Tageslicht in Berührung kommt, da das LED-Hartwachsöl direkt trocknen wird und nicht mehr verstrichen oder angepasst werden kann.

Reinigung:  
Die Auftragswalze nach Gebrauch mit Vesting LED-Cleaner reinigen.

Haltbarkeit:  
6 Monate in geschlossener Verpackung. Nach dem Öffnen die Verpackung wieder verschließen, um frühzeitiger Aushärtung vorzubeugen.

Verdünnung: nicht verdünnen.

Vesting USA Inc. | 2619 S Santa Fe Ave | CA 90058 Vernon | United States | 310 698 4507 Cell | info@vestingusa.com | www.vestingusa.com  
Vesting BV | Trasweg 12 | 5712 BB Someren | The Netherlands | Tel: +31 (0)493 496760 | info@vesting.nl | www.vesting.nl



110000 - Natural (Naturel)  
110000 - Natural (Natur)



113040 - Natural White (Blanc naturel)  
113040 - Natural White (Naturweiß)



113111 - White (Blanc)  
113111 - White (Weiß)



114243 - Creamy White (Blanc crémeux)  
114243 - Creamy White (Cremeweiß)



114121 - Chalk White (Blanc doux)  
114121 - Chalk White (Weichweiß)



114235 - Light Grey (Gris léger)  
114235 - Light Grey (Leichtgrau)



113006 - Soft Grey (Gris doux)  
113006 - Soft Grey (Weichgrau)



11300600 - Grey (Gris)  
11300600 - Grey (Grau)



114112 - Blue Grey (Gris bleu)  
114112 - Blue Grey (Blaugrau)



114365 - Old Grey (Vieux gris)  
114365 - Old Grey (Alt Grau)



11314 - Smoked (Fumé)  
11314 - Smoked (Geräuchert)



114220 - Sand (Sable)  
114220 - Sand (Sand)




113137 - Cherry (Cerise)  
113137 - Cherry (Kirsche)



114210 - Mahogany (Acajou)  
114210 - Mahogany (Mahagoni)



113167 - English Color  
113167 - English Color



114219 - Clay  
114219 - Clay



114240 - Sepia Brown (Brun sépia)  
114240 - Sepia Brown (Sepiabraun)



114233 - Chocolate (Chocolat)  
114233 - Chocolate (Schokolade)



114267 - Dark Grey (Gris foncé)  
114267 - Dark Grey (Dunkel Grau)



113180 - Black (Noir)  
113180 - Black (Schwarz)



| Huile de cire dure LED<br>Hartwachsöl LED                                    |   | 2.5 litres<br>2.5 Liter |
|------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------|
| 110000 - Natural (Naturel)<br>110000 - Natural (Natur)                       | • |                         |
| 113040 - Natural White (Blanc naturel)<br>113040 - Natural White (Naturweiß) | • |                         |
| 113111 - White (Blanc)<br>113111 - White (Weiß)                              | • |                         |
| 114243 - Creamy White (Blanc crémeux)<br>114243 - Creamy White (Cremeweiß)   | • |                         |
| 114121 - Chalk White (Blanc doux)<br>114121 - Chalk White (Weichweiß)        | • |                         |
| 114235 - Light Grey (Gris léger)<br>114235 - Light Grey (Leichtgrau)         | • |                         |
| 113006 - Soft Grey (Gris doux)<br>113006 - Soft Grey (Weichgrau)             | • |                         |
| 11300600 - Grey (Gris)<br>11300600 - Grey (Grau)                             | • |                         |
| 114112 - Blue Grey (Gris bleu)<br>114112 - Blue Grey (Blaugrau)              | • |                         |
| 114365 - Old Grey (Vieux gris)<br>114365 - Old Grey (Alt Grau)               | • |                         |
| 11314 - Smoked (Fumé)<br>11314 - Smoked (Geräuchert)                         | • |                         |
| 114220 - Sand (Sable)<br>114220 - Sand (Sand)                                | • |                         |
| 113137 - Cherry (Cerise)<br>113137 - Cherry (Kirsche)                        | • |                         |
| 114210 - Mahogany (Acajou)<br>114210 - Mahogany (Mahagoni)                   | • |                         |
| 113167 - English Color<br>113167 - English Color                             | • |                         |
| 114219 - Clay<br>114219 - Clay                                               | • |                         |
| 114240 - Sepia Brown (Brun sépia)<br>114240 - Sepia Brown (Sepiabraun)       | • |                         |
| 114233 - Chocolate (Chocolat)<br>114233 - Chocolate (Schokolade)             | • |                         |
| 114267 - Dark Grey (Gris foncé)<br>114267 - Dark Grey (Dunkel Grau)          | • |                         |
| 113180 - Black (Noir)<br>113180 - Black (Schwarz)                            | • |                         |

**Couleurs non contractuelles: Un essai sur bois est dans tous les cas nécessaire !**  
**Nicht Vertragsbestand Farben: Ein Test auf Holz ist in jedem Fall notwendig !**

**Livrabable uniquement en emballage d'origine.**  
**Erhältlich nur in Originalverpackung.**

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrabable / Nicht lieferbar

FCB Industrie du Bois SA  
Chemin de la Scie 6  
CH-1323 Romainmôtier

Chapitre 8 / Kapitel 8

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcb.ch | www.fcb.ch

FCB  
Industrie  
du Bois SA



## „Vesting“ Set de maintenance pour parquet en bois „Vesting“ Wartungsset für Holzböden

1 set  
1 Set

„Vesting“ Set de maintenance pour parquet en bois  
„Vesting“ Wartungsset für Holzböden

Komplettpaket mit hochwertigen Pflegeprodukten für Holzböden mit Öl oder (hartem) Wachsöl. Es bietet Schutz gegen Feuchtigkeit, Schmutz und den alltäglichen Gebrauch. Es eignet sich auch zum verdecken von Kratzern und verschlissenen Stellen. Vesting natürliche Öle und Wachse geben Ihrem Boden ein besseres Aussehen der Holzstruktur.

Das Wartungspaket kann zusammen mit dem Boden geliefert werden, so dass Ihr Kunde diesen ohne weiteres regelmäßig pflegen kann und somit lange Zufrieden mit seinem Parkett ist.

Inhalt:  
Öl Wartung 1 l.  
Wachsöl 250 ml.  
Wax & Clean 1 l.  
Intensivreiniger 0,5 l.  
Reinigungstücher  
Auftragungstücher  
Pflegehinweise

Ensemble complet avec des produits d'entretien de haute qualité pour les planchers en bois traités avec de l'huile ou de l'huile de cire (Dure). Il offre une protection contre l'humidité, la saleté et les traces d'une utilisation quotidienne. Il est adapté pour masquer les griffures et les taches d'usure. Vesting huiles et cires naturelles donnent un effet de profondeur à la structure du bois de votre plancher.

Le set de maintenance peut être livré avec le parquet, ainsi votre client est encouragé à entretenir son plancher avec un produit parfaitement adapté. Un entretien régulier du parquet lui donnera entière satisfaction durant de nombreuses années.

Contenu du set:  
Huile de maintenance 1 l.  
Wax Oil 250 ml  
Wax & Clean 1 l.  
Nettoyant intensif 0,5 l.  
Chiffons de nettoyage  
Chiffons d'application  
Instructions d'entretien

Livrabable uniquement en emballage d'origine.  
Erhältlich nur in Originalverpackung.

## Valises de séchage avec technologie LED „Smelt UV-Led“ Trocknungskoffer mit LED-Technologie „Smelt UV-Led“

**SMELT**

En collaboration étroite avec SMELT et TRIVEC, un dispositif professionnel a été conçu aussi bien pour les lignes de finition dans l'industrie des sols que pour les parqueteurs sur le terrain.  
ATTENTION: Des résultats optimaux sont seulement garantis en utilisant ce dispositif.

L'utilisation de l'huile de cire dure LED Vesting révolutionnaire permet un résultat splendide. L'impact sur l'environnement est minimal et vous économisez énormément de coûts. La technologie LED permet d'utiliser 60% d'énergie en moins qu'avec des lampes UV traditionnelles. Des installations d'aspiration chères sont superflues, car il n'y a plus de rejets d'ozone. De plus, les lampes LED ont une durée de vie extrêmement longue et produisent très peu de chaleur avec tous les avantages de productions en plus. L'huile de cire dure Vesting propose de nombreux avantages dans la production, pour l'environnement et financièrement.

In enger Zusammenarbeit mit SMELT und TRIVEC wurden professionelle Geräte sowohl für die Finishing-Linie in der Bodenbranche als auch für den Parkettverleger vor Ort entwickelt.

HINWEIS: Optimale Ergebnisse werden nur bei Anwendung dieser Geräte garantiert.

Die Anwendung des revolutionären Vesting LEDHartwachsöls ergibt ein wunderschönes Endergebnis. Die Umweltbelastung ist minimal und Sie erzielen hohe Kostenersparnisse. Mit der LED-Technologie verbrauchen Sie bis zu 60% weniger Energie als mit herkömmlichen UV-Lampen. Teure Absauganlagen sind überflüssig, da kein schädliches Ozon mehr freigesetzt wird. Außerdem haben LED-Lampen eine extrem lange Lebensdauer und sie erzeugen kaum Wärme; mit allen Produktionsvorteilen, die sich daraus ergeben. Vesting LED-Hartwachsöl bietet für die Produktion, die Umwelt und die Finanzen große Vorteile.



Valise de séchage avec technologie LED pour une utilisation manuelle.  
Trocknungskoffer für den manuellen Gebrauch mit LED-Technologie.



Valise de séchage avec technologie LED pour une utilisation sur chantier.  
Trocknungskoffer mit LED-Technologie für den Einsatz vor Ort.

### Valise „Smelt UV-Led“ Koffer „Smelt UV-Led“

Kit complet  
Komplettes Set

Valise de chantier  
Koffer für Bau-stellen

Valise de retouches  
Reparatur-Koffer

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrabable / Nicht lieferbar





Usinage CNC / CNC-Bearbeitung

Les exécutions spéciales sont produites selon les données précises des clients.

Plus de trente essences différentes de bois sont stockées dans nos halles couvertes, ce qui permet des délais de fabrication et de livraison très courts.

La grande diversité des bois et la flexibilité de la production, par la création des outils notamment, permettent la réalisation de produits spécifiques pour nos clients.

Les pages suivantes vous offrent un aperçu de profils déjà réalisés selon les critères définis par nos clients.

Plus d'informations sur:  
**[www.fcbsa.ch](http://www.fcbsa.ch)**



Entreprise Suisse  
Produits Suisse  
Travaux Suisse  
Schweizer Unternehmung  
Schweizer Produkte  
Schweizer Arbeitsplätze

*Die Spezialanfertigungen werden gemäss den Angaben der Kunden hergestellt.*

*Mehr als dreissig verschiedene Holzarten lagern in den gedeckten Hallen, bereit für die prompte Verarbeitung und Lieferung, entsprechend der kurzfristigen Kundenwünsche.*

*Spezialwünsche – spezifische Profile können dank modernster Werkzeugmacherei kurzfristig realisiert werden.*

*Die folgenden Seiten bieten Ihnen eine Übersicht von schon realisierten Profilen gemäss den Kriterien von unseren Kunden.*

Weitere Informationen unter:  
**[www.fcbsa.ch](http://www.fcbsa.ch)**



Déclignage / Längskreissägen



Dédoublage / Trennbandsäge



Rabotage / Glatthobeln



Outillage spécial / Spezialwerkzeuge



Vernissage / Lackierung




Bois massif / Massivholz



Emballage / Verpackung



Plinthes  
 Sockelleisten



2450 - 80/12

2458 - 80/12

2837 - 80/12


3927 - 80/12

4402 - 80/12

5866 - 80/12

8433 - 80/12

9697 - 80/12




2369 - 80/15

3242 - 80/15

6144 - 80/15

6606 - 80/15

Moulures et corniches de plafond  
Deckenleisten und Gesimse




2302 - 183/170

2376 - 80/168

2400 - 108/140

2301 - 135/120



2357 - 59/149


2590 - 115/115

2519 - 90/110


2470 - 75/75

2581 - 82/70


Moulures et corniches de plafond  
Deckenleisten und Gesimse




2593 - 42/27




2472 - 40/20




2576 - 35/22




2471 - 30/20




2368 - 30/20



2592 - 30/20




2594 - 26/21




2591 - 24/16


Mains-courantes  
Handläufe




2580 - 140/45



2398 - 95/62



2373 - 120/40



2365 - 70/40

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

#### Défauts tolérés dans l'ipé et le bois de terrasse

1 trou de vers (gros) au m<sup>2</sup>  
Petits trous tolérés en nombres modérés et discrets  
Nœuds sains tolérés  
Légères fissures en surface  
Contre-fil  
Lames pas touchées au dos sur 1/3 de la longueur  
Couleurs diverses  
Défauts en bout (largeur d'une paume de main)  
Moins de 30 m<sup>2</sup> : 10% de lames plus courtes  
Moins de 100 m<sup>2</sup> : 5% de lames plus courtes  
Plus de 100 m<sup>2</sup> : 3% de lames plus courtes

#### Défauts admis dans l'épicéa (Sapin du Nord), qualité AB

Poche de résine d'une longueur de 4 cm  
1 poche de résine de maximum 5 cm sur 1/3 des lames  
Nœuds noirs non tombant  
Nœuds fendus  
Petits éclats sur 1/3 des lames  
2 bouchons par lames (3 si les lames sont de grandes longueurs et épaisses)  
Moelle admise en quantité limitée  
Fentes ou autres défauts en bout (largeur d'une paume de mains)  
Moins de 30 m<sup>2</sup> : 10% de lames plus courtes  
Moins de 100 m<sup>2</sup> : 5% de lames plus courtes  
Plus de 100 m<sup>2</sup> : 3% de lames plus courtes

#### Documents de référence



#### Association Suisse des Raboteries

Critères de classement pour lames rabotées  
Norme SIA 118/265, chiffre B.1.4  
<http://www.vsh.ch/technische-unterlagen.html>



FCB Industrie du Bois SA est certifiée :

#### «Certificat d'origine bois Suisse»

Dans les domaines des lames de façades, des terrasses, de la liserie et des lames de parquet.

#### Erlaubte Fehler bei Ipe und Terrassenholz allgemein

1 Wurmloch (gross) pro m<sup>2</sup>  
Kleine Löcher in moderater Anzahl  
Gesunde Äste  
Kleine Risse an der Oberfläche  
Drehwüchsigkeit  
1/3 der Rückseite nicht ausgehobelt  
Farbvariationen  
Fehler an den Enden  
Bei weniger als 30 m<sup>2</sup>: 10% kurze Riemen  
Bei weniger als 100 m<sup>2</sup>: 5% kurze Riemen  
Bei mehr als 100 m<sup>2</sup>: 3% kurze Riemen

#### Erlaubte Fehler bei Nordischer Fichte, Qualität AB

Harzeinschlüsse von 4 cm Länge  
1 Harzeinschluss von maximal 5 cm Länge auf 1/3 der Riemen  
Feste schwarze Äste  
Gerissene Äste  
Kleine Absplitterungen auf 1/3 der Riemen  
2 Zäpfen pro Riemen (3 Zäpfen bei langen und breiten Riemen)  
Kernholz auf begrenzter Menge  
Risse oder andere Fehler an den Enden  
Bei weniger als 30 m<sup>2</sup>: 10% kurze Riemen  
Bei weniger als 100 m<sup>2</sup>: 5% kurze Riemen  
Bei mehr als 100 m<sup>2</sup>: 3% kurze Riemen

#### Referenzdokumente



#### Verband Schweizerischer Hobelwerke

Sortierkriterien für Hobelwaren  
Norm SIA 118/265, Ziffer B.1.4  
<http://www.vsh.ch/technische-unterlagen.html>



FCB Industrie du Bois SA ist bescheinigt:

#### «Herkunftszeichen Schweizer Holz»

In den Bereichen der Fassadenriemen, der Terrassen, der sockelwaren und der Parketriemen.



# Essences de bois et déclaration de provenance

## Holzarten und Herkunftsdeklaration

| Essence,<br>nom commun            | Holzart, Handelsname            | Nom botanique<br>Botanischer Name | Provenance               | Herkunft                        | Densité<br>Dichte, kg / m3 |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|                                   |                                 |                                   |                          |                                 | sec à l'air / Lutro        |
| Ayous                             | Abachi                          | Triplochiton scleroxylon          | Cameroun, Ghana          | Kamerun, Ghana                  | 330 - 430                  |
| Cèdre jaune                       | Alaska Yellow Cedar, Gelb-zeder | Chamaecyparis nootka-tensis       | USA, Canada              | USA, Kanada                     | 500 - 600                  |
| Cerisier européen                 | Kirschbaum, europäisch          | Cerasus avium                     | France, Suisse           | Frankreich, Schweiz             | 530 - 650                  |
| Cerisier US                       | Kirschbaum, Black Cherry, US    | Prunus serotina                   | USA, Canada              | USA, Kanada                     | 600 - 690                  |
| Chêne européen                    | Eiche, europäisch               | Quercus pendunculata              | Suisse, France           | Schweiz, Frankreich             | 500 - 800                  |
| Chêne US/blanc                    | Eiche, White Oak, US            | Quercus Alba                      | USA                      | USA                             | 700 - 800                  |
| Châtaignier                       | Kastanie                        | Castanea sativa                   | Suisse, France           | Schweiz, Frankreich             | 600 - 700                  |
| Cumaru                            | Cumaru                          | Dipteryx spp                      | Brésil, Pérou            | Brasilien, Peru                 | 1000 - 1200                |
| Douglas                           | Douglasie                       | Pseudotsuga menziesii             | Suisse, France           | Schweiz, Frankreich             | 400 - 700                  |
| Doussié                           | Doussié                         | Azelia bipindensis                | Cameroun/Côte d'Ivoire   | Kamerun, Elfenbeinküste         | 700 - 900                  |
| Epicéa                            | Fichte                          | Picea abies                       | Suisse, France           | Schweiz, Frankreich             | 450 - 600                  |
| Erable européen                   | Ahorn, europäisch               | Acer spp.                         | Suisse, France           | Schweiz, Frankreich             | 550 - 700                  |
| Erable canadien                   | Ahorn, Hard Maple, Kanada       | Acer saccharum                    | USA, Canada              | USA, Kanada                     | 600 - 800                  |
| Frêne européen                    | Esche, europäisch               | Fraxinus excelsior                | Suisse, France           | Schweiz, Frankreich             | 500 - 800                  |
| Frêne US                          | Esche, White Ash, US            | Fraxinus americana                | USA                      | USA                             | 500 - 800                  |
| Hemlock                           | Hemlock                         | Tsuga heterophylla                | Canada, USA              | Kanada, USA                     | 450 - 510                  |
| Hêtre                             | Buche                           | Fagus sylvatica                   | Suisse, France           | Schweiz, Frankreich             | 680 - 720                  |
| Ipé                               | Ipe                             | Tabebuia spp.                     | Brésil, Pérou            | Brasilien, Peru                 | 1050 - 1300                |
| Jatoba                            | Jatoba                          | Hymenaea Courbaril                | Brésil                   | Brasilien                       | 900 - 1100                 |
| Itauba                            | Itauba                          | Mezilaurus itauba                 | Brésil                   | Brasilien                       | 900 - 1100                 |
| Koto                              | Koto                            | Pterygota Macrocarpa              | Cameroun, Ghana          | Kamerun, Ghana                  | 490 - 620                  |
| Maçaranduba                       | Massaranduba                    | Manilkara bibentata               | Brésil                   | Brasilien                       | 1100 - 1300                |
| Mélèze du Pays                    | Lärche, einheimisch             | Larix decidua                     | Suisse, Autriche         | Schweiz, Österreich             | 450 - 850                  |
| Mélèze Russe                      | Lärche, sibirische              | Larix decidua                     | Russie                   | Russland                        | 500 - 850                  |
| Merbau                            | Merbau                          | Intsia bijuga                     | Malaisie, Indonésie      | Malaysia, Indonesien            | 830 - 850                  |
| Noyer européen                    | Nuss, europäisch                | Juglans Regia                     | France                   | Frankreich                      | 570 - 810                  |
| Noyer US                          | Nuss, Am., Black Walnut         | Juglans nigra                     | USA                      | USA                             | 580 - 810                  |
| Pin d'Orégon                      | Oregon Pine, Douglas Fir        | Pseudotsuga menziesii             | USA, Canada              | USA, Kanada                     | 450 - 600                  |
| Pin sylvestre                     | Föhre, Kiefer                   | Pinus Sylvestris                  | Russie                   | Russland                        | 400 - 600                  |
| Piquia                            | Piquia                          | Caryocar Villosum                 | Brésil                   | Brasilien                       | 740 - 860                  |
| Red Cedar                         | Western Red Cedar, Rotzeder     | Thuja Plicata                     | USA, Canada              | USA, Kanada                     | 330 - 460                  |
| Sapin                             | Tanne                           | Abies pectinata (alba)            | Suisse, France, Autriche | Schweiz, Frankreich, Österreich | 350 - 750                  |
| Sapin du Nord<br>(Épicéa du Nord) | Nordische Fichte                | Abies pectinata (alba)            | Finlande, Suède, Norvège | Finland, Schweden, Norwegen     | 370 - 750                  |
| Sipo                              | Sipo                            | Entandrophagma utile              | Gabon, Ghana             | Gabon, Ghana                    | 550 - 750                  |
| Teck                              | Teak                            | Tectona Grandis                   | Birmanie                 | Burma                           | 520 - 700                  |
| Wengé                             | Wengé                           | Mellittia laurentii               | Gabon, Ghana             | Gabon, Ghana                    | 750 - 950                  |

# Conditions générales de vente et de livraison

## Allgemeine Geschäftsbedingungen

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                              |              |                                                                         |                              |                                                                          |                |                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| <b>Application<br/>Geltungsbereich</b>          | Sauf stipulation contraire par écrit, nos conditions générales de vente et de livraison sont applicables, même au cas où les conditions d'achat du donneur d'ordre seraient différentes.<br><i>Ohne anderweitige schriftliche Abmachungen gelten ausschliesslich unsere Geschäftsbedingungen.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                              |              |                                                                         |                              |                                                                          |                |                                                   |
| <b>Prix<br/>Preise</b>                          | Les prix mentionnés dans cette liste sont en francs suisses (CHF), TVA (CHE-102.489.256) exclue.<br><i>Alle aufgeführten Preise in diesem Katalog verstehen sich in Schweizer Franken (CHF), exklusiv Mehrwertsteuer (CHE-102.489.256).</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                              |              |                                                                         |                              |                                                                          |                |                                                   |
| <b>Suppléments<br/>Zuschlag</b>                 | 18% supplément pour listerie et plinthes en longueurs fixes<br><i>18% Zuschlag für Sockel- und Leistenwaren mit Fixlänge</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                              |              |                                                                         |                              |                                                                          |                |                                                   |
| <b>Délai<br/>Frist</b>                          | Nos délais de livraison sont non contractuels. Ils sont donnés à titre indicatif au plus proche des possibilités de la production. La date inscrite sur notre confirmation de commande ne peut en aucun cas être garantie à 100%.<br><i>Unsere Lieferfristen sind nicht vertraglich. Sie dienen als Angabe nach unseren Produktionsmöglichkeiten. Das angegebene Datum auf unserer Auftragsbestätigung kann auf keinen Fall 100 % garantiert werden.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                              |              |                                                                         |                              |                                                                          |                |                                                   |
| <b>Livraison<br/>Lieferung</b>                  | <p>Nos prix s'entendent départ usine. Pour les livraisons, nous appliquons les conditions suivantes :<br/><i>Die angegebenen Preise gelten ab Werk. Die Lieferkosten werden wie folgt verrechnet :</i></p> <table><tr><td>Montant de la commande<br/><i>Auftragsbetrag</i></td><td>Frais de transport<br/><i>Transportkosten</i></td></tr><tr><td>&lt; CHF 500.00</td><td>CHF 75.00 (VD), CHF 90.00 (CH romande) et CHF 120.00 reste de la Suisse</td></tr><tr><td>de CHF 500.00 à CHF 3'000.00</td><td>CHF 90.00 (VD), CHF 120.00 (CH romande) et CHF 150.00 reste de la Suisse</td></tr><tr><td>&gt; CHF 3'000.00</td><td>Selon coût effectif / gemäss eff. Transportkosten</td></tr></table> <p>L'envoi de la marchandise se fait par l'intermédiaire de la société Zumwald Transports SA (Emil Egger AG).<br/>Nous ne pouvons en aucun cas garantir un délai de livraison précis, la marchandise est généralement livrée sous 24 heures dès sa prise en charge à l'usine par le transporteur.<br/><b>Les coûts relatifs à toute demande spéciale sont à charge du demandeur. La livraison avant 10h30 ou à heure fixe, coûte CHF 100.00, l'avis téléphonique coûte CHF 10.00, etc...</b><br/><i>Die Warenlieferung wird durch das Unternehmen Zumwald Transports SA (Emil Egger AG) ausgeführt.<br/>Wir können auf keinen Fall eine präzise Lieferfrist garantieren. Im Allgemeinen wird die Ware innerhalb von 24 Stunden nach der Übernahme ab Fabrik durch das Transportunternehmen geliefert.<br/>Für jeden Lieferungswunsch vor 10:30 Uhr, werden ihnen die Mehrkosten des Transportunternehmens verrechnet, ausser bei Verspätung durch unser Verschulden.</i></p> <p>Les envois postaux seront facturés à forfait selon le type d'envoi (économique, prioritaire et poste de nuit, supplément pour colis encombrant, etc...)<br/>Le forfait comprend la préparation de la marchandise, l'emballage et les frais postaux.</p> <p>Le déchargement et la manutention avec la grue seront facturés en plus selon entente préalable.<br/><i>Postsendungen werden nach Aufwand (Porto und Verpackung) fakturiert.<br/>Abladen mit Kran wird gemäss Aufwand und Absprache verrechnet.</i></p> |                                                                                                                                                                                                                             | Montant de la commande<br><i>Auftragsbetrag</i> | Frais de transport<br><i>Transportkosten</i> | < CHF 500.00 | CHF 75.00 (VD), CHF 90.00 (CH romande) et CHF 120.00 reste de la Suisse | de CHF 500.00 à CHF 3'000.00 | CHF 90.00 (VD), CHF 120.00 (CH romande) et CHF 150.00 reste de la Suisse | > CHF 3'000.00 | Selon coût effectif / gemäss eff. Transportkosten |
| Montant de la commande<br><i>Auftragsbetrag</i> | Frais de transport<br><i>Transportkosten</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                              |              |                                                                         |                              |                                                                          |                |                                                   |
| < CHF 500.00                                    | CHF 75.00 (VD), CHF 90.00 (CH romande) et CHF 120.00 reste de la Suisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                              |              |                                                                         |                              |                                                                          |                |                                                   |
| de CHF 500.00 à CHF 3'000.00                    | CHF 90.00 (VD), CHF 120.00 (CH romande) et CHF 150.00 reste de la Suisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                              |              |                                                                         |                              |                                                                          |                |                                                   |
| > CHF 3'000.00                                  | Selon coût effectif / gemäss eff. Transportkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                              |              |                                                                         |                              |                                                                          |                |                                                   |
| <b>Facturation<br/>Fakturierung</b>             | Les factures inférieures à un montant de CHF 200.00 seront majorées d'une contribution aux frais de CHF 20.00.<br><i>Für Beträge unter CHF 200.00 wird ein Unkostenbeitrag von CHF 20.00 verrechnet.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                              |              |                                                                         |                              |                                                                          |                |                                                   |
| <b>Paiements<br/>Zahlungskonditionen</b>        | <p>à 30 jours<br/>paiement au comptant<br/>intérêts de retard</p> <p><i>bis 30 Tage<br/>bei Barzahlung<br/>bei Zahlungsverzug</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>net, sans escompte<br/>net, sans escompte<br/>8% par an, dès le 31e jour, date de la facture</p> <p><i>netto, ohne Skonto<br/>netto, ohne Skonto<br/>8% Verzugszins pro Jahr, ab dem 31. Tag, Datum der Rechnung</i></p> |                                                 |                                              |              |                                                                         |                              |                                                                          |                |                                                   |
| <b>Réclamations<br/>Reklamationen</b>           | <p>Les éventuelles réclamations doivent être présentées par écrit au plus tard 8 jours ouvrables après réception de la marchandise.<br/><b>Aucune réclamation ne sera prise en compte pour la marchandise déjà posée ou retouchée sans notre accord au préalable.</b><br/><i>Die Eventuelle Reklamationen müssen innerhalb von 8 Arbeitstagen nach Erhalt der Ware schriftlich mitgeteilt werden.<br/>Ohne vorgängige Vereinbarung besteht für montierte oder ausgebesserte Ware keine Reklamationsberechtigung.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                              |              |                                                                         |                              |                                                                          |                |                                                   |
| <b>Retour de marchandise<br/>Warenrückgabe</b>  | <p>Sauf erreur de notre part, seuls les paquets ou colis entiers en parfait état peuvent être repris, après notre acceptation, moyennant un retour à vos frais dans les 10 jours suite à la livraison. Nous les créditerons, valeur marchandise, avec une déduction de 20% pour couvrir les frais occasionnés.<br/><i>Es können nur ganze und intakte Pakete innerhalb von 10 Tagen nach erfolgter Lieferung zurückgenommen werden. Dabei muss unsere vorgängige Zusage vorausgesetzt sein. Der Warenwert wird nach einem Unkostenabzug von 20% dem Käufer zurückerstattet.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                              |              |                                                                         |                              |                                                                          |                |                                                   |
| <b>Validité<br/>Gültigkeit</b>                  | <p>Les conditions générales de vente et de livraison présentes sont valables dès le <b>01.02.2021</b> et remplacent toutes les précédentes. Nous nous réservons le droit de modifier nos prix en tout temps, sans préavis, selon l'évolution des cours de change et du prix des matières premières sur le marché.<br/><i>Die vorliegenden allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten ab 01.02.2021 und ersetzen alle früheren.<br/>Preis Anpassungen können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Anpassungen können unter anderem durch Wechselkurse oder Rohstoffpreisschwankungen beeinflusst werden.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                              |              |                                                                         |                              |                                                                          |                |                                                   |
| <b>Offres<br/>Offerten</b>                      | <p>Toute modification de quantités ou spécifications pour une fabrication spéciale fera l'objet d'une nouvelle offre avec un prix adapté à la nouvelle quantité et/ou spécification.<br/><i>Änderungen der Menge und/oder Spezifikationen einer Spezialanfertigung sowie Nachbestellungen, müssen neu kalkuliert werden.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                              |              |                                                                         |                              |                                                                          |                |                                                   |

# Conditions générales de vente et de livraison

## Allgemeine Geschäftsbedingungen

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |          |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>Tolérance de quantités<br/>Mengentoleranz</b> | Lors de fabrications, les quantités seront livrées et facturées avec les tolérances non contestables suivantes:<br><i>Die folgenden Mengentoleranzen werden wie folgt fakturiert:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |          |
|                                                  | < 30 m1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | max. 20% | < 20 m2  | max. 10% |
|                                                  | < 100 m1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | max. 15% | < 50 m2  | max. 5%  |
|                                                  | < 300 m1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | max. 10% | < 100 m2 | max. 3%  |
|                                                  | < 500 m1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | max. 5%  |          |          |
|                                                  | < 1000 m1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | max. 3%  |          |          |
| <b>Echantillons<br/>Muster</b>                   | Pour toute commande d'échantillon en profil „standard“, seuls les frais de ports et d'emballage vous seront facturés.<br><b>Pour toute autre commande d'échantillon « spécial » que nous devons produire, un forfait de CHF 100.00 vous sera facturé en plus des frais de port et d'emballage. Montant qui sera déduit uniquement en cas de commande relative à ces échantillons.</b><br><i>Für jeden Profilmusterauftrag „standard“, werden Ihnen nur die Fracht- und Verpackungsspesen verrechnet.<br/>Für jede andere spezielle Musterbestellung, die von uns zuerst produziert werden muss, werden Ihnen CHF 100.00 zusätzlich zu den Fracht- und Verpackungsspesen verrechnet. Betrag der nur bei einer Bestellung in Abzug gebracht wird.</i>                                       |          |          |          |
| <b>Marchandise en stock<br/>Lagerware</b>        | Les prix des marchandises tenues en stock sont marqués en gras dans la liste de prix.<br><i>Fettgedruckte Preise entsprechen der Ware ab Lager.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |          |
| <b>Garantie<br/>Garantie</b>                     | Nous accordons une garantie de <b>2 ans</b> sur l'ensemble de nos produits (la date du bulletin de livraison faisant foi)<br><b>Les risques et dommages causés par un entreposage incorrect, une mise en oeuvre non conforme ou à une utilisation inappropriée ne sont pas couverts par la présente garantie.</b><br>La garantie se limite au remplacement de la marchandise défectueuse.<br><i>Wir gewähren 2 Jahre Garantie auf allen unseren Produkten (das Datum des Lieferscheins ist massgebend).<br/>Die Risiken und Schäden, welche durch eine unkorrekte Lagerung, eine nicht konforme Arbeitsausführung oder eine unsachgemässe Verwendung verursacht wurden, sind nicht durch die Garantie gedeckt.<br/>Die Garantie beschränkt sich auf den Ersatz der fehlerhaften Ware.</i> |          |          |          |
| <b>Droit applicable<br/>Gültiges Recht</b>       | <b>Le droit suisse est applicable pour tous nos contrats et toutes nos livraisons.</b><br><i>Für sämtliche Verträge und Lieferungen gilt ausschliesslich das Schweizer Recht.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |          |
| <b>For juridique<br/>Gerichtsstand</b>           | Tout litige est soumis à la juridiction exclusive au siège de notre société à 1323 Romainmôtier, Suisse.<br><i>Ausschliesslicher Gerichtsstand ist am Firmensitz in 1323 Romainmôtier, Schweiz.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |          |

