


**Notre assortiment parquet**  
**Unser Parkettprogramm**



8

## Qualité / Qualität



### Qualité / Qualität «R»

#### L'aspect Rustique:

- Qualité avec nœuds jusqu'à 7 cm de diamètre
- Nuances de couleurs du bois

#### Rustikaler Aspekt:

- Qualität mit Ästen bis zu 7 cm Durchmesser
- Nuancen der Holzfarben



### Qualité / Qualität «B»

#### L'aspect Naturel:

- Qualité avec nœuds, picots, sans fentes
- Homogénéité des couleurs du bois

#### Natur Aspekt:

- Qualität mit Äste und Punktäste
- Homogenität der Holzfarben



### Qualité / Qualität «A»

#### L'aspect Harmonieux:

- Qualité sans nœuds, quelques picots éventuels
- Homogénéité des couleurs du bois

#### Harmonischer Aspekt:

- Qualität ohne Äste, einige Punktäste möglich
- Homogenität der Holzfarben

## Aspect / Aspekt



### Poncé / Geschliffen

Surface lisse et régulière

Glatte und regelmäßige Oberfläche



### Brossé / Gebürstet

Surface structurée donnant un contraste entre la veine tendre creusée et la veine dure en relief

Strukturierte Oberfläche die einen Kontrast zwischen der weichen, vertieften und der harten, hervortretenden Holzmaserung, gibt.



### Rifflé / Geriffelt

Surface irrégulière et aléatoire rappelant la finition « raboté main »

Unregelmäßige und zufallsbedingte Oberfläche, wie «von Hand gehobelt».

**Notre assortiment parquet  
Unser Parkettprogramm**



**Nouvelle collection 2020 / Neue Kollektion 2020**



*Jura*  
**COLLECTION**  
Swiss Edition



Bianca



Bondola



Chambourcin



Crema



Divico



Freisamer




Govais



Rèze



Solaris




Zweigelt



Brut\* / Roh\*



Huile LED (Vesting) / Geölt LED (Vesting)



FCB Industrie du Bois SA  
Chemin de la Scie 6  
CH-1323 Romainmôtier



T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcbsa.ch | www fcbsa.ch



Chapitre 8 / Kapitel 8

8

**10 couleurs standard «vernies mat»**

- Sur demande\* :
- Verni naturel «mat»
  - Verni naturel «Effet bois brut»
  - Verni «RF2» pour les locaux commerciaux
  - Finition «huile LED» 20 couleurs «Vesting»

**10 Standardfarben «Matt lackiert»**

Auf Anfrage\* :

- Natur lackiert «mat»
- Natur lackiert «Rohholzeffekt»
- Lackiert «RF2» für Geschäftsräume
- Finish «LED Öl» 20 Farben «Vesting»



**Nouvelle collection 2020 / Neue Kollektion 2020**

Le seul parquet actuellement sur le marché avec 2 qualités de bois et 3 largeurs.  
Das einzige derzeit auf dem Markt befindliche Parkett mit 2 Holzqualitäten und 3 Breiten.

**Choix / Wahl A**

Sans noeud, picots acceptés sans aubier  
Ohne Knoten werden Stifte ohne Splintholz akzeptiert


**Choix / Wahl B**

Noeuds sains tolérés jusqu'à 3 cm, sans aubier  
Gesunde Knoten bis zu 3 cm ohne Splintholz toleriert


Parquet 3 plis 13 mm, micro chanfrein en longueur, légèrement brossé, aux multiples combinaisons de pose.

Parkett 3-lagig, 13 mm, Mikrofase lang, leicht gebürstet, mit mehreren Installationskombinationen.


Pose en point de Hongrie




Pose à l'Anglaise




Pont de navire régulier




Pose en damiers




Pose à l'échelle



Pont de navire irrégulier



Pose à bâtons rompus



# Notre assortiment parquet Unser Parkettprogramm



## Nouvelle collection 2020 / Neue Kollektion 2020

N° d'article <i>Artikelnummer</i>	Essence / Qualité <i>Holzart / Qualität</i>	brut <i>roh</i>	verni <i>lackiert</i>
0901.140.4101	Jura C.-Bianca 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé Jura C.-Bianca 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet		●●
0901.140.2101	Jura C.-Bianca 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé Jura C.-Bianca 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet		●●
0901.200.4101	Jura C.-Bianca 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé Jura C.-Bianca 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet		●●
0901.200.2101	Jura C.-Bianca 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé Jura C.-Bianca 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet		●●
0901.090.3121	Jura C.-Bianca 1200 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A-B Brossé Jura C.-Bianca 1200 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet		●●
0901.140.4111	Jura C.-Bianca 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé Jura C.-Bianca 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet		●●
0901.140.2111	Jura C.-Bianca 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé Jura C.-Bianca 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet		●●
0901.200.4111	Jura C.-Bianca 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé Jura C.-Bianca 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet		●●
0901.200.2111	Jura C.-Bianca 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé Jura C.-Bianca 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet		●●
0901.090.3101	Jura C.-Bianca 600 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A-B Brossé Jura C.-Bianca 600 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet		●●
0901.090.3111	Jura C.-Bianca 800 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A-B Brossé Jura C.-Bianca 800 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet		●●
0901.140.4102	Jura C.-Bondola 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé Jura C.-Bondola 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet		●●
0901.140.2102	Jura C.-Bondola 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé Jura C.-Bondola 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet		●●
0901.200.4102	Jura C.-Bondola 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé Jura C.-Bondola 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet		●●
0901.200.2102	Jura C.-Bondola 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé Jura C.-Bondola 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet		●●
0901.090.3122	Jura C.-Bondola 1200 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A-B Brossé Jura C.-Bondola 1200 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet		●●
0901.140.4112	Jura C.-Bondola 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé Jura C.-Bondola 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet		●●
0901.140.2112	Jura C.-Bondola 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé Jura C.-Bondola 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet		●●
0901.200.4112	Jura C.-Bondola 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé Jura C.-Bondola 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet		●●
0901.200.2112	Jura C.-Bondola 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé Jura C.-Bondola 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet		●●
0901.090.3102	Jura C.-Bondola 600 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A-B Brossé Jura C.-Bondola 600 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet		●●
0901.090.3112	Jura C.-Bondola 800 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A-B Brossé Jura C.-Bondola 800 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet		●●
0901.140.4190	Jura C.-Brut 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé Jura C.-Brut 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet	●●	
0901.140.2190	Jura C.-Brut 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé Jura C.-Brut 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet	●●	
0901.200.4190	Jura C.-Brut 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé Jura C.-Brut 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet	●●	
0901.200.2190	Jura C.-Brut 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé Jura C.-Brut 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet	●●	
0901.090.3192	Jura C.-Brut 1200 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A-B Brossé Jura C.-Brut 1200 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet	●●	
0901.140.4191	Jura C.-Brut 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé Jura C.-Brut 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet	●●	
0901.140.2191	Jura C.-Brut 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé Jura C.-Brut 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet	●●	

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

**Nouvelle collection 2020 / Neue Kollektion 2020**

N° d'article <i>Artikelnummer</i>	Essence / Qualité <i>Holzart / Qualität</i>	brut <i>roh</i>	vernier <i>lackiert</i>
0901.200.4191	Jura C.-Brut 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé Jura C.-Brut 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet	●●	
0901.200.2191	Jura C.-Brut 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé Jura C.-Brut 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet	●●	
0901.090.3190	Jura C.-Brut 600 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A-B Brossé Jura C.-Brut 600 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet	●●	
0901.090.3191	Jura C.-Brut 800 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A-B Brossé Jura C.-Brut 800 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet	●●	
0901.140.4103	Jura C.-Chambourcin 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé Jura C.-Chambourcin 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet		●●
0901.140.2103	Jura C.-Chambourcin 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé Jura C.-Chambourcin 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet		●●
0901.200.4103	Jura C.-Chambourcin 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé Jura C.-Chambourcin 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet		●●
0901.200.2103	Jura C.-Chambourcin 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé Jura C.-Chambourcin 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet		●●
0901.090.3123	Jura C.-Chambourcin 1200 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A-B Brossé Jura C.-Chambourcin 1200 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet		●●
0901.140.4113	Jura C.-Chambourcin 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé Jura C.-Chambourcin 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet		●●
0901.140.2113	Jura C.-Chambourcin 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé Jura C.-Chambourcin 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet		●●
0901.200.4113	Jura C.-Chambourcin 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé Jura C.-Chambourcin 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet		●●
0901.200.2113	Jura C.-Chambourcin 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé Jura C.-Chambourcin 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet		●●
0901.090.3103	Jura C.-Chambourcin 600 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A-B Brossé Jura C.-Chambourcin 600 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet		●●
0901.090.3113	Jura C.-Chambourcin 800 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A-B Brossé Jura C.-Chambourcin 800 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet		●●
0901.140.4104	Jura C.-Crema 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé Jura C.-Crema 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet		●●
0901.140.2104	Jura C.-Crema 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé Jura C.-Crema 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet		●●
0901.200.4104	Jura C.-Crema 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé Jura C.-Crema 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet		●●
0901.200.2104	Jura C.-Crema 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé Jura C.-Crema 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet		●●
0901.090.3124	Jura C.-Crema 1200 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A-B Brossé Jura C.-Crema 1200 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet		●●
0901.140.4114	Jura C.-Crema 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé Jura C.-Crema 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet		●●
0901.140.2114	Jura C.-Crema 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé Jura C.-Crema 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet		●●
0901.200.4114	Jura C.-Crema 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé Jura C.-Crema 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet		●●
0901.200.2114	Jura C.-Crema 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé Jura C.-Crema 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet		●●
0901.090.3104	Jura C.-Crema 600 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A-B Brossé Jura C.-Crema 600 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet		●●
0901.090.3114	Jura C.-Crema 800 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A-B Brossé Jura C.-Crema 800 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet		●●
0901.140.4105	Jura C.-Divico 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé Jura C.-Divico 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet		●●
0901.140.2105	Jura C.-Divico 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé Jura C.-Divico 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet		●●
0901.200.4105	Jura C.-Divico 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé Jura C.-Divico 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet		●●

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

# Notre assortiment parquet Unser Parkettprogramm



## Nouvelle collection 2020 / Neue Kollektion 2020

N° d'article Artikelnummer	Essence / Qualité Holzart / Qualität	brut roh	vernier lackiert
0901.200.2105	Jura C.-Divico 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>B</b> Brossé Jura C.-Divico 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>B</b> gebürstet		••
0901.090.3125	Jura C.-Divico 1200 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A-B</b> Brossé Jura C.-Divico 1200 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A-B</b> gebürstet		••
0901.140.4115	Jura C.-Divico 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A</b> Brossé Jura C.-Divico 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A</b> gebürstet		••
0901.140.2115	Jura C.-Divico 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>B</b> Brossé Jura C.-Divico 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>B</b> gebürstet		••
0901.200.4115	Jura C.-Divico 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A</b> Brossé Jura C.-Divico 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A</b> gebürstet		••
0901.200.2115	Jura C.-Divico 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>B</b> Brossé Jura C.-Divico 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>B</b> gebürstet		••
0901.090.3105	Jura C.-Divico 600 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A-B</b> Brossé Jura C.-Divico 600 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A-B</b> gebürstet		••
0901.090.3115	Jura C.-Divico 800 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A-B</b> Brossé Jura C.-Divico 800 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A-B</b> gebürstet		••
0901.140.4106	Jura C.-Freisamer 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A</b> Brossé Jura C.-Freisamer 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A</b> gebürstet		••
0901.140.2106	Jura C.-Freisamer 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>B</b> Brossé Jura C.-Freisamer 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>B</b> gebürstet		••
0901.200.4106	Jura C.-Freisamer 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A</b> Brossé Jura C.-Freisamer 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A</b> gebürstet		••
0901.200.2106	Jura C.-Freisamer 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>B</b> Brossé Jura C.-Freisamer 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>B</b> gebürstet		••
0901.090.3126	Jura C.-Freisamer 1200 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A-B</b> Brossé Jura C.-Freisamer 1200 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A-B</b> gebürstet		••
0901.140.4116	Jura C.-Freisamer 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A</b> Brossé Jura C.-Freisamer 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A</b> gebürstet		••
0901.140.2116	Jura C.-Freisamer 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>B</b> Brossé Jura C.-Freisamer 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>B</b> gebürstet		••
0901.200.4116	Jura C.-Freisamer 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A</b> Brossé Jura C.-Freisamer 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A</b> gebürstet		••
0901.200.2116	Jura C.-Freisamer 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>B</b> Brossé Jura C.-Freisamer 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>B</b> gebürstet		••
0901.090.3106	Jura C.-Freisamer 600 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A-B</b> Brossé Jura C.-Freisamer 600 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A-B</b> gebürstet		••
0901.090.3116	Jura C.-Freisamer 800 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A-B</b> Brossé Jura C.-Freisamer 800 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A-B</b> gebürstet		••
0901.140.4107	Jura C.-Govais 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A</b> Brossé Jura C.-Govais 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A</b> gebürstet		••
0901.140.2107	Jura C.-Govais 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>B</b> Brossé Jura C.-Govais 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>B</b> gebürstet		••
0901.200.4107	Jura C.-Govais 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A</b> Brossé Jura C.-Govais 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A</b> gebürstet		••
0901.200.2107	Jura C.-Govais 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>B</b> Brossé Jura C.-Govais 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>B</b> gebürstet		••
0901.090.3127	Jura C.-Govais 1200 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A-B</b> Brossé Jura C.-Govais 1200 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A-B</b> gebürstet		••
0901.140.4117	Jura C.-Govais 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A</b> Brossé Jura C.-Govais 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A</b> gebürstet		••
0901.140.2117	Jura C.-Govais 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>B</b> Brossé Jura C.-Govais 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>B</b> gebürstet		••
0901.200.4117	Jura C.-Govais 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A</b> Brossé Jura C.-Govais 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A</b> gebürstet		••
0901.200.2117	Jura C.-Govais 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>B</b> Brossé Jura C.-Govais 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>B</b> gebürstet		••
0901.090.3107	Jura C.-Govais 600 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A-B</b> Brossé Jura C.-Govais 600 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A-B</b> gebürstet		••

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

# Notre assortiment parquet Unser Parkettprogramm



## Nouvelle collection 2020 / Neue Kollektion 2020

N° d'article <i>Artikelnummer</i>	Essence / Qualité <i>Holzart / Qualität</i>	brut <i>roh</i>	vernished <i>lackiert</i>
0901.090.3117	Jura C.-Govaïs 800 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A-B Brossé Jura C.-Govaïs 800 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet		●●
0901.140.4108	Jura C.-Rèze 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé Jura C.-Rèze 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet		●●
0901.140.2108	Jura C.-Rèze 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé Jura C.-Rèze 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet		●●
0901.200.4108	Jura C.-Rèze 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé Jura C.-Rèze 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet		●●
0901.200.2108	Jura C.-Rèze 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé Jura C.-Rèze 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet		●●
0901.090.3128	Jura C.-Rèze 1200 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A-B Brossé Jura C.-Rèze 1200 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet		●●
0901.140.4118	Jura C.-Rèze 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé Jura C.-Rèze 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet		●●
0901.140.2118	Jura C.-Rèze 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé Jura C.-Rèze 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet		●●
0901.200.4118	Jura C.-Rèze 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé Jura C.-Rèze 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet		●●
0901.200.2118	Jura C.-Rèze 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé Jura C.-Rèze 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet		●●
0901.090.3108	Jura C.-Rèze 600 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A-B Brossé Jura C.-Rèze 600 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet		●●
0901.090.3118	Jura C.-Rèze 800 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A-B Brossé Jura C.-Rèze 800 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet		●●
0901.140.4109	Jura C.-Solaris 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé Jura C.-Solaris 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet		●●
0901.140.2109	Jura C.-Solaris 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé Jura C.-Solaris 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet		●●
0901.200.4109	Jura C.-Solaris 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé Jura C.-Solaris 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet		●●
0901.200.2109	Jura C.-Solaris 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé Jura C.-Solaris 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet		●●
0901.090.3129	Jura C.-Solaris 1200 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A-B Brossé Jura C.-Solaris 1200 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet		●●
0901.140.4119	Jura C.-Solaris 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé Jura C.-Solaris 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet		●●
0901.140.2119	Jura C.-Solaris 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé Jura C.-Solaris 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet		●●
0901.200.4119	Jura C.-Solaris 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé Jura C.-Solaris 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet		●●
0901.200.2119	Jura C.-Solaris 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé Jura C.-Solaris 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet		●●
0901.090.3109	Jura C.-Solaris 600 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A-B Brossé Jura C.-Solaris 600 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet		●●
0901.090.3119	Jura C.-Solaris 800 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A-B Brossé Jura C.-Solaris 800 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet		●●
0901.140.4110	Jura C.-Zweigelt 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé Jura C.-Zweigelt 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet		●●
0901.140.2110	Jura C.-Zweigelt 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé Jura C.-Zweigelt 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet		●●
0901.200.4110	Jura C.-Zweigelt 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé Jura C.-Zweigelt 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet		●●
0901.200.2110	Jura C.-Zweigelt 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne B Brossé Jura C.-Zweigelt 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche B gebürstet		●●
0901.090.3130	Jura C.-Zweigelt 1200 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A-B Brossé Jura C.-Zweigelt 1200 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A-B gebürstet		●●
0901.140.4120	Jura C.-Zweigelt 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne A Brossé Jura C.-Zweigelt 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche A gebürstet		●●

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

**Notre assortiment parquet  
Unser Parkettprogramm**



**Nouvelle collection 2020 / Neue Kollektion 2020**

N° d'article <b>Artikelnummer</b>	Essence / Qualité <b>Holzart / Qualität</b>	brut <i>roh</i>	verni <i>lackiert</i>
0901.140.2120	Jura C.-Zweigelt 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>B</b> Brossé Jura C.-Zweigelt 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>B</b> gebürstet		••
0901.200.4120	Jura C.-Zweigelt 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A</b> Brossé Jura C.-Zweigelt 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A</b> gebürstet		••
0901.200.2120	Jura C.-Zweigelt 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>B</b> Brossé Jura C.-Zweigelt 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>B</b> gebürstet		••
0901.090.3110	Jura C.-Zweigelt 600 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A-B</b> Brossé Jura C.-Zweigelt 600 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A-B</b> gebürstet		••
0901.090.3120	Jura C.-Zweigelt 800 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne <b>A-B</b> Brossé Jura C.-Zweigelt 800 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche <b>A-B</b> gebürstet		••

**Autres finitions sur demande / Andere Oberflächen auf Anfrage**

N° d'article <b>Artikelnummer</b>	Plus value sur brut <b>Aufpreis auf Roh</b>	m2 <i>m2</i>
PV0714	Finition intérieure parquet, teintage selon échantillon <i>Behandlung Parkett, gebeizt gemäss Muster</i>	••
PV0708	Finition intérieure parquet, Verni RF2 pour les locaux commerciaux <i>Behandlung Parkett, RF2-Lack für Geschäftsräume</i>	••
PV0400 - PV0423	Finition DuroLed, Huile cire dure „Couleurs de la collection standard“, en 2 couches <i>Geölt und gewachst DuroLed „Standardfarben der Kollektion“, in 2 fach</i>	••
PV0711	Finition huile cire Blanchon „Couleurs de la collection standard“, en 2 couches <i>Behandlung Hartwachsöl Blanchon „Standardfarben der Kollektion“, in 2 fach</i>	••
PV0709	Finition intérieure parquet, Verni 2 composants aspect „bois brut“ <i>Behandlung Parkett, 2-Komponenten-Lack „Rohholzeffekt“</i>	••
PV0710	Finition intérieure parquet, Verni 2 composants „mat“ <i>Behandlung Parkett, 2-Komponenten-Lackiert „Matt“</i>	••



**Box échantillon parquet «Jura collection»**  
10 couleurs standard

**Parkett Musterbox «Jura collection»**  
10 Standardfarben

8

N° d'article <b>Artikelnummer</b>		Pièce <i>Stück</i>
0901.000.0001	Box d'échantillons parquet „Jura collection“ „Jura collection“ Parkett Musterbox	•

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

**Nouvelle collection 2020 / Neue Kollektion 2020**

**Fiche technique „Jura collection“ 13 mm / Merkblatt „Jura collection“ 13 mm**




*Jura*  
**COLLECTION**  
Swiss Edition

Parquet 3 plis / Parkett 3 Schicht	Longueur / Länge : 600 - 800 - 1200 - 2400 mm Largeur / Breite : 90 - 140 - 200 mm Epaisseur / Dicke : 13 mm 4 mm de couche d'usure, micro chanfrein en longueur, bois noble. 4 mm Nutzschicht, lange Mikrofase, Edelholz.
Pour pose à bâton rompu, en damiers, à l'échelle <i>Für die Installation mit gebrochenem Stab, Schachbrett, maßstabsgetreu</i>	600 x 90 x 13 mm Micro chanfrein en longueur. Gauche et droite pour la pose. <i>Mikrofase in der Länge.</i> <i>Links und rechts für die Installation.</i>
Pour pose en point de Hongrie. <i>Für ungarische Punktverlegung.</i>	600 x 90 x 13 mm Micro chanfrein en longueur. Gauche et droite, angle à choix, languette rapportées pour pose. <i>Mikrofase in der Länge.</i> <i>Links und rechts, Wahl des Winkels, angebrachte Lasche für die Installation.</i>
Provenance / Herkunft	Europe / Europa
Essence / Holzart	Chêne PEFC / Sous-couche sapin (Suisse ou Autriche) Eiche PEFC / Tannenunterlage (Schweiz oder Österreich)
Classe norme EN 13489 / Klass Norm EN 13489	Aubier non admis, noeuds jusqu'à 30 mm, (B) picots acceptés, masticage accepté, pas d'écorce, rayons médulaires admis. <i>Splintholz nicht erlaubt, Knoten bis 30 mm, (B) Stifte akzeptiert, Kitten akzeptiert, keine Rinde, mediale Strahlen erlaubt.</i>
Tolérances / Toleranzen	Exigence EN 13489 / EN 13489 Anforderung
Ecart longitudinal / Längsabweichung	+/- 0.05%
Ecart transversal / Transversale Abweichung	+/- 0.1 mm
Equerrage de l'élément / Quadrieren des Elements	-0.05%
Humidité du bois / Holzfeuchtigkeit	5-9%
Type de pose / Art der Installation	Pose collée en plein ou pose flottante. <i>Installation vollverklebt oder schwimmend.</i>
Label COV / VOC-Label	A+
Minergie ECO / Minergie ECO	Adapté pour les bâtiments Minergie Eco. <i>Geeignet für Minergie Eco Gebäude.</i>
Classement feu / Brandklassifizierung	Cf1-S1 pour la finition RF2 / DIN EN 1350T-1:2010-01 <i>Cf1-S1 zur Endbearbeitung von RF2 / DIN EN 1350T-1:2010-01</i>
Type de finition / Art der Ausführung	Légèrement brossé, micro chanfrein en longueur, système rainé-crêté. <i>Leicht gebürstetes, langes Mikro-Fasen-System mit gerillten Hauben.</i>
Verni / Lacke	Combinaison PU / PU-Anzug
Degré de brillance / Glanzstufe	Degré 2 / Abschluss 2
Chauffage au sol / Fußbodenheizung	Compatible / Kompatibel
Traitement de surface / Oberflächenbehandlung	Légèrement brossé, teinté, verni / <i>Leicht gebürstet, gebeizt, lackiert</i>

## Notre assortiment parquet Unser Parkettprogramm



Notre gamme de couleurs standard / Unser Angebot an Standardfarben



Chocolat



Choco rouge



Gris souris



Gris taupe



Gris ombre



Brume



Grafit




Bois flotté



Chêne Vieilli



Terre



Wengé



Moscato



Zermatt



Noisette



Mat-mat



RAL / NCS (NCS 5500-N)



RAL / NCS cerusé (NCS 2062-Y)



Verni / Lackiert



Huilé / Geölt

# Notre assortiment parquet

## Unser Parkettprogramm



### Dimensions disponibles / Verfügbare Dimensionen:

2000-2400 x 140 x 15 mm

2000-2400 x 200 x 15 mm

2000-2400 x 240 x 15 mm



**Couche d'usure de 3.5 mm pour toutes les dimensions / Nutzschicht von 3.5 mm in allen Dimensionen**

Dimensions Dimensionen	Essence / Qualité <i>Holzart / Qualität</i>	brut roh	huilé geölt	verniedackiert	teinté / huilé gebeizt / geölt	teinté / verniedackiert
2000-2400 x 140 x 15 mm	Parquet 3 plis Chêne Natur Park qualité A, poncé. <i>Parkett Eiche Natur Park Qualität A, 3 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●
2000-2400 x 140 x 15 mm	Parquet 3 plis Chêne Natur Park qualité A, brossé. <i>Parkett Eiche Natur Park Qualität A, 3 Schicht, gebürstet</i>	●	●●	●●	●●	●●
2000-2400 x 200 x 15 mm	Parquet 3 plis Chêne Natur Park qualité A, poncé. <i>Parkett Eiche Natur Park Qualität A, 3 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●
2000-2400 x 200 x 15 mm	Parquet 3 plis Chêne Natur Park qualité A, brossé. <i>Parkett Eiche Natur Park Qualität A, 3 Schicht, gebürstet</i>	●	●●	●●	●●	●●
2000-2400 x 240 x 15 mm	Parquet 3 plis Chêne Natur Park qualité A, poncé. <i>Parkett Eiche Natur Park Qualität A, 3 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●
2000-2400 x 240 x 15 mm	Parquet 3 plis Chêne Natur Park qualità A, brossé. <i>Parkett Eiche Natur Park Qualität A, 3 Schicht, gebürstet</i>	●	●●	●●	●●	●●

Dimensions Dimensionen	Essence / Qualité <i>Holzart / Qualität</i>	brut roh	huilé geölt	verniedackiert	teinté / huilé gebeizt / geölt	teinté / verniedackiert
2000-2400 x 200 x 15 mm	Parquet 3 plis Chêne Natur Park qualité B, poncé. <i>Parkett Eiche Natur Park Qualität B, 3 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●
2000-2400 x 200 x 15 mm	Parquet 3 plis Chêne Natur Park qualità B, brossé. <i>Parkett Eiche Natur Park Qualität B, 3 Schicht, gebürstet</i>	●	●●	●●	●●	●●

Dimensions Dimensionen	Essence / Qualité <i>Holzart / Qualität</i>	brut roh	huilé geölt	verniedackiert	teinté / huilé gebeizt / geölt	teinté / verniedackiert
2000-2400 x 140 x 15 mm	Parquet 3 plis Chêne Natur Park qualità R, poncé. <i>Parkett Eiche Natur Park Qualität R, 3 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●
2000-2400 x 140 x 15 mm	Parquet 3 plis Chêne Natur Park qualità R, brossé. <i>Parkett Eiche Natur Park Qualität R, 3 Schicht, gebürstet</i>	●	●●	●●	●●	●●
2000-2400 x 200 x 15 mm	Parquet 3 plis Chêne Natur Park qualità R, poncé. <i>Parkett Eiche Natur Park Qualität R, 3 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●
2000-2400 x 200 x 15 mm	Parquet 3 plis Chêne Natur Park qualità R, brossé. <i>Parkett Eiche Natur Park Qualität R, 3 Schicht, gebürstet</i>	●	●●	●●	●●	●●
2000-2400 x 240 x 15 mm	Parquet 3 plis Chêne Natur Park qualità R, poncé. <i>Parkett Eiche Natur Park Qualität R, 3 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●	●●	●●
2000-2400 x 240 x 15 mm	Parquet 3 plis Chêne Natur Park qualità R, brossé. <i>Parkett Eiche Natur Park Qualität R, 3 Schicht, gebürstet</i>	●	●●	●●	●●	●●

8

Dimensions Dimensionen	Essence / Qualité <i>Holzart / Qualität</i>	brut roh	huilé geölt	verniedackiert
2000-2400 x 200 x 15 mm	Parquet 3 plis Chêne fumé Natur Park qualità A, poncé. <i>Parkett Eiche gerauchert Natur Park Qualität A, 3 Schicht, geschliffen</i>	●	●●	●●
2000-2400 x 200 x 15 mm	Parquet 3 plis Chêne fumé Natur Park qualità A, brossé. <i>Parkett Eiche gerauchert Natur Park Qualität A, 3 Schicht, gebürstet</i>	●	●●	●●

Autres dimensions sur demande / Andere Dimension auf Anfrage

● En stock /Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

FCB Industrie du Bois SA  
Chemin de la Scie 6  
CH-1323 Romainmôtier

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcbsa.ch | www.fcbsa.ch

Chapitre 8 / Kapitel 8

FCB  
Industrie  
du Bois SA

## Notre assortiment parquet Unser Parkettprogramm

**Parquet lames larges en longueur de 2000 à 4000 mm (épaisseur 17 mm)  
Parkett Schlossdielen mit einer Länge von 2000 bis 4000 mm (Dicke 17 mm)**

Dimensions Dimensionen	Essence / Qualité Holzart / Qualität	brut roh	huilé geölt	teinté / huilé gebeizt / geölt
3000-4000 x 230/260/290 x 17 mm	Parquet 3 plis Chêne qualité A, poncé. Parkett Eiche Qualität A, 3 Schicht, geschliffen	●	●●	●●
3000-4000 x 230/260/290 x 17 mm	Parquet 3 plis Chêne qualité A, brossé. Parkett Eiche Qualität A, 3 Schicht, gebürstet	●	●●	●●
3000-4000 x 230/260/290 x 17 mm	Parquet 3 plis Chêne qualité B, poncé. Parkett Eiche Qualität B, 3 Schicht, geschliffen	●	●●	●●
3000-4000 x 230/260/290 x 17 mm	Parquet 3 plis Chêne qualité B, brossé. Parkett Eiche Qualität B, 3 Schicht, gebürstet	●	●●	●●
3000-4000 x 230/260/290 x 17 mm	Parquet 3 plis Chêne qualité R, poncé. Parkett Eiche Qualität R, 3 Schicht, geschliffen	●	●●	●●
3000-4000 x 230/260/290 x 17 mm	Parquet 3 plis Chêne qualité R, brossé. Parkett Eiche Qualität R, 3 Schicht, gebürstet	●	●●	●●

## PARADOR



Grâce à son assemblage Click breveté, le système Automatic-Click assure une pose aisée et un résultat toujours parfait.  
Mit seiner patentierten Klick-Technik sorgt das Automatic-Click® System für eine einfache Verlegung und ein stets optimales Ergebnis.



Adapté pour la pose sur sol chauffant  
Parador Produkte dieser Serie können bedenkenlos mit Warmwasser-Fußbodenheizungen kombiniert werden und minimieren so die Heizkosten.



Protection anti-tuilage  
Quellgeschützte Lamellen und Rundum-Kantenimprägnierung sorgen für hervorragenden Kantenquellschutz.



4 chanfreins  
Die umlaufend gefassten Längs- und Kopfkanten ergeben ein Verlegebild mit dem Charme und der Eleganz eines echten Holzdielen-Bodens, da jede einzelne Diele betont wird.

Dimensions Dimensionen	Essence / Qualité Holzart / Qualität	brut roh	huilé geölt	verni lackiert	teinté / huilé gebeizt / geölt	teinté / verni gebeizt / lackiert
2200 x 185 x 13 mm	Parquet 3 plis PARADOR Click, Chêne A (Select), brossé. Parkett Eiche A (Select) PARADOR Click, 3 Schicht, gebürstet	●	●●	●●	●●	●●
2200 x 185 x 13 mm	Parquet 3 plis PARADOR Click, Chêne B (Natur), brossé. Parkett Eiche B (Natur) PARADOR Click, 3 Schicht, gebürstet	●	●●	●●	●●	●●
2200 x 185 x 13 mm	Parquet 3 plis PARADOR Click, Chêne R (Markant), brossé. Parkett Eiche R (Markant) PARADOR Click, 3 Schicht, gebürstet	●	●●	●●	●●	●●

## Notre assortiment parquet Unser Parkettprogramm



**NaturPark 11 mm sous couche sapin Suisse de fil, 2 plis à coller en plein (sans chanfrein)  
NaturPark 11 mm Trägeschicht Fichte Schweizer, 2 Schicht zum Vollverkleben (ohne Fase)**

Dimensions Dimensionen	Essence / Qualité Holzart / Qualität	brut roh	huilé geölt	vernier lackiert	teinté / huilé gebeizt / geölt	teinté / vernier gebeizt / lackiert
400-700 x 70 x 11 mm	NaturPark 2 plis chêne standard, qualité A, poncé. NaturPark <b>Eiche standard</b> , Qualität A, 2 Schicht, geschliffen	●	●●	●●	●●	●●
600-1400 x 115 x 11 mm	NaturPark 2 plis chêne standard, qualité A, poncé. NaturPark <b>Eiche standard</b> , Qualität A, 2 Schicht, geschliffen	●	●●	●●	●●	●●
1200-2000 x 160 x 11 mm	NaturPark 2 plis chêne standard, qualité A, poncé. NaturPark <b>Eiche standard</b> , Qualität A, 2 Schicht, geschliffen	●	●●	●●	●●	●●
1200-2000 x 200 x 11 mm	NaturPark 2 plis chêne standard, qualité A, poncé. NaturPark <b>Eiche standard</b> , Qualität A, 2 Schicht, geschliffen	●	●●	●●	●●	●●
400-700 x 70 x 11 mm	NaturPark 2 plis cerisier européen, qualité A, poncé. NaturPark <b>Kirschbaum Europa</b> , Qualität A, 2 Schicht, geschliffen	●	●●	●●	●●	●●
600-1000 x 90 x 11 mm	NaturPark 2 plis cerisier européen, qualité A, poncé. NaturPark <b>Kirschbaum Europa</b> , Qualität A, 2 Schicht, geschliffen	●	●●	●●	●●	●●
1200-2000 x 140 x 11 mm	NaturPark 2 plis frêne européen, qualité A, poncé. NaturPark <b>Esche Europa</b> , Qualität A, 2 Schicht, geschliffen	●	●●	●●	●●	●●
1400-2400 x 240 x 11 mm	NaturPark 2 plis frêne européen, qualité A, poncé. NaturPark <b>Esche Europa</b> , qualità A, 2 Schicht, geschliffen	●	●●	●●	●●	●●
400-700 x 70 x 11 mm	NaturPark 2 plis châtaignier européen, qualité A, poncé. NaturPark <b>Kastanie Europa</b> , Qualität A, 2 Schicht, geschliffen	●	●●	●●	●●	●●
600-1400 x 115 x 11 mm	NaturPark 2 plis châtaignier européen, qualité A, poncé. NaturPark <b>Kastanie Europa</b> , Qualität A, 2 Schicht, geschliffen	●	●●	●●	●●	●●
400-700 x 70 x 11 mm	NaturPark 2 plis noyer européen, qualité A, poncé. NaturPark <b>Nussbaum Europa</b> , Qualität A, 2 Schicht, geschliffen	●	●●	●●	●●	●●
600-1400 x 115 x 11 mm	NaturPark 2 plis noyer européen, qualité A, poncé. NaturPark <b>Nussbaum Europa</b> , Qualität A, 2 Schicht, geschliffen	●	●●	●●	●●	●●
1200-2000 x 140 x 11 mm	NaturPark 2 plis noyer européen, qualité A, poncé. NaturPark <b>Nussbaum Europa</b> , Qualität A, 2 Schicht, geschliffen	●	●●	●●	●●	●●
600-1000 x 90 x 11 mm	NaturPark 2 plis olivier européen, qualité A, poncé. NaturPark <b>Olivenbaum Europa</b> , Qualität A, 2 Schicht, geschliffen	●	●●	●●	●●	●●
800-1200 x 115 x 11 mm	NaturPark 2 plis olivier européen, qualité A, poncé. NaturPark <b>Olivenbaum Europa</b> , Qualität A, 2 Schicht, geschliffen	●	●●	●●	●●	●●
1400-2200 x 140 x 11 mm	NaturPark 2 plis poirier européen, qualité A, poncé. NaturPark <b>Birnbaum Europa</b> , Qualität A, 2 Schicht, geschliffen	●	●●	●●	●●	●●
400-700 x 70 x 11 mm	NaturPark 2 plis teck de Birmanie, qualité A, poncé. NaturPark <b>Burma Teak</b> , Qualität A, 2 Schicht, geschliffen	●	●●	●●	●●	●●
800-1200 x 115 x 11 mm	NaturPark 2 plis teck de Birmanie, qualité A, poncé. NaturPark <b>Burma Teak</b> , Qualität A, 2 Schicht, geschliffen	●	●●	●●	●●	●●

**Couche d'usure de 4 mm pour toutes les dimensions / Nutzschicht von 4 mm in allen Dimensionen**

**Sur demande, autres possibilités d'usinage et de finition :**

- Plus valeur pour surface brossée.
- Plus valeur pour pose en fougère ou à l'anglaise.
- Plus valeur pour pointe de Hongrie (Longueur et angle à définir selon plan).
- Plus valeur pour couche d'usure de 6 mm.

**8**

**Auf Wunsch andere Möglichkeiten der Bearbeitung und Veredelung :**

- Zuschlag für gebürstete Oberfläche.
- Zuschlag für Fischgrät oder Englischverlegung.
- Zuschlag für ungarische Punktverlegung (Länge und Winkel werden nach Plan definiert).
- Zuschlag für Nutzschicht 6 mm.

Délai de fabrication sur demande / Fabrikationsfrist auf Anfrage

Autres essences et dimensions sur demande / Andere Holzarten und Größen auf Anfrage

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

FCB Industrie du Bois SA  
Chemin de la Scie 6  
CH-1323 Romainmôtier

T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcbsa.ch | www.fcbsa.ch

Chapitre 8 / Kapitel 8

FCB  
Industrie  
du Bois SA


## Notre assortiment parquet Unser Parkettprogramm

### Parquet lames courtes Parkett kurze Riemen


Dimensions Dimensionen	Essence / Qualité Holzart / Qualität	vernier lackiert	Couche d'usure Nutzschicht	m2 / colis m2 / Paket	colis / palette Paket / Palette	m2 / palette m2 / Palette
490 x 70 x 10 mm	Parquet 2 plis Chêne nature A. Parkett Eiche Natur A, 2 Schicht.	●	3.0 mm	2.332	48	111.936
490 x 70 x 11 mm	Parquet 2 plis Chêne nature A. Parkett Eiche Natur A, 2 Schicht.	●	4.0 mm	2.058	48	98.784
490 x 70 x 13 mm	Parquet 2 plis Chêne nature A. Parkett Eiche Natur A, 2 Schicht.	●	6.0 mm	1.784	48	85.632
490 x 70 x 13 mm	Parquet 2 plis Chêne „Avantgarde“ A+B. Parkett Eiche „Avantgarde“ A+B, 2 Schicht.	●	6.0 mm	1.784	48	85.632

### Parquet à coller Parkett zum verkleben


Essence / Qualité Holzart / Qualität				
Parquet mosaïque en damier 12/12-5 lamelles, Chêne Euro PR. Mosaikparkett 12/12-5 Riemen Eiche Euro PR.				
Parquet mosaïque en damier 12/12-5 lamelles, Chêne nature (aubier) Mosaikparkett 12/12-5 Riemen Eiche Natur (Splintholz)				
Parquet mosaïque en damier 12/12-5 lamelles, Hêtre étuvé. Mosaikparkett 12/12-5 Riemen Buche gedämpft.				
Dimensions Dimensionen	m2 / colis m2 / Paket	colis / palette Paket / Palette	m2 / palette m2 / Palette	brut Roh
480 x 480 mm	3.69	40	147.6	●




Essence / Qualité Holzart / Qualität				
Parquet mosaïque en damier 12/12-6 lamelles, Chêne Euro PR. Mosaikparkett 12/12-6 Riemen Eiche Euro PR.				
Dimensions Dimensionen	m2 / colis m2 / Paket	colis / palette Paket / Palette	m2 / palette m2 / Palette	brut Roh
480 x 480 mm	3.69	40	147.6	●



Essence / Qualité Holzart / Qualität				
Parquet mosaïque parallèle 12/12-5 lamelles, Chêne Euro PR. Mosaikparkett parallel 12 / 12-5 Riemen Eiche Europa PR.				
Dimensions Dimensionen	m2 / colis m2 / Paket	colis / palette Paket / Palette	m2 / palette m2 / Palette	brut Roh
480 x 480 mm	3.69	40	147.6	●



Essence / Qualité Holzart / Qualität				
Parquet mosaïque à l'anglaise 12/12-1 lamelle, Chêne Euro PR. Mosaikparkett als englischer Verband 12/12-1 Riemen Eiche Europa PR.				
Parquet mosaïque à l'anglaise 12/12-1 lamelle, Hêtre étuvé. Mosaikparkett als englischer Verband 12/12-1 Riemen Buche gedämpft.				
Dimensions Dimensionen	m2 / colis m2 / Paket	colis / palette Paket / Palette	m2 / palette m2 / Palette	brut Roh
480 x 480 mm	3.69	40	147.6	●



● En stock / Am Lager


●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar


## Notre assortiment parquet Unser Parkettprogramm

### Parquet à coller Parkett zum verkleben


Essence / Qualité Holzart / Qualität				
Parquet mosaïque en vannerie, Chêne Euro PR. Mosaikparkett Flechtmuster, Eiche Europa PR.				
Dimensions Dimensionen	m2 / colis m2 / Paket	colis / palette Paket / Palette	m2 / palette m2 / Palette	brut Roh
384 x 360 mm	2.36	40	94.4	●




Essence / Qualité Holzart / Qualität				
Parquet mosaïque en cabochon, Chêne Euro PR. Mosaikparkett Cabochon, Eiche Europa PR.				
Dimensions Dimensionen	m2 / colis m2 / Paket	colis / palette Paket / Palette	m2 / palette m2 / Palette	brut Roh
384 x 384 mm	2.36	40	94.4	●




Essence / Qualité Holzart / Qualität				
Parquet mosaïque en damo, Chêne Euro PR et Noyer. Mosaikparkett Damo, Eiche Europa PR und Nussbaum.				
Dimensions Dimensionen	m2 / colis m2 / Paket	colis / palette Paket / Palette	m2 / palette m2 / Palette	brut Roh
336 x 336 mm	1.81	40	72.4	●



Essence / Qualité Holzart / Qualität				
Parquet mosaïque en damo, Chêne Euro PR. Mosaikparkett Damo, Eiche Europa PR.				
Dimensions Dimensionen	m2 / colis m2 / Paket	colis / palette Paket / Palette	m2 / palette m2 / Palette	brut Roh
336 x 336 mm	1.81	40	72.4	●



Essence / Qualité Holzart / Qualität				
Parquet mosaïque en castel, Chêne Euro PR. Mosaikparkett Castel, Eiche Europa PR.				
Dimensions Dimensionen	m2 / colis m2 / Paket	colis / palette Paket / Palette	m2 / palette m2 / Palette	brut Roh
336 x 336 mm	1.81	40	72.4	●



8

Essence / Qualité Holzart / Qualität				
Parquet mosaïque en fougère 12/12-2 lamelles, Chêne Euro PR. Mosaikparkett Fischgrät 12 / 12-2 Riemen, Eiche Europa PR.				
Dimensions Dimensionen	m2 / colis m2 / Paket	colis / palette Paket / Palette	m2 / palette m2 / Palette	brut Roh
	2.21	40	88.4	●



● En stock /Am Lager


●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

**Notre assortiment parquet**  
**Unser Parkettprogramm**


**Panneau «Versailles»**  
**Holzplatte «Versailles»**

Dimensions Dimensionen	Essence / Qualité Holzart / Qualität	Couche d'usure Nutzschicht	m2 / panneau m2 / Holzplatte	Brut Roh
980 x 980 x 20 mm	Panneau massif „Versailles“, Chêne Elégance Massivholzplatte „Versailles“, Eiche Elegance	-	0.9604	●●
980 x 980 x 15 mm	Panneau 2 plis „Versailles“, Chêne Elégance Holzplatte 2 Schicht „Versailles“, Eiche Elegance	4.0 mm	0.9604	●●




**Panneau «Versailles piccolo»**  
**Holzplatte «Versailles piccolo»**

Dimensions Dimensionen	Essence / Qualité Holzart / Qualität	Couche d'usure Nutzschicht	m2 / panneau m2 / Holzplatte	Brut Roh
782 x 782 x 20 mm	Panneau massif „Versailles piccolo“, Chêne Elégance Massivholzplatte „Versailles piccolo“, Eiche Elegance	-	0.611524	●●
782 x 782 x 15 mm	Panneau 2 plis „Versailles piccolo“, Chêne Elégance Holzplatte 2 Schicht „Versailles piccolo“, Eiche Elegance	4.0 mm	0.611524	●●



**Panneau «Chantilly»**  
**Holzplatte «Chantilly»**

Dimensions Dimensionen	Essence / Qualité Holzart / Qualität	Couche d'usure Nutzschicht	m2 / panneau m2 / Holzplatte	Brut Roh
960 x 960 x 20 mm	Panneau massif „Chantilly“, Chêne Elégance Massivholzplatte „Chantilly“, Eiche Elegance	-	0.9216	●●
960 x 960 x 15 mm	Panneau 2 plis „Chantilly“, Chêne Elégance Holzplatte 2 Schicht „Chantilly“, Eiche Elegance	4.0 mm	0.9216	●●



● En stock / Am Lager


●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

## Notre assortiment parquet Unser Parkettprogramm


### Panneau «Marco Polo» Holzplatte «Marco Polo»

Dimensions Dimensionen	Essence / Qualité Holzart / Qualität	Couche d'usure Nutzschicht	m2 / panneau m2 / Holzplatte	Brut Roh
1000 x 1000 x 15 mm	Panneau 2 plis „Marco Polo“, Chêne Elégance Holzplatte 2 Schicht „Marco Polo“, Eiche Elegance	4.0 mm	1	●●



### Panneau «Arsenale» Holzplatte «Arsenale»


Dimensions Dimensionen	Essence / Qualité Holzart / Qualität	Couche d'usure Nutzschicht	m2 / panneau m2 / Holzplatte	Brut Roh
670 x 670 x 15 mm	Panneau 2 plis „Arsenale“, Chêne Elégance Holzplatte 2 Schicht „Arsenale“, Eiche Elegance	4.0 mm	0.4489	●●



### Panneau «Accademia» Holzplatte «Accademia»

Dimensions Dimensionen	Essence / Qualité Holzart / Qualität	Couche d'usure Nutzschicht	m2 / panneau m2 / Holzplatte	Brut Roh
800 x 800 x 20 mm	Panneau massif „Accademia“, Chêne Elégance Massivholzplatte „Accademia“, Eiche Elegance	-	0.64	●●
800 x 800 x 15 mm	Panneau 2 plis „Accademia“, Chêne Elégance Holzplatte 2 Schicht „Accademia“, Eiche Elegance	4.0 mm	0.64	●●

8



● En stock / Am Lager


●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

**Notre assortiment parquet**  
**Unser Parkettprogramm**



**Panneau «Romainmôtier»**  
**Holzplatte «Romainmôtier»**

Dimensions Dimensionen	Essence / Qualité Holzart / Qualität	Couche d'usure Nutzschicht	m2 / panneau m2 / Holzplatte	Brut Roh
800 x 800 x 15 mm	Panneau 2 plis „Romainmôtier“, Chêne Elégance Holzplatte 2 Schicht „Romainmôtier“, Eiche Elegance	4.0 mm	0.64	••





**Panneau «Versace»**  
**Holzplatte «Versace»**

Dimensions Dimensionen	Essence / Qualité Holzart / Qualität	Couche d'usure Nutzschicht	m2 / panneau m2 / Holzplatte	Brut Roh
850 x 850 x 15 mm	Panneau 2 plis „Versace“, Chêne Elégance Holzplatte 2 Schicht „Versace“, Eiche Elegance	4.0 mm	0.7225	••



**Panneau «Campo»**  
**Holzplatte «Campo»**

Dimensions Dimensionen	Essence / Qualité Holzart / Qualität	Couche d'usure Nutzschicht	m2 / panneau m2 / Holzplatte	Brut Roh
420 x 420 x 15 mm	Panneau 2 plis „Campo“, Chêne Elégance Holzplatte 2 Schicht „Campo“, Eiche Elegance	4.0 mm	0.1764	••



8

● En stock / Am Lager



●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar

## Notre assortiment parquet Unser Parkettprogramm

### Panneau «Cubique» Holzplatte «Cubique»

Dimensions (l. x h. x ep.) Dimensionen (l. x h. x ep.)	Essence / Qualité Holzart / Qualität	Couche d'usure Nutzschicht	m2 / panneau m2 / Holzplatte	Brut Roh
800 x 808 x 15 mm	Panneau 2 plis „Cubique“, Chêne Elegance Holzplatte 2 Schicht „Cubique“, Eiche Elegance	4.0 mm	0.4155102	●●



### Panneau «Personnalisé» Parkett Tafeln auf Wunsch



8

Sur demande, nous produisons des panneaux au plus proche des besoins de notre clientèle.

*Auf Wunsch stellen wir Parkett Tafeln möglichst Nahe an den Bedürfnissen unserer Kunden her.*

● En stock / Am Lager

●● Sur demande / Auf Anfrage

●●● Pas livrable / Nicht lieferbar