

*Fabricant spécialisé dans le bois
depuis plus de 110 ans*



**FCB
Industrie
du Bois SA**

- Escaliers
- Façades
- Lambris
- Parquet
- Terrasses



Jura
COLLECTION
Swiss Edition

Chemin de la Scie 6 - 1323 Romainmôtier - VAUD

+41 24 453 73 10 - info@fcbsa.ch - www.fcbsa.ch



Sapinat



Jura
COLLECTION
Swiss Edition



NaturPark



ISP

Jura collection

Le seul parquet actuellement sur le marché avec 2 choix de bois et 3 largeurs

L'union entre tradition et modernité

Notre parquet de **13 mm d'épaisseur** en **3 plis** offre une bonne stabilité contre les déformations.

Sa structure **légèrement brossée** avec ses **micro chanfreins** offrent une ambiance chaleureuse et uniforme lorsque l'on combine les **différents types de poses possibles**.

Avec les **trois largeurs** proposées et les **deux options de qualité** disponibles, nous sommes sûrs que vous trouverez le bon choix pour votre projet.

Vaste choix-multiples possibilités

Largeurs disponibles : 90, 140 et 200 mm.


Deux qualités au choix :

Choix A: sans nœud, avec des picots acceptés sans aubier.

Choix B: des nœuds sains jusqu'à 3 cm, sans aubier.

Finition verni 2 composants avec 10 couleurs de base, et si vous en désirez plus, nous pouvons réaliser sur demande :

- Verni mat pour une élégance sobre
- Verni effet bois brut pour une touche naturelle
- Verni RF2 (faible contribution au feu), idéal pour les locaux commerciaux
- 20 finitions en huile LED pour une durabilité et une esthétique améliorée




Choix A



Choix B

Douées techniques


Caractéristique	Détail
Dimensions	600-2400 mm x 90-140-200 mm x 13 mm
Couche d'usure	4 mm
Micro chanfrein	En longueur
Bois noble	Oui
Pose à bâton rompu, damiers, à l'échelle (sur commande)	600x90x13 mm, micro chanfrein tout le tour pour la pose compatible avec les 3 largeurs pour les frises
Pose en point de hongrie (sur commande)	600x90x13 mm, micro chanfrein tout le tour angle à choix. Languettes rapportées pour pose compatible avec les 3 largeurs
Provenance	Europe
Essence	Chêne PEFC 30% / sous-couche sapin Suisse ou Autriche
Norme EN 13489	Aubier non admissible, noeuds jusqu'à 30 mm, (B) picots acceptés, masticage accepté, pas d'écorce, rayon médulaire admis.
Tolérances	(exigence EN 13489), longitudinal: +/- 0.5 %, transversal: +/- 0.1 mm, équerrage: - 0.005 %
Humidité du bois	5-9 %
Type de pose	Pose collée en plein ou pose flottante
Label COV	A+
Minergie ECO	Adapté
Classement feu	DF1-S1 pour la finition RF2 DIN EN 1350T-1:2010-01
Type de finition	Légèrement brossé, micro chanfrein en longueur système rainé crêté
Verni	Combinaison PU
Degré de brillance	Degré 2
Chauffage au sol	Compatible
Traitement de surface	Légèrement brossé, teinté, verni, 2 mini chanfreins



Dimensions (mm)	Qualité	Finitions disponibles	Prix TTC dès 50m ²
600 ou 800 et 1200 x 90	AB	Verni bois brut, mat, RF2, LED	144 CHF
600 ou 800 et 1200 x 90	AB	Bianca, Bandola, Chambourcin, Crema, Divico, Freisamer, Rèze, Solaris, Zweigelt, Govais	162 CHF
1200 et 2400 x 140	A	Verni bois brut, mat, RF2, LED	165 CHF
1200 et 2400 x 140	A	Bianca, Bandola, Chambourcin, Crema, Divico, Freisamer, Rèze, Solaris, Zweigelt, Govais	182 CHF
1200 et 2400 x 140	B	Verni bois brut, mat, RF2, LED	151 CHF
1200 et 2400 x 140	B	Bianca, Bandola, Chambourcin, Crema, Divico, Freisamer, Rèze, Solaris, Zweigelt, Govais	165 CHF
1200 et 2400 x 200	A	Verni bois brut, mat, RF2, LED	185 CHF
1200 et 2400 x 200	A	Bianca, Bandola, Chambourcin, Crema, Divico, Freisamer, Rèze, Solaris, Zweigelt, Govais	205 CHF
1200 et 2400 x 200	B	Verni bois brut, mat, RF2, LED	165 CHF
1200 et 2400 x 200	B	Bianca, Bandola, Chambourcin, Crema, Divico, Freisamer, Rèze, Solaris, Zweigelt, Govais	178 CHF

Types de poses


à l'anglaise




en pout de navire




en dauviers




à l'échelle



en navire irrégulier



en bâtons rouspus



en point de hongrie

